

2026
IMOLA

[CONCRETE

Azuma™	14
Azuma Up™	40
Azuma Rock™	68
Blox	98
Creative Concrete	108

[STONE

The Rock™	116
Closer	174
Crew Bitter	200
Vibes	212
Stoncrete	226
Lime-Rock	238
X-Rock	250
Blue Savoy	262
Trail™	268

[MARBLE

The Room™	302
Muse	400

[WOOD

Mother™	410
Crew Honey	432
Elixir	448
Kuni	460

[CONTEMPORARY

Retina™	470
Cromia	502
Forma	524
Crew Umami	554
Tube	570

[HIGH PERFORMANCE

Hyper™ Oxyd	590
Hyper™ Replay	604
Hyper™ Mycro	620
Micron 2.0	638

FARE FUTURO

FARE FUTURO

MODO INFINITO, TEMPO PRESENTE.

E' la dimensione in cui ogni nostra scelta prende forma e trasforma il presente in opportunità per il futuro.

FARE FUTURO è IL NOSTRO KNOW HOW. È la dimensione in cui ogni nostra scelta prende forma e trasforma il presente in opportunità.

Futuro è ciò che ancora non esiste, e che non abbiamo ancora vissuto. È qualcosa che costruiamo ogni giorno, con le nostre idee, con la conoscenza che diventa fare. È esperienza che si rinnova, è competenza che evolve, è intuizione che diventa realtà.

FARE FUTURO significa sapere ascoltare ed essere pronti a cambiare il proprio punto di vista, immaginare ciò che ancora non c'è con il coraggio di renderlo possibile. È il nostro impegno a trasformare ciò che sappiamo in ciò che sarà.

FARE FUTURO è il modo infinito di un tempo presente.



FARE FUTURO

PRESENT INFINITIVE.

This is the dimension in which all our choices take shape and transform the present into an opportunity for the future.

BUILDING THE FUTURE is OUR KNOWHOW. It is the dimension in which all our choices take shape and transform the present into an opportunity for the future.

The future is something we have not experienced as it does not exist yet. It is something we construct every day, with our ideas and knowhow that become action. It is experience that is renewed, skill that evolves, intuition that becomes reality.

BUILDING THE FUTURE means knowing how to listen and being ready to change your point of view and imagine what is not yet there with the courage to make it possible. It is our commitment to transforming what we know into what will be.

FARE FUTURO is a present infinitive.



FARE FUTURO

[FR] FARE FUTURO

À l'infini dans le temps présent.

FARE FUTURO est NOTRE SAVOIR-FAIRE.

C'est la dimension dans laquelle chacun de nos choix prend forme et transforme le présent en opportunités pour l'avenir.

L'avenir est ce qui n'existe pas encore et que nous n'avons pas encore vécu. C'est quelque chose que nous construisons pas à pas, avec nos idées, avec la connaissance qui se transforme en action. C'est une expérience qui se renouvelle, une compétence qui évolue, une intuition qui devient réalité.

FARE FUTURO signifie savoir écouter et être prêt à changer son point de vue, imaginer ce qui n'existe pas encore avec le courage de le rendre réel. C'est notre engagement à transformer ce que nous savons en ce qui sera.

FARE FUTURO, c'est l'infini du temps présent.

[DE] FARE FUTURO

Infinitiv, Gegenwart.

FARE FUTURO ist unser KNOW HOW.

Die Dimension, in der jede Entscheidung Form annimmt und die Gegenwart in eine Chance verwandelt.

Zukunft ist das, was wir noch nicht erprobt haben, weil sie noch nicht ist. Aber sie ist auch das, was wir jeden Tag mit unseren Ideen, unserem Wissen, unserem Macher-Geist aufbauen. Sie ist die Erfahrung, die erneuert wird, Kompetenz, die sich entwickelt, Intuition, die Realität wird.

FARE FUTURO heißt, zuzuhören und bereit für Veränderungen zu sein, das was noch nicht, sich vorzustellen, mit der Kühnheit, es als möglich zu denken. Es ist unsere Mission, unser Wissen in Zukunft zu verwandeln.

FARE FUTURO ist der Infinitiv der Gegenwart.

[ZH] 构建未来

无限方式，就在当下。

构建未来，是我们的专业。

这是我们每一次选择得以成形的维度，也是让当下转化为未来契机的地方。

未来，是尚不存在、尚未被经历的事物。是我们每天以思想构筑、以知识转化为行动的东西。是更新的经验、进化的能力、成为现实的直觉。构建未来意味着懂得倾听，意味着随时准备改变自己的视角，意味着以勇气想象尚未存在之物，并让它成为可能。这是我们把所知转变成将成之物的承诺。构建未来，是当下可用的无限方式。

[ES] FARE FUTURO

Modo infinito, tiempo presente.

FARE FUTURO es NUESTRO KNOW HOW.

Es la dimensión en la que cada una de nuestras elecciones toma forma y transforma el presente en oportunidad para el futuro.

Futuro es lo que todavía no existe y que aún no hemos vivido. Es algo que construimos todos los días, con nuestras ideas, con el conocimiento que se hace tangible.

Es una experiencia que se renueva, es competencia que evoluciona, es intuición que se hace realidad.

FARE FUTURO significa saber escuchar y estar dispuestos a cambiar nuestro punto de vista, imaginar lo que aún no existe con el valor de hacerlo posible. Es nuestro compromiso para transformar lo que sabemos en lo que será.

FARE FUTURO es el modo infinito de un tiempo presente.

[RU] FARE FUTURO

Бесконечный путь настоящего времени.

FARE FUTURO - это НАШЕ НОУ-ХАУ.

Это измерение, в котором каждый наш выбор обретает форму и проецирует настоящее в завтрашний день. Будущее - это то, чего еще нет, то, чего мы еще не испытали. Это то, что мы создаем каждый день своими идеями, своими знаниями, которые превращаются в действия. Это обновляющийся опыт, развивающаяся компетентность, интуиция, которая становится реальностью.

FARE FUTURO означает умение слушать и готовность менять свою точку зрения, представлять то, чего еще нет, и иметь смелость претворить это в жизнь. Это наше обязательство подарить будущему совокупность наших знаний и умений.

FARE FUTURO - это бесконечный путь настоящего времени.

IMOLA

Imola è il brand di Cooperativa Ceramica d’Imola dedicato al fare. Un’identità che nasce dall’equilibrio tra il legame con la propria storia e il desiderio continuo di rinnovarsi. Un percorso in cui ogni ispirazione diventa idea e ogni idea prende forma e ci conduce anno dopo anno, a studiare e immaginare, osare e creare, per realizzare sempre qualcosa di speciale, fruibile e contemporaneo. È una storia solida, in costante evoluzione, che portiamo avanti con orgoglio da oltre 150 anni.

Imola is the Cooperativa Ceramica d'Imola brand dedicated to action. It is an identity born from a balance of the company’s bond with its history and its constant desire for renewal. It is a journey in which every inspiration becomes an idea, and every idea takes shape, encouraging us year after year to study, imagine, dare and create something special, contemporary and user-friendly. It is a solid, constantly evolving story, that we have carried forward proudly for over 150 years.

[FR] Imola est la marque de Cooperativa Ceramica d’Imola dédiée à la fabrication. Une identité qui naît de l’équilibre entre le lien avec son histoire et le désir constant de se renouveler. Un parcours où chaque inspiration devient une idée et chaque idée prend forme et nous conduit, année après année, à étudier et imaginer, oser et créer, afin de réaliser des choses spéciales, accessibles et contemporaines. C’est une histoire solide, en constante évolution, que nous poursuivons avec fierté depuis plus de 150 ans.

[DE] Imola ist die Marke für Macher von Cooperativa Ceramica d’Imola. Unsere Traditionen in Verbindung mit dem ständigen Antrieb, Neues zu schaffen, bilden zusammen unsere Markenidentität. In unseren Händen wird jede Inspiration zur Idee, jede Idee zur Form. Jahr für Jahr leiten sie unsere Entwürfe, lenken unsere Vorstellungskraft, inspirieren zu kühnen Gedanken, um am Ende immer etwas Spezielles, Nützliches und Zeitgemäßes zu schaffen. Auf unsere über 150-jährige Geschichte können wir zurecht stolz sein, sind ihr doch Solidität und Innovation immer zusammengedacht.

[ZH] Imola 是 Cooperativa Ceramica d’Imola 旗下专注于“创造”的品牌。其身份源自两个维度的平衡：一方面深深扎根于自身历史,另一方面不断渴望自我更新。这是一场将每一个灵感化为构思、让每一个构思具象成形的旅程。年复一年,我们研究、想象、尝试、创造,只为实现始终独特、实用且当代的作品。这是一个稳固而不断进化的故事,我们已自豪地延续了 150 余年。

[ES] Imola es la marca de Cooperativa Ceramica que se dedica a crear. Una identidad que nace del equilibrio entre el vínculo con la propia historia y el deseo continuo de renovarse. Un camino en el que cada inspiración se convierte en idea y cada idea toma forma y nos lleva año tras año a estudiar e imaginar, osar y crear, para realizar siempre algo especial, útil y contemporáneo. Es una historia sólida, en constante evolución, que cultivamos con orgullo desde hace más de 150 años.

[RU] Imola - это бренд компании Cooperativa Ceramica d'Imola, посвященный творческому началу. Его идентичность основана на балансе между связью со своей историей и постоянным стремлением к обновлению. Путь, на котором каждое вдохновение превращается в идею, а каждая идея обретает форму, побуждая нас год за годом учиться и фантазировать, дерзать и творить, чтобы всегда создавать что-то особенное, практичное и современное. Наша достойная, постоянно развивающаяся история, которая насчитывает уже более 150 лет.

INDICE

Index



12

Azuma™	14
Azuma Up™	40
Azuma Rock™	68
Blox	98
Creative Concrete	108



114

The Rock™	116
Closer	174
Crew Bitter	200
Vibes	212
Stoncrete	226
Lime-Rock	238
X-Rock	250
Blue Savoy	262
Trail™	268



300

The Room™	302
Muse	400




646

Certificazioni	648
Caratteristiche tecniche	650
Gres Porcellanato	
Technical specifications	
Porcelain stoneware	
Manutenzione	660
Maintenance	
Sicurezza nell'utilizzo	662
dei prodotti di	
Cooperativa	
Ceramica d'Imola	
Safety when using	
Cooperativa	
Ceramica d'Imola	




408

Mother™	410
Crew Honey	432
Elixir	448
Kuni	460



468

Retina™	470
Cromia	502
Forma	524
Crew Umami	554
Tube	570



586

Hyper™ Oxyd	590
Hyper™ Replay	604
Hyper™ Mycro	620
Micron 2.0	638

INDICE ALFABETICO

Alphabetical Index / Index Alphabétique
Alphabetisches Verzeichnis / Índice Alfabético
Алфавитный Указатель / 字母索引

Azuma™	14	Cromia	502	Replay	604
Azuma Rock™	68	Elixir	448	Retina™	470
Azuma Up™	40	Forma	524	Stoncrete	226
Blox	98	Kuni	460	The Rock™	116
Blue Savoy	262	Lime-Rock	238	The Room™	302
Closer	174	Micron 2.0	638	Trail™	268
Creative Concrete	108	Mother™	410	Tube	570
Crew Bitter	200	Muse	400	Vibes	212
Crew Honey	432	Mycro	620	X-Rock	250
Crew Umami	554	Oxyd	590		

30x60	
Azuma™	14
Azuma Up™	40
Azuma Rock™	68
Blossom by The Room™ <u>6.5</u>	302
Blox	98
Blue Savoy	262
Closer	174
Creative Concrete	108
Crew Bitter	200
Cromia <u>6.5</u>	502
Micron 2.0	638
Mycro	620
Replay	604
Retina™ <u>6.5</u>	470
Stoncrete	226
Vibes	212
X-Rock	250

40x60	
Blue Savoy	262

60x60	
Azuma™	14
Azuma Up™	40
Azuma Rock™	68
Blossom by The Room™ <u>6.5</u>	302
Blox	98
Blue Savoy	262
Closer	174
Creative Concrete	108
Crew Bitter	200
Crew Umami	554
Micron 2.0	638
Muse	400
Mycro	620
Oxyd	590
Replay	604
Retina™ <u>6.5</u>	470
Stoncrete	226
The Rock™	116
The Rock™ <u>6.5</u>	116
Tube	570
Vibes	212
X-Rock	250

120x278	
Azuma™ <u>6.5</u>	14
Azuma Up™ <u>6.5</u>	40
Azuma Rock™ <u>6.5</u>	68
Retina™ <u>6.5</u>	470
The Rock™ <u>6.5</u>	116
The Room™ <u>6.5</u>	302
Tube <u>6.5</u>	570

60x120	
Azuma™	14
Azuma™ <u>6.5</u>	14
Azuma Up™	40
Azuma Up™ <u>6.5</u>	40
Azuma Rock™	68
Azuma Rock™ <u>6.5</u>	68
Blox	98
Closer	174
Closer <u>6.5</u>	174
Crew Bitter	200
Crew Umami	554
Cromia <u>6.5</u>	502
Forma <u>6.5</u>	524
Micron 2.0	638
Muse	400
Mycro	620
Oxyd	590
Replay	604
Retina™	470
Retina™ <u>6.5</u>	470
Stoncrete	226
The Rock™	116
The Rock™ <u>6.5</u>	116
The Room™ <u>6.5</u>	302
Tube	570
Tube <u>6.5</u>	570
Vibes	212
X-Rock	250

120x120	
Azuma™	14
Azuma™ <u>6.5</u>	14
Azuma Up™	40
Azuma Up™ <u>6.5</u>	40
Azuma Rock™	68
Azuma Rock™ <u>6.5</u>	68
Blox	98
Closer	174
Crew Bitter	200
Crew Umami	554
Micron 2.0	638
Muse	400
Mycro	620
Oxyd	590
Replay	604
Retina™	470
The Rock™ <u>6.5</u>	116
The Room™ <u>6.5</u>	302
Tube	570
Tube <u>6.5</u>	570
Vibes	212

5x120	
Retina™ <u>6.5</u>	470

120x278	
Azuma™ <u>6.5</u>	14
Azuma Up™ <u>6.5</u>	40
Azuma Rock™ <u>6.5</u>	68
Retina™ <u>6.5</u>	470
The Rock™ <u>6.5</u>	116
The Room™ <u>6.5</u>	302
Tube <u>6.5</u>	570

5x49	
Elixir <u>6.5</u>	448

20x120	
Crew Honey	432
Mother™ <u>6.5</u>	410
Kuni	460

20x150	
Elixir <u>6.5</u>	448

37,5x75	
Lime-Rock	238

75x75	
Lime-Rock	238

75x150	
Lime-Rock	238

45x90	
Azuma™	14
Creative Concrete	108

90x90	
Azuma™	14
Azuma Up™	40
Azuma Rock™	68
Blox	98
Closer	174
Creative Concrete	108
Crew Bitter	200
Crew Umami	554
Stoncrete	226
The Rock™	116
Vibes	212

90x180	
Vibes	212

20x20	
Trail™ <u>18</u>	268

20x30	
Trail™ <u>18</u>	268

37,5x75	
Lime-Rock	238

30x60	
Creative Concrete	108
Micron 2.0	638
Stoncrete	226
X-Rock	250

60x60	
Azuma™ <u>AS</u>	14
Azuma Up™ <u>AS</u>	40
Azuma Rock™	68
Azuma Rock™ <u>AS</u>	68
Blox	98
Blox <u>AS</u>	98
Creative Concrete	108
Crew Bitter	200
Crew Umami	554
Crew Umami <u>AS</u>	554
Micron 2.0	638
Mycro	620
Replay	604
Stoncrete	226
Stoncrete <u>AS</u>	226
The Rock™	116
Trail™ <u>AS</u>	268
Vibes	212
Vibes <u>AS</u>	212
X-Rock	250
X-Rock <u>AS</u>	250

60x90	
Azuma™	14
Azuma Up™	40
Azuma Rock™	68
Blox <u>AS</u>	98
Crew Bitter <u>AS</u>	200
Stoncrete	226
The Rock™ <u>AS</u>	116

90x90	
Azuma™	14
Azuma Up™	40
Azuma Rock™	68
Blox <u>AS</u>	98
Crew Bitter <u>AS</u>	200
Stoncrete	226
The Rock™ <u>AS</u>	116

60x120	
Azuma™	14
Azuma Up™	40
Azuma Rock™	68
Closer	174
Crew Bitter	200
Stoncrete	226
Stoncrete <u>AS</u>	226
The Rock™	116
Vibes	212
X-Rock	250
X-Rock <u>AS</u>	250

120x120	
Crew Umami	554
Mycro	620
Replay	604

20x120	
Crew Honey	432

30x120	
Crew Honey <u>AS</u>	432
Elixir <u>AS</u>	448
Mother™ <u>AS</u>	410

[CONCRETE

AZUMA™	14
AZUMA UP™	40
AZUMA ROCK™	68
BLOX	98
CREATIVE CONCRETE	108

AZUMA™

5 colori, svariati formati e superfici e una gamma di decori ricavati da alcuni archetipi visivi dell'architettura giapponese.

Azuma™ mette al centro il rapporto tra uomo e spazio circostante e trova in una elegante spiritualità progettuale la chiave per soddisfarlo pienamente.

Gracefully minimalist 5 colours, various formats and surfaces, and a range of decorations taken from archetypal Japanese architecture. Thanks to its vision of elegant compositional spirituality as the key to true satisfaction, Azuma™ puts our relationship with the space around us at the centre of everything.

AZUMA™ CAMARGUE GREY	18
AZUMA™ SILVER	22
AZUMA™ GREY	26
AZUMA™ DARK GREY	30
AZUMA™ BLACK	34

AZUMA™

COLOR BODY PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI	FORMATI	SPESSORI	
SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОБЕРПХОСТИ / 表面	SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度	
N	120X278 - 48"X110"	6,5	
	120X120 - 48"X48"	6,5	10
	60X120 - 24"X48"	6,5	10
	90X90 - 36"X36"		10
	45X90 - 18"X36"		10
	60X60 - 24"X24"		10
	30X60 - 12 "X24"		10
	30X30 - 12"X12" MOSAIC		10
	60X120 - 24"X48"		10
	90X90 - 36"X36"		20
N	60X60 - 24"X24"		20

NUMERO GRAFICHE

GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN
NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号

	120X278 48"X110"	120X120 48"X48"	60X120 24"X48"	90X90 36"X36"	45X90 18"X36"	60X60 24"X24"	30X60 12"X24"
CG							
AG							
G	4	8	28	24	48	56	112
DG							
N							

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
AZUMA	R10	A	>0.4	>0.4	>36	P3	1	>0,42
AZUMA RB	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42
AZUMA AS	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.




CONCRETE



AZUMA CAMARGUE GREY
CG

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
110	66



6,5	N	AZMA6 278CG RM 188470	AZMA6 120CG RM 161581	AZMA6 12CG RM 170666					
10	N		AZMA 120CG RM 161602	AZMA 12CG RM 165198	AZMA 90CG RM 165692	AZMA 49CG RM 160459	AZMA 60CG RM 160444	AZMA 36CG RM 160474	MK.AZMA 30CG 161668
10	N			AZMA RB12CG RM 165203					
20	N				AZMA 90CG AS RM 173106		AZMA 60CG AS RM 173103		




CONCRETE



AZUMA SILVER
AG

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
112	68



6,5		
10		
10		

AZMA6 278AG RM 188469	AZMA6 120AG RM 161582	AZMA6 12AG RM 170665					
	AZMA 120AG RM 161604	AZMA 12AG RM 165197	AZMA 90AG RM 165691	AZMA 49AG RM 160460	AZMA 60AG RM 160445	AZMA 36AG RM 160475	MK.AZMA 30AG 161669
		AZMA RB12AG RM 165202					






AZUMA GREY
G

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
113	69



6,5	N	AZMA6 278G RM 188472	AZMA6 120G RM 161583	AZMA6 12G RM 170668					
10	N		AZMA 120G RM 161605	AZMA 12G RM 165200	AZMA 90G RM 165694	AZMA 49G RM 160461	AZMA 60G RM 160446	AZMA 36G RM 160476	MK.AZMA 30G 161670
10	N			AZMA RB12G RM 165205					
20	N				AZMA 90G AS RM 173108		AZMA 60G AS RM 173104		



AZMA 120DG RM - AZMA6 278DG RM - AZMA RB12DG RM


CONCRETE



AZUMA DARK GREY
DG

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
119	10



6,5	N	AZMA6 278DG RM 188471	AZMA6 120DG RM 161584	AZMA6 12DG RM 170667					
10	N		AZMA 120DG RM 161606	AZMA 12DG RM 165199	AZMA 90DG RM 165693	AZMA 49DG RM 160462	AZMA 60DG RM 160447	AZMA 36DG RM 160477	MK.AZMA 30DG 161671
10	N			AZMA RB12DG RM 165204					
20	N				AZMA 90DG AS RM 173109		AZMA 60DG AS RM 173105		






CONCRETE

AZUMA BLACK
N

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
114	72




6,5		
10		
10		

AZMA6 278N RM 188473	AZMA6 120N RM 161585	AZMA6 12N RM 170669					
	AZMA 120N RM 161607	AZMA 12N RM 165201	AZMA 90N RM 165695	AZMA 49N RM 160463	AZMA 60N RM 160448	AZMA 36N RM 160478	MK.AZMA 30N 161672
		AZMA RB12N RM 165206					


PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N




6X120 - 2.4"X48"  



6X90 - 2.4"X36"  



6X60 - 2.4"X24"  




120X32,5 - 48"X12.8"  

CG	AZMA BT120CG 162106	AZMA BT90CG 162111	AZMA BT60CG 162116	AZMA G120CG 169068
AG	AZMA BT120AG 162107	AZMA BT90AG 162112	AZMA BT60AG 162117	AZMA G120AG 169066
G	AZMA BT120G 162108	AZMA BT90G 162113	AZMA BT60G 162118	AZMA G120G 169070
DG	AZMA BT120DG 162109	AZMA BT90DG 162114	AZMA BT60DG 162119	AZMA G120DG 169069
N	AZMA BT120N 162110	AZMA BT90N 162115	AZMA BT60N 162120	AZMA G120N 169071


PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件


N



SQUARE BORDER* costa lucida
SQUARE BORDER* polished edge
60X60 - 24"X24"  




SQUARE BORDER* costa lucida
SQUARE BORDER* polished edge
90X90 - 36"X36"  




GRADONE* costa lucida
TERRACE* polished edge
33X60 - 13"X24"  

CG	AZMA SB60CG AS 176224	AZMA SB90CG AS 176315	AZMA GR336CG AS 176227
G	AZMA SB60G AS 176225	AZMA SB90G AS 176316	AZMA GR336G AS 176228
DG	AZMA SB60DG AS 176226	AZMA SB90DG AS 176317	AZMA GR336DG AS 176229


N




BORDO PISCINA* costa lucida
POOL EDGE* polished edge
30X60 - 12"X24"  



GRIGLIA PISCINA*
POOL GRILLE*
20X60 - 8"X24"  



ELEMENTO A ELLE
L-SHAPED
30X60X5 - 12"X24"X2"  



ELEMENTO A ELLE
L-SHAPED
30X90X5 - 12"X36"X2"  

CG	AZMA BP60CG AS 176239	AZMA GP60CG AS 176242	AZMA L 60CG AS 182051	AZMA L 90CG AS 181821
G	AZMA BP60G AS 176240	AZMA GP60G AS 176243	AZMA L 60G AS 182054	AZMA L 90G AS 181823
DG	AZMA BP60DG AS 176241	AZMA GP60DG AS 176244	AZMA L 60DG AS 182053	AZMA L 90DG AS 181822

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120X278 - 48"X110"	RECTIFIED	6,5	1	3,34	52,99	20	66,72	1169,90
120X120 - 48"X48"	RECTIFIED	6,5	2	2,88	44,98	30	86,40	1403,03
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,25	16	46,08	742,68
120X120 - 48"X48"	RECTIFIED	10	1	1,44	32,87	36	51,84	1236,86
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,46	30	43,20	996,03
90X90 - 36"X36"	RECTIFIED	10	2	1,62	37,17	22	35,64	852,83
45X90 - 18"X36"	RECTIFIED	10	3	1,22	27,72	30	36,45	851,92
60X60 - 24"X24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,51	40	43,20	995,55
30X60 - 12"X24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,32	40	43,20	988,08
30X30 - 12"X12" MOSAIC	RECTIFIED	10	6	0,54	11,69	48	25,92	577,18
90X90 - 36"X36"	RECTIFIED	20	1	0,81	36,31	30	24,30	1107,00
60X60 - 24"X24"	RECTIFIED	20	2	0,72	32,31	32	23,04	1048,24

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.

*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。

* Angolari DX e SX disponibili a richiesta. / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke links und rechts auf Anfrage erhältlich. / Cantoneras DCHA. e IZDA. disponibles bajo pedido. / Правый и Левый Угловые элементы доступны по запросу. / 可根据需求提供左转角和右转角。

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundierungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono. / Специальные и фоновые элементы могут немного отличаться по оттенку. / 一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikeils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presentar ligeras diferencias cromáticas entre la superficie y el cuerpo de la pieza cerámica. / В кромках может появиться небольшая хроматическая разница между поверхностью и корпусом керамической детали. / 边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。

AZUMA UP™

Empatia, calore e colore: c'è di più nel minimalismo.

Il minimalismo resta un linguaggio essenziale, ma acquista sfumature di vitalità ed empatia che dalle superfici si riverberano negli spazi. Spazi nei quali l'elemento distintivo continua ad essere la qualità, piuttosto che la quantità, ma nei quali la semplificazione non deve più essere intesa come rigore e fredda astrazione. Azuma Up™ nasce dal successo di Azuma™; 5 nuovi colori in nuance calde e avvolgenti. 6 formati per avere la massima libertà compositiva.

Empathy, heat and color: there's more in minimalism.

Minimalism remains an essential language, but it acquires shades of vitality and empathy that rise from surfaces and reverberate in spaces. Spaces in which the distinctive element continues to be quality, rather than quantity, but where simplification no longer appears as austere precision and cold abstraction. Azuma Up™ is rooted in the success of Azuma™; 5 new colours in warm, cosy shades. 6 formats offering maximum freedom of composition.

AZUMA UP™ WHITE	44
AZUMA UP™ IVORY	48
AZUMA UP™ SAND	52
AZUMA UP™ HAZELNUT	56
AZUMA UP™ TAUPE	60

AZUMA UP™

COLOR BODY PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI	FORMATI	SPESSORI	
SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度	
N	120X278 - 48"X110"	6,5	
	120X120 - 48"X48"	6,5	10
	60X120 - 24"X48"	6,5	10
	90X90 - 36"X36"	10	
	60X60 - 24"X24"	10	
	30X60 - 12 "X24"	10	
	30X30 - 12"X12" MOSAIC	10	
	60X120 - 24"X48"	10	
	90X90 - 36"X36"	20	
	60X60 - 24"X24"	20	
N			

NUMERO GRAFICHE

GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN
NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号

	120X278 48"X110"	120X120 48"X48"	60X120 24"X48"	90X90 36"X36"	60X60 24"X24"	30X60 12"X24"
W						
AV						
S	4	8	28	24	56	112
NO						
TP						

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE


TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
A.UP	R10	A	>0.4	>0.4	>36	P4	1	>0,42
A.UP R	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42
A.UP AS	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



CONCRETE




CONCRETE

AZUMA UP WHITE
W

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
103	4



6,5			
10			
10			

A.UP6 278W RM 188478	A.UP6 120W RM 182180	A.UP6 12W RM 182187				
	A.UP 120W RM 177674	A.UP 12W RM 177679	A.UP 90W RM 177694	A.UP 60W RM 177699	A.UP 36W RM 177704	MK.A.UP 30W 179417
		A.UP R12W RM 177714				






AZUMA UP IVORY
AV

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
132	79



6.5		N	
10		N	
10		N	
20		N	

A.UP6 278AV RM 188474	A.UP6 120AV RM 182176	A.UP6 12AV RM 182183				
	A.UP 120AV RM 177675	A.UP 12AV RM 177680	A.UP 90AV RM 177695	A.UP 60AV RM 177700	A.UP 36AV RM 177705	MK.A.UP 30AV 179418
		A.UP R12AV RM 177715				
			A.UP 90AV AS RM 177719	A.UP 60AV AS RM 177728		






AZUMA UP SAND
S

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
133	81



6.5		N	
10		N	
10		N	
20		N	

A.UP6 278S RM 188476	A.UP6 120S RM 182178	A.UP6 12S RM 182185				
	A.UP 120S RM 177676	A.UP 12S RM 177681	A.UP 90S RM 177696	A.UP 60S RM 177701	A.UP 36S RM 177706	MK.A.UP 30S 179419
		A.UP R12S RM 177716				
			A.UP 90S AS RM 177723	A.UP 60S AS RM 177729		



CONCRETE


A.UP 120NO RM - A.UP6 278NO RM - A.UP 90NO AS RM



AZUMA UP HAZELNUT
NO

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
133	81



6.5				A.UP6 278NO RM 188475	A.UP6 120NO RM 182177	A.UP6 12NO RM 182184				
10					A.UP 120NO RM 177677	A.UP 12NO RM 177682	A.UP 90NO RM 177697	A.UP 60NO RM 177702	A.UP 36NO RM 177707	MK.A.UP 30NO 179420
10					A.UP R12NO RM 177717					
20					A.UP 90NO AS RM 177724					
					A.UP 60NO AS RM 177730					



CONCRETE

A.UP6 278TP RM - A.UP 120TP RM




CONCRETE

AZUMA UP TAUPE
TP

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
134	92



6,5

N

10

N

10

N

A.UP6 278TP RM 188477	A.UP6 120TP RM 182179	A.UP6 12TP RM 182186				
	A.UP 120TP RM 177678	A.UP 12TP RM 177683	A.UP 90TP RM 177698	A.UP 60TP RM 177703	A.UP 36TP RM 177708	MK.A.UP 30TP 179421
		A.UP R12TP RM 177718				



189705
A.UP6 DK 278
120X278 - 48"X110"



179772
NATURAL DK1 12
60X120 - 24"X48"



179771
A.UP DK 12
60X120 - 24"X48"



179773
NATURAL DK2 12
60X120 - 24"X48"




NATURAL DK2 12 - A.UP 12AV RM - A.UP6 278W RM

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N




6X120 - 2.4"X48"  



6X90 - 2.4"X36"  



6X60 - 2.4"X24"  




120X32,5 - 48"X12.8"  

W	A.UP BT120W 179422	A.UP BT90W 179427	A.UP BT60W 179432	A.UP G120W 179437
AV	A.UP BT120AV 179423	A.UP BT90AV 179428	A.UP BT60AV 179433	A.UP G120AV 179438
S	A.UP BT120S 179424	A.UP BT90S 179429	A.UP BT60S 179434	A.UP G120S 179439
NO	A.UP BT120NO 179425	A.UP BT90NO 179430	A.UP BT60NO 179435	A.UP G120NO 179440
TP	A.UP BT120TP 179426	A.UP BT90TP 179431	A.UP BT60TP 179436	A.UP G120TP 179441


PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件


N



SQUARE BORDER* costa lucida
SQUARE BORDER* polished edge
60X60 - 24"X24"  




SQUARE BORDER* costa lucida
SQUARE BORDER* polished edge
90X90 - 36"x36"  




GRADONE* costa lucida
TERRACE* polished edge
33X60 - 13"X24"  

AV	A.UP SB60AV AS 179448	A.UP SB90AV AS 179451	A.UP GR336AV AS 179458
S	A.UP SB60S AS 179449	A.UP SB90S AS 179452	A.UP GR336S AS 179459
NO	A.UP SB60NO AS 179450	A.UP SB90NO AS 179453	A.UP GR336NO AS 179460


N




BORDO PISCINA* costa lucida
POOL EDGE* polished edge
30X60 - 12"X24"  



GRIGLIA PISCINA*
POOL GRILLE*
20X60 - 8"X24"  



ELEMENTO A ELLE
L-SHAPED
30x60x5 - 12"x24"x2"  



ELEMENTO A ELLE
L-SHAPED
30x90x5 - 12"x36"x2"  

AV	A.UP BP60AV AS 179512	A.UP GP60AV AS 179523	A.UP L 60AV AS 182061	A.UP L 90AV AS 181828
S	A.UP BP60S AS 179515	A.UP GP60S AS 179526	A.UP L 60S AS 182063	A.UP L 90S AS 181830
NO	A.UP BP60NO AS 179514	A.UP GP60NO AS 179525	A.UP L 60NO AS 182062	A.UP L 90NO AS 181829

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			SCATOLA / BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120X278 - 48"X110"	RECTIFIED	6,5	1	3,34	52,99	20	66,72	1169,90
120X120 - 48"X48"	RECTIFIED	6,5	2	2,88	44,98	30	86,40	1403,03
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,25	16	46,08	742,68
120X120 - 48"X48"	RECTIFIED	10	1	1,44	32,87	36	51,84	1236,86
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,46	30	43,20	996,03
90X90 - 36"X36"	RECTIFIED	10	2	1,62	37,17	22	35,64	852,83
60X60 - 24"X24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,51	40	43,20	995,55
30X60 - 12"X24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,32	40	43,20	988,08
30X30 - 12"X12" MOSAIC	MOSAIC	10	6	0,54	11,69	48	25,92	577,18
90X90 - 36"X36"	RECTIFIED	20	1	0,81	36,31	30	24,30	1107,00
60X60 - 24"X24"	RECTIFIED	20	2	0,72	32,31	32	23,04	1048,24

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.

*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。

* Angolari DX e SX disponibili a richiesta. / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke links und rechts auf Anfrage erhältlich. / Cantoneras DCHA. e IZDA. disponibles bajo pedido. / Правый и Левый Угловые элементы доступны по запросу. / 可根据需求提供左转角和右转角。

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundierungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono. / Специальные и фоновые элементы могут немного отличаться по оттенку. / 一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikeils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presentar ligeras diferencias cromáticas entre la superficie y el cuerpo de la pieza cerámica. / В кромках может появиться небольшая хроматическая разница между поверхностью и корпусом керамической детали. / 边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。

AZUMA ROCK™

Il brand Imola, attento osservatore delle tendenze e dei dati di vendita, dopo i successi riscontrati dalle serie di ceramica ad effetto cemento di Azuma™, ai suoi esordi contraddistinta da una proposta dai toni sul grigio, seguita poi dal giusto completamento nei toni medi e caldi di Azuma Up™, non poteva non continuare a investigare per proporre al mercato nuove interpretazioni. Da qui il nuovo contenitore, ibrido nella sua miscellanea: da una parte il cemento per eccellenza, Azuma™, dall'altra la pietra, Rock.

As a discerning follower of trends and sales data, and after the success of the Azuma™ cement-effect ceramic series, its débuts marked by a range of grey shades, followed by the Azuma Up™ perfect finishing in medium and warm shades, the Imola brand felt compelled to carry on with its research to offer the market new interpretations. From here stems the new container, varied in its collection: on the one hand the Azuma™ cement par excellence and on the other, the Rock stone.

AZUMA ROCK™ SAND	72
AZUMA ROCK™ IVORY	76
AZUMA ROCK™ WHITE	80
AZUMA ROCK™ CAMARGUE GREY	84
AZUMA ROCK™ SILVER	88
AZUMA ROCK™ GREY	92

AZUMA ROCK™

COLOR BODY PORCELAIN TILE


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI	FORMATI		SPESSORI	
SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格		THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度	
N	120X278 - 48"X110"		6,5	
	120X120 - 48"X48"		6,5	10
	60X120 - 24"X48"		6,5	10
	90X90 - 36"X36"		10	
	60X60 - 24"X24"		10	
	30X60 - 12 "X24"		10	
	30X30 - 12"X12" MOSAIC		10	
N	60X120 - 24"X48"		10	
	90X90 - 36"X36"		20	
	60X60 - 24"X24"		10	20

NUMERO GRAFICHE

GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN
NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号

	120X278 48"X110"	120X120 48"X48"	60X120 24"X48"	90X90 36"X36"	60X60 24"X24"	30X60 12"X24"
S						
AV						
W						
CG	5	10	20	15	40	80
AG						
G						

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
A.RCK	R10	A+B	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
A.RCK R	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0.42
A.RCK AS	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0.42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



CONCRETE




CONCRETE

AZUMA ROCK SAND
S

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
133	81



6.5				A.RCK6 278S RM 192111	A.RCK6 120S RM 192123	A.RCK6 12S RM 192129				
10					A.RCK 120S RM 193140	A.RCK 12S RM 193146	A.RCK 90S RM 193189	A.RCK 60S RM 193206	A.RCK 36S RM 193171	MK.A.RCK 30S 194391
10						A.RCK R12S RM 193201		A.RCK R60S RM 193218		
20							A.RCK 90S ASRM 193250	A.RCK 60S ASRM 193236		



CONCRETE




CONCRETE

AZUMA ROCK IVORY
AV

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
137	79



6.5		N		A.RCK6 278AV RM 192107	A.RCK6 120AV RM 192119	A.RCK6 12AV RM 192125					
10		N			A.RCK 120AV RM 193136	A.RCK 12AV RM 193142	A.RCK 90AV RM 193185	A.RCK 60AV RM 193160	A.RCK 36AV RM 193167	MK.A.RCK 30AV 194387	
10		N				A.RCK R12AV RM 193197		A.RCK R60AV RM 193214			
20		N					A.RCK 90AV ASRM 193246	A.RCK 60AV ASRM 193232			



CONCRETE

A.RCK6 120W RM - A.RCK6 278W RM - RTN6 ARANC278RM




CONCRETE

AZUMA ROCK WHITE
W

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
103	4



6.5		N	
10		N	
10		N	
20		N	

A.RCK6 278W RM 192112	A.RCK6 120W RM 192124	A.RCK6 12W RM 192130				
	A.RCK 120W RM 193141	A.RCK 12W RM 193147	A.RCK 90W RM 193190	A.RCK 60W RM 193207	A.RCK 36W RM 193172	MK.A.RCK 30W 194392
		A.RCK R12W RM 193202		A.RCK R60W RM 193219		
			A.RCK 90W ASRM 193251	A.RCK 60W ASRM 193237		






CONCRETE

AZUMA ROCK CAMARGUE GREY
CG

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
112	66



6.5		N	○
10		N	○
10		N	○
20		N	○

A.RCK6 278CG RM 192109	A.RCK6 120CG RM 192121	A.RCK6 12CG RM 192127				
	A.RCK 120CG RM 193138	A.RCK 12CG RM 193144	A.RCK 90CG RM 193187	A.RCK 60CG RM 193204	A.RCK 36CG RM 193169	MK.A.RCK 30CG 194389
		A.RCK R12CG RM 193199		A.RCK R60CG RM 193216		
			A.RCK 90CG ASRM 193248	A.RCK 60CG ASRM 193234		



CONCRETE

A.RCK6 120AG RM - A.RCK R12AG RM




CONCRETE

AZUMA ROCK SILVER
AG

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
112	66



6.5		N		A.RCK6 278AG RM 192108	A.RCK6 120AG RM 192120	A.RCK6 12AG RM 192126					
10		N			A.RCK 120AG RM 193137	A.RCK 12AG RM 193143	A.RCK 90AG RM 193186	A.RCK 60AG RM 193203	A.RCK 36AG RM 193168	MK.A.RCK 30AG 194388	
10		N				A.RCK R12AG RM 193198		A.RCK R60AG RM 193215			
20		N					A.RCK 90AG ASRM 193247	A.RCK 60AG ASRM 193233			






CONCRETE

AZUMA ROCK GREY
G

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料


MAPEI	KERAKOLL
113	68



6.5		N		A.RCK6 278G RM 192110	A.RCK6 120G RM 192122	A.RCK6 12G RM 192128					
10		N			A.RCK 120G RM 193139	A.RCK 12G RM 193145	A.RCK 90G RM 193188	A.RCK 60G RM 193205	A.RCK 36G RM 193170	MK.A.RCK 30G 194390	
10		N				A.RCK R12G RM 193200		A.RCK R60G RM 193217			
20		N					A.RCK 90G ASRM 193249	A.RCK 60G ASRM 193235			

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件



S	A.RCK BT120S 194367	A.RCK BT90S 194373	A.RCK BT60S 194379	A.RCK G120S 194385
AV	A.RCK BT120AV 194363	A.RCK BT90AV 194369	A.RCK BT60AV 194375	A.RCK G120AV 194381
W	A.RCK BT120W 194368	A.RCK BT90W 194374	A.RCK BT60W 194380	A.RCK G120W 194386
CG	A.RCK BT120CG 194365	A.RCK BT90CG 194371	A.RCK BT60CG 194377	A.RCK G120CG 194383
AG	A.RCK BT120AG 194364	A.RCK BT90AG 194370	A.RCK BT60AG 194376	A.RCK G120AG 194382
G	A.RCK BT120G 194366	A.RCK BT90G 194372	A.RCK BT60G 194378	A.RCK G120G 194384

IMBALLI


PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			SCATOLA / BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120X278 - 48\"X110"	RECTIFIED	6,5	1	3,34	52,99	20	66,72	1169,90
120X120 - 48\"X48"	RECTIFIED	6,5	2	2,88	44,98	30	86,40	1403,03
60X120 - 24\"X48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,25	16	46,08	742,68
120X120 - 48\"X48"	RECTIFIED	10	1	1,44	32,87	36	51,84	1236,86
60X120 - 24\"X48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,46	30	43,20	996,03
90X90 - 36\"X36"	RECTIFIED	10	2	1,62	37,17	22	35,64	852,83
60X60 - 24\"X24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,51	40	43,20	995,55
30X60 - 12\"X24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,32	40	43,20	988,08
30X30 - 12\"X12" MOSAIC	MOSAIC	10	6	0,54	11,69	48	25,92	577,18
90X90 - 36\"X36"	RECTIFIED	20	1	0,81	36,31	30	24,30	1107,00
60X60 - 24\"X24"	RECTIFIED	20	2	0,72	32,31	32	23,04	1048,24


***Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.**
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件



S	A.RCK SB60S AS 194397	A.RCK SB90S AS 194403	A.RCK GR336S AS 194409
AV	A.RCK SB60AV AS 194393	A.RCK SB90AV AS 194399	A.RCK GR336AVAS 194405
W	A.RCK SB60W AS 194398	A.RCK SB90W AS 194404	A.RCK GR336W AS 194410
CG	A.RCK SB60CG AS 194395	A.RCK SB90CG AS 194401	A.RCK GR336CGAS 194407
AG	A.RCK SB60AG AS 194394	A.RCK SB90AG AS 194400	A.RCK GR336AGAS 194406
G	A.RCK SB60G AS 194396	A.RCK SB90G AS 194402	A.RCK GR336G AS 194408



S	A.RCK BP60S AS 194427	A.RCK GP60S AS 194433	A.RCK L 60S AS 194415	A.RCK L 90S AS 194421
AV	A.RCK BP60AV AS 194423	A.RCK GP60AV AS 194429	A.RCK L 60AV AS 194411	A.RCK L 90AV AS 194417
W	A.RCK BP60W AS 194428	A.RCK GP60W AS 194434	A.RCK L 60W AS 194416	A.RCK L 90W AS 194422
CG	A.RCK BP60CG AS 194425	A.RCK GP60CG AS 194431	A.RCK L 60CG AS 194413	A.RCK L 90CG AS 194419
AG	A.RCK BP60AG AS 194424	A.RCK GP60AG AS 194430	A.RCK L 60AG AS 194412	A.RCK L 90AG AS 194418
G	A.RCK BP60G AS 194426	A.RCK GP60G AS 194432	A.RCK L 60G AS 194414	A.RCK L 90G AS 194420

*** Angolari DX e SX disponibili a richiesta.** / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke links und rechts auf Anfrage erhältlich. / Cantoneras DCHA. e IZDA. disponibles bajo pedido. / Правый и Левый Угловые элементы доступны по запросу. / 可根据需求提供左转角和右转角。
I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundierungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono. / Специальные и фоновые элементы могут немного отличаться по оттенку. / 一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikteils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presentar ligeras diferencias cromáticas entre la superficie y el cuerpo de la pieza cerámica. / В кромках может появиться небольшая хроматическая разница между поверхностью и корпусом керамической детали. / 边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。


BLOX

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI
COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI	FORMATI	SPESSORI	
SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度	
N	120X120 - 48"X48"	6,5	
	60X120 - 24"X48"	6,5	
	90X90 - 36"X36"	10	
	60X60 - 24"X24"	10	
	30X60 - 12"X24"	10	
	30X30 - 12"X12" MOSAIC	6,5	
N	90X90 - 36"X36"	20	
	60X60 - 24"X24"	10	20

NUMERO GRAFICHE					
GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号					
	120X120 48"X48"	60X120 24"X48"	90X90 36"X36"	60X60 24"X24"	30X60 12"X24"
B					
BS					
W					
AG	6	12	12	24	48
G					
DG					
BLOX1 60W RM				16	
BLOX2 60AG RM				16	

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE								
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN								
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格								
	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
BLOX	R10	A+B	>0.4	>0.4	>36	P3	2	>0,42
BLOX R 	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42
BLOX AS 	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



BLOX6 120W RM




BLOX 90BS RM



DARK BEIGE
BS



BEIGE
B



WHITE
W



SILVER
AG

CONCRETE

			120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	90X90 - 36"X36"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"
6,5		N	BLOX6 120BS RM 173881	BLOX6 12BS RM 173887				MK.BLOX6 30BS 174671
10		N			BLOX 90BS RM 173869	BLOX 60BS RM 173916	BLOX 36BS RM 173922	
10		N				BLOX R60BS RM 174310		
20		N			BLOX 90BS AS RM 175610	BLOX 60BS AS RM 175606		
6,5		N	BLOX6 120B RM 173882	BLOX6 12B RM 173888				MK.BLOX6 30B 174672
10		N			BLOX 90B RM 173870	BLOX 60B RM 173917	BLOX 36B RM 173923	
10		N				BLOX R60B RM 174311		
20		N			BLOX 90B AS RM 175611	BLOX 60B AS RM 175607		

			120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	90X90 - 36"X36"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"
6,5		N	BLOX6 120W RM 173883	BLOX6 12W RM 173889				MK.BLOX6 30W 174673
10		N			BLOX 90W RM 173871	BLOX 60W RM 173918	BLOX 36W RM 173924	
10		N				BLOX R60W RM 174312		
6,5		N	BLOX6 120AG RM 173884	BLOX6 12AG RM 173890				MK.BLOX6 30AG 174674
10		N			BLOX 90AG RM 173872	BLOX 60AG RM 173919	BLOX 36AG RM 173925	
10		N				BLOX R60AG RM 174313		
20		N			BLOX 90AG AS RM 175612	BLOX 60AG AS RM 175608		



GREY
G



DARK GREY
DG



174323
BLOX1 60W RM
60X60 - 24"X24"

10




174324
BLOX2 60AG RM
60X60 - 24"X24"

10


			120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	90X90 - 36"X36"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"
6,5		N	BLOX6 120G RM 173885	BLOX6 12G RM 173891				MK.BLOX6 30G 174675
10		N			BLOX 90G RM 173873	BLOX 60G RM 173920	BLOX 36G RM 173926	
10		N				BLOX R60G RM 174314		
20		N			BLOX 90G AS RM 175613	BLOX 60G AS RM 175609		
6,5		N	BLOX6 120DG RM 173886	BLOX6 12DG RM 173892				MK.BLOX6 30DG 174676
10		N			BLOX 90DG RM 173874	BLOX 60DG RM 173921	BLOX 36DG RM 173927	
10		N				BLOX R60DG RM 174315		

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件


N




6X120 - 2.4"X48" 



120X32,5 - 48"X12.8" 



6X60 - 2.4"X24" 




6X90 - 2.4"X36" 


BS	BLOX6 BT120BS 174682	BLOX6 G120BS 174777	BLOX BT60BS 174688	BLOX BT90BS 174694
B	BLOX6 BT120B 174683	BLOX6 G120B 174778	BLOX BT60B 174689	BLOX BT90B 174695
W	BLOX6 BT120W 174684	BLOX6 G120W 174779	BLOX BT60W 174690	BLOX BT90W 174696
AG	BLOX6 BT120AG 174685	BLOX6 G120AG 174780	BLOX BT60AG 174691	BLOX BT90AG 174697
G	BLOX6 BT120G 174686	BLOX6 G120G 174781	BLOX BT60G 174692	BLOX BT90G 174698
DG	BLOX6 BT120DG 174687	BLOX6 G120DG 174782	BLOX BT60DG 174693	BLOX BT90DG 174699

10 PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N



30X60 - 12"X24" 



20X60X4 - 8"X24"X2" 

BS	BLOX S R60BS 174794	BLOX E R60BS 174788
B	BLOX S R60B 174795	BLOX E R60B 174789
W	BLOX S R60W 174796	BLOX E R60W 174790
AG	BLOX S R60AG 174797	BLOX E R60AG 174791
G	BLOX S R60G 174798	BLOX E R60G 174792
DG	BLOX S R60DG 174799	BLOX E R60DG 174793

IMBALLI
PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120X120 - 48"X48"	RECTIFIED	6,5	2	2,88	44,98	30	86,40	1403,03
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,25	16	46,08	742,68
30X30 - 12"X12" MOSAIC	RECTIFIED	6,5	6	0,54	7,91	72	38,88	589,16
90X90 - 36"X36"	RECTIFIED	10	2	1,62	37,17	22	35,64	852,83
60X60 - 24"X24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,51	40	43,20	995,55
30X60 - 12"X24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,32	40	43,20	988,08
90X90 - 36"X36"	RECTIFIED	20	1	0,81	36,31	30	24,30	1107,00
60X60 - 24"X24"	RECTIFIED	20	2	0,72	32,31	32	23,04	1048,24

***Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.**
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。

20 PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N



SQUARE BORDER* costa lucida
SQUARE BORDER* polished edge
60X60 - 24"X24" 



SQUARE BORDER* costa lucida
SQUARE BORDER* polished edge
90X90 - 36"X36" 



GRADONE* costa lucida
TERRACE* polished edge
33X60 - 13"X24" 

BS	BLOX SB60BS AS 176283	BLOX SB90BS AS 176313	BLOX GR336BS AS 176288
B	BLOX SB60B AS 176284	BLOX SB90B AS 176314	BLOX GR336B AS 176289
AG	BLOX SB60AG AS 176281	BLOX SB90AG AS 176311	BLOX GR336AG AS 176286
G	BLOX SB60G AS 176282	BLOX SB90G AS 176312	BLOX GR336G AS 176287


N




BORDO PISCINA* costa lucida
POOL EDGE* polished edge
30X60 - 12"X24" 



GRIGLIA PISCINA*
POOL GRILLE*
20X60 - 8"X24" 



ELEMENTO A ELLE
L-SHAPED
30X60X5 - 12"X24"X2" 



ELEMENTO A ELLE
L-SHAPED
30X90X5 - 12"X36"X2" 

BS	BLOX BP60BS AS 176305	BLOX GP60BS AS 176309	BLOX L 60BS AS 182057	BLOX L 90BS AS 181826
B	BLOX BP60B AS 176306	BLOX GP60B AS 176310	BLOX L 60B AS 182056	BLOX L 90B AS 181825
AG	BLOX BP60AG AS 176303	BLOX GP60AG AS 176307	BLOX L 60AG AS 182055	BLOX L 90AG AS 181824
G	BLOX BP60G AS 176304	BLOX GP60G AS 176308	BLOX L 60G AS 182058	BLOX L 90G AS 181827

*** Angolari DX e SX disponibili a richiesta.** / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke links und rechts auf Anfrage erhältlich. / Cantoneras DCHA. e IZDA. disponibles bajo pedido. / Правый и Левый Угловые элементы доступны по запросу. / 可根据需求提供左转角和右转角。

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundierungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono. / Специальные и фоновые элементы могут немного отличаться по оттенку. / 一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikteils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presentar ligeras diferencias cromáticas entre la superficie y el cuerpo de la pieza cerámica. / В кромках может появиться небольшая хроматическая разница между поверхностью и корпусом керамической детали. / 边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。

106

CONCRETE

107

CREATIVE CONCRETE

COLOR BODY PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN СУПЕРФИЦИС / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	FORMATI SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	SPESSORI THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPEORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度
N	90X90 - 36"X36"	
	45X90 - 18"X36"	
	60X60 - 24"X24"	10
	30X60 - 12"X24"	
	30X30 - 12"X12" MOSAIC	
N	60X60 - 24"X24"	10
	30X60 - 12"X24"	

NUMERO GRAFICHE

GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN
NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号

	90X90 36"X36"	45X90 18"X36"	60X60 24"X24"	30X60 12"X24"
B				
W				
G	10	20	10	20
DG				
N				

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
CREACON	R10	A	>0.4	>0.4	>25	-	1	>0,42
CREACON R	R11	A	>0.4	>0.4	>36	P3	2	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



BEIGE
B


WHITE
W




GREY
G

DARK GREY
DG

CONCRETE



10				CREACON 90B 165655	CREACON 49B 139028	CREACON 60B 181233	CREACON 36B 139038	MK.CREACON 30B 140909
10					CREACON R 60B 181226		CREACON R 36B 139086	
10				CREACON 90W 165659	CREACON 49W 139032	CREACON 60W 181237	CREACON 36W 139042	MK.CREACON 30W 140913
10					CREACON R 60W 181231		CREACON R 36W 139090	




10				CREACON 90G 165657	CREACON 49G 139030	CREACON 60G 181235	CREACON 36G 139040	MK.CREACON 30G 140911
10					CREACON R 60G 181228		CREACON R 36G 139088	
10				CREACON 90DG 165656	CREACON 49DG 139029	CREACON 60DG 181234	CREACON 36DG 139039	MK.CREACON 30DG 140910
10					CREACON R 60DG 181227		CREACON R 36DG 139087	




BLACK
N



				
90X90 - 36"X36"	45X90 - 18"X36"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"
CREACON 90N 165658	CREACON 49N 139031	CREACON 60N 181236	CREACON 36N 139041	MK.CREACON 30N 140912
		CREACON R 60N 181229	CREACON R 36N 139089	

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

		
	9,5X60 - 3.7"X24"  	90X32,5 - 36"X12.8"  
B	CREACON BT 60B 139502	CREACON G90B 169118
W	CREACON BT 60W 139506	CREACON G90W 169174
G	CREACON BT 60G 139504	CREACON G90G 169172
DG	CREACON BT 60DG 139503	CREACON G90DG 169171
N	CREACON BT 60N 139505	CREACON G90N 169173

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
90X90-36"X36"	RECTIFIED	10	2	1,62	37,17	22	35,64	852,83
45X90-18"X36"	RECTIFIED	10	3	1,22	27,72	30	36,45	851,92
60X60-24"X24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,51	40	43,20	995,55
30X60-12"X24"	RECTIFIED	10	5	0,90	20,16	48	43,20	982,81
30X30-12"X12" MOSAIC	RECTIFIED	10	4	0,36	7,90	72	25,92	586,96

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。

[STONE

THE ROCK™	116
CLOSER	174
CREW BITTER	200
VIBES	212
STONCRETE	226
LIME-ROCK	238
X-ROCK	250
BLUE SAVOY	262
TRAIL™	268

THE ROCK™

The Rock™, l’universo della ceramica ad effetto pietra, di grande impatto e solidità. Tredici differenti versioni, originali, di tendenza, trasversali nell’utilizzo e nella destinazione, sempre attinenti al mercato, per soddisfare ogni esigenza worldwide.

The Rock™ is a universe of eye-catching, sturdy stone-effect ceramics. Thirteen different original, trending versions which are transversal in use and destination, always relevant to the market, to satisfy demand worldwide.

BRECCIA CAPRAIA	120
FIOR DI BOSCO	124
FOREST GOLD	128
GREY INVISIBLE	132
NEGRESKO	136
SOAPSTONE	140
ARDESIA	144
TRAVERTINO ARGENTUM	148
BORGOGNA VENATA	152
MACAUBAS	156
DORSET	160
PIASENTINA	164
BRECCIA IMPERIALE	168

THE ROCK™

COLOR BODY PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦБЕТА / 颜色



SUPERFICI	FORMATI	SPESSORI	
SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度	
N	120X278 - 48"X110"	6,5	
	120X120 - 48"X48"	6,5	
	60X120 - 24"X48"	6,5	10
	90X90 - 36"X36"		10
	60X60 - 24"X24"	6,5	10
	30X30 - 12"X12" MOSAIC	6,5	
	60X120 - 24"X48"		10
	60X60 - 24"X24"		10
	90X90 - 36"X36"		20
N			

NUMERO GRAFICHE

GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN
NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号

	120X278 48"X110"	120X120 48"X48"	60X120 24"X48"	60X60 24"X24"	90X90 36"X36"
BRECAP					
FIBOSC	5	10	20	40	15
GREINV					
NEGRES					
TRARGE	5	10	20	40	30
MACAUB					
DORSET					
FOGOLD	4	8	16	32	12
ARDESI					
PIASEN					
SOAPST	4	8	16	32	24
BORVEN					
BREIMP					
BRECAP Q		10	20		
GREINV Q					

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
THE ROCK RM	R10	A+B	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
THE ROCK R	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42
THE ROCK AS	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.
(*) Valori validi per gli articoli BRECAP, FIBOSC, FOGOLD, GREINV. / Valid values for items BRECAP, FIBOSC, FOGOLD, GREINV.



BRECAP6 278 RM - BRECAP6 120 RM



BRECCIA CAPRAIA
BRE CAP




192648
BRECAP6 Q120 RM
120X120 - 48"X48"

192650
BRECAP6 Q12 RM
60X120 - 24"X48"

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
103	4



6,5

N

10

N

10

N

20

N

BRECAP6 278 RM 192040	BRECAP6 120 RM 192048	BRECAP6 12 RM 192052	MK.BRECAP6 30 194339	
		BRECAP 12 RM 193664	BRECAP 90 RM 193680	BRECAP 60 RM 193672
		BRECAP R12RM 193688	BRECAP R60 RM 193692	
		BRECAP 90 AS RM 193700		



STONE




FIOR DI BOSCO
FIBOSC

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
112	81


STONE



					
120X278 - 48"X110"	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	90X90 - 36"X36"	60X60 - 24"X24"	30X30 - 12"X12"
FIBOSC6 278 RM 192041	FIBOSC6 120 RM 192049	FIBOSC6 12 RM 192053			MK.FIBOSC6 30 194340
		FIBOSC 12 RM 193665	FIBOSC 90 RM 193681	FIBOSC 60 RM 193673	
		FIBOSC R12RM 193689		FIBOSC R60 RM 193693	
		FIBOSC 90 AS RM 193701			





STONE



FOREST GOLD
FOGOLD

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
135	152


						
	120X278 - 48"X110"	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	90X90 - 36"X36"	60X60 - 24"X24"	30X30 - 12"X12"
 		FOGOLD6 278 RM 192042	FOGOLD6 120 RM 192050	FOGOLD6 12 RM 192054	MK.FOGOLD6 30 194341	
 				FOGOLD 12 RM 193666	FOGOLD 90 RM 193682	FOGOLD 60 RM 193674
 	 			FOGOLD R12RM 193690	FOGOLD R60 RM 193694	
 	 	FOGOLD 90 AS RM 193702				



STONE



GREY INVISIBLE
GREINV






192649
GREINV6 Q120 RM
120X120 - 48"X48"

192651
GREINV6 Q12 RM
60X120 - 24"X48"

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
112	68

					
120X278 - 48"X110"	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	90X90 - 36"X36"	60X60 - 24"X24"	30X30 - 12"X12"

GREINV6 278 RM 192043	GREINV6 120 RM 192051	GREINV6 12 RM 192055	MK.GREINV6 30 194342		
		GREINV 12 RM 193667	GREINV 90 RM 193683	GREINV 60 RM 193675	
		GREINV R12RM 193691	GREINV R60 RM 193695		
GREINV 90 AS RM 193703					



STONE




NEGRES
NEGRES



188172  
NEGRES6 DK12 RM
60X120 - 24"X48"

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
174	8



6,5		
10		
10		 
20		 

NEGRES6 278 RM 188041	NEGRES6 120 RM 182633	NEGRES6 12 RM 182638	NEGRES6 60 RM 182643	MK.NEGRES6 30 183455
		NEGRES 12 RM 184925	NEGRES 90 RM 184943	NEGRES 60 RM 184934
		NEGRES R12 RM 187229		NEGRES R60 RM 187244
			NEGRES 90 AS RM 182653	








SOAPSTONE
SOAPST



188174  
SOAPST6 DK12 RM
60X120 - 24"X48"

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
112	68

					
120X278 - 48"X110"	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	90X90 - 36"X36"	60X60 - 24"X24"	30X30 - 12"X12"

SOAPST6 278 RM 188043	SOAPST6 120 RM 182634	SOAPST6 12 RM 182639	SOAPST6 60 RM 182644	MK.SOAPST6 30 183456
		SOAPST 12 RM 184926	SOAPST 90 RM 184944	SOAPST 60 RM 184935
		SOAPST R12 RM 187230		SOAPST R60 RM 187245
			SOAPST 90 AS RM 182654	



IN
ARDESİ6 278 RM - ARDESİ6 120 RM

OUT
ARDESİ 90 AS RM




ARDESIA
ARDESI



188167  
ARDESIA DK12 RM
60X120 - 24"X48"

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
103	4



6,5		
10		
10		 
20		 

ARDESIA 278 RM 188036	ARDESIA 120 RM 182635	ARDESIA 12 RM 182640	ARDESIA 60 RM 182645	MK.ARDESIA 30 183457
		ARDESIA 12 RM 184927	ARDESIA 90 RM 184945	ARDESIA 60 RM 184936
		ARDESIA R12 RM 187231		ARDESIA R60 RM 187239
		ARDESIA 90 AS RM 182655		






TRAVERTINO ARGENTUM
TRARGE



188175  
TRARGE6 DK12 RM
60X120 - 24"X48"

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
137	79



 6,5			
 10			
 10			 
 20			 

TRARGE6 278 RM 188044	TRARGE6 120 RM 184887	TRARGE6 12 RM 184891	TRARGE6 60 RM 184895	MK.TRARGE6 30 188291
		TRARGE 12 RM 184931	TRARGE 90 RM 184949	TRARGE 60 RM 184940
		TRARGE R12 RM 187235	TRARGE R60 RM 187246	
		TRARGE 90 AS RM 184957		



STONE




BORGOGNA VENATA
BORVEN




188168  
BORVEN6 DK12 RM
60X120 - 24"X48"

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
137	79




120X278 - 48"X110"



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



90X90 - 36"X36"



60X60 - 24"X24"



30X30 - 12"X12"

6,5			
10			
10			 
20			 

BORVEN6 278 RM 188037	BORVEN6 120 RM 184885	BORVEN6 12 RM 184889		BORVEN6 60 RM 184893	MK.BORVEN6 30 188285
		BORVEN 12 RM 184929	BORVEN 90 RM 184947	BORVEN 60 RM 184938	
		BORVEN R12 RM 187233		BORVEN R60 RM 187240	
BORVEN 90 AS RM 184955					



MACAUB6 278 RM - MACAUB6 120 RM



MACAUB6 278 RM - MACAUB6 120 RM




MACAUBAS
MACAUB



188171  
MACAUB6 DK12 RM
60X120 - 24"X48"

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
137	79



6,5





10





10



20



MACAUB6 278 RM 188040	MACAUB6 120 RM 182636	MACAUB6 12 RM 182641	MACAUB6 60 RM 182646	MK.MACAUB6 30 183458
		MACAUB 12 RM 184928	MACAUB 90 RM 184946	MACAUB 60 RM 184937
		MACAUB R12 RM 187232		MACAUB R60 RM 187243
			MACAUB 90 AS RM 182656	






DORSET
DORSET



188170  
DORSET6 DK12 RM
60X120 - 24"X48"

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
112	66



 6,5		
 10		
 10		 
 20		 

DORSET6 278 RM 188039	DORSET6 120 RM 184886	DORSET6 12 RM 184890	DORSET6 60 RM 184894	MK.DORSET6 30 188290
		DORSET 12 RM 184930	DORSET 90 RM 184948	DORSET 60 RM 184939
		DORSET R12 RM 187234		DORSET R60 RM 187242
			DORSET 90 AS RM 184956	






PIASENTINA
PIASEN



188173  
PIASEN6 DK12 RM
60X120 - 24"X48"

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
112	68




6.5		
10		
10		 
20		 

PIASEN6 278 RM 188042	PIASEN6 120 RM 182632	PIASEN6 12 RM 182637	PIASEN6 60 RM 182642	MK.PIASEN6 30 183454
		PIASEN 12 RM 184924	PIASEN 90 RM 184942	PIASEN 60 RM 184933
		PIASEN R12 RM 187228	PIASEN R60 RM 187238	
		PIASEN 90 AS RM 182652		



BREIMP 90 RM - BREIMP6 278 RM




BRECCIA IMPERIALE
BREIMP



188169  
BREIMP6 DK12 RM
60X120 - 24"X48"

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
149	83




 6,5		
 10		
 10		 
 20		 

BREIMP6 278 RM 188038	BREIMP6 120 RM 184888	BREIMP6 12 RM 184892	BREIMP6 60 RM 184896	MK.BREIMP6 30 188292
		BREIMP 12 RM 184932	BREIMP 90 RM 184950	BREIMP 60 RM 184941
		BREIMP R12 RM 187236		BREIMP R60 RM 187241
			BREIMP 90 AS RM 184958	

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件



BRECAP	BRECAP6 BT120 194335		BRECAP BT60 194347	BRECAP BT90 194343	BRECAP G120 194351
FIBOSC	FIBOSC6 BT120 194336		FIBOSC BT60 194348	FIBOSC BT90 194344	FIBOSC G120 194352
FOGOLD	FOGOLD6 BT120 194337		FOGOLD BT60 194349	FOGOLD BT90 194345	FOGOLD G120 194353
GREINV	GREINV6 BT120 194338		GREINV BT60 194350	GREINV BT90 194346	GREINV G120 194354
NEGRES	NEGRES6 BT120 183460	NEGRES6 BT60 183525		NEGRES BT90 188322	NEGRES G120 188331
SOAPST	SOAPST6 BT120 183461	SOAPST6 BT60 183526		SOAPST BT90 188323	SOAPST G120 188332
ARDESI	ARDESI6 BT120 183462	ARDESI6 BT60 183527		ARDESI BT90 188324	ARDESI G120 188333
TRARGE	TRARGE6 BT120 188245	TRARGE6 BT60 188319		TRARGE BT90 188328	TRARGE G120 188337
BORVEN	BORVEN6 BT120 188243	BORVEN6 BT60 188317		BORVEN BT90 188326	BORVEN G120 188335
MACAUB	MACAUB6 BT120 183463	MACAUB6 BT60 183528		MACAUB BT90 188325	MACAUB G120 188334
DORSET	DORSET6 BT120 188244	DORSET6 BT60 188318		DORSET BT90 188327	DORSET G120 188336
PIASEN	PIASEN6 BT120 183459	PIASEN6 BT60 183524		PIASEN BT90 188321	PIASEN G120 188330
BREIMP	BREIMP6 BT120 188246	BREIMP6 BT60 188320		BREIMP BT90 188329	BREIMP G120 188338

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包裝

			SCATOLA / BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120X278 - 48"X110"	RECTIFIED	6,5	1	3,34	52,99	20	66,72	1169,90
120X120 - 48"X48"	RECTIFIED	6,5	2	2,88	44,98	30	86,40	1403,03
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,25	16	46,08	742,68
60X60 - 24"X24"	RECTIFIED	6,5	5	1,80	27,31	32	57,60	889,37
30X30 - 12"X12" MOSAIC	MOSAIC	6,5	6	0,54	7,54	72	38,88	557,00
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,46	30	43,20	996,03
90X90 - 36"X36"	RECTIFIED	10	2	1,62	37,17	22	35,64	852,83
60X60 - 24"X24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,51	40	43,20	995,55
90X90 - 36"X36"	RECTIFIED	20	1	0,81	36,31	30	24,30	1107,00

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.

*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件



BRECAP	BRECAP SB90 AS 194355	BRECAP L 90 AS 194359
FIBOSC	FIBOSC SB90 AS 194356	FIBOSC L 90 AS 194360
FOGOLD	FOGOLD SB90 AS 194357	FOGOLD L 90 AS 194361
GREINV	GREINV SB90 AS 194358	GREINV L 90 AS 194362
NEGRES	NEGRES SB90 AS 183535	NEGRES L 90 AS 183530
SOAPST	SOAPST SB90 AS 183536	SOAPST L 90 AS 183531
ARDESI	ARDESI SB90 AS 183537	ARDESI L 90 AS 183532
TRARGE	TRARGE SB90 AS 188341	TRARGE L 90 AS 188241
BORVEN	BORVEN SB90 AS 188339	BORVEN L 90 AS 188239
MACAUB	MACAUB SB90 AS 183538	MACAUB L 90 AS 183533
DORSET	DORSET SB90 AS 188340	DORSET L 90 AS 188240
PIASEN	PIASEN SB90 AS 183534	PIASEN L 90 AS 183529
BREIMP	BREIMP SB90 AS 188342	BREIMP L 90 AS 188242

* Angolari DX e SX disponibili a richiesta. / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke links und rechts auf Anfrage erhältlich. / Cantoneras DCHA. e IZDA. disponibles bajo pedido. / Правый и Левый Угловые элементы доступны по запросу. / 可根据需求提供左转角和右转角。

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundierungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono. / Специальные и фоновые элементы могут немного отличаться по оттенку. / 一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikteils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presentar ligeras diferencias cromáticas entre la superficie y el cuerpo de la pieza cerámica. / В кромках может появиться небольшая хроматическая разница между поверхностью и корпусом керамической детали. / 边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。

CLOSER

Autenticità del look pietra, espressione di un appeal spontaneo e confortevole. E innovazione di un design che prende spunto da diverse rocce per calibrare una proposta tanto fedele alla materia di ispirazione quanto inedita, perché irreperibile in natura. Un cortocircuito tra intuizioni ed emozioni: sincera meraviglia al servizio di appaganti visioni architettoniche.

Closer offers an authentic stone look, expressing spontaneous appeal and comfort. Its design innovation draws on a range of reference models to calibrate a product that is both faithful to the material that inspires it and completely unprecedented as it cannot be found in nature. A short circuit between intuition and emotion: this is sincere wonder gratifying architectural visions.

BEIGE SCURO	178
BEIGE	182
AVORIO	186
BIANCO	190
GREIGE	194

CLOSER

COLOR BODY PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	FORMATI SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	SPESSORI THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度	
N	120X120 - 48"X48"	10	
	60X120 - 24"X48"	6,5	10
	90X90 - 36"X36"	10	
	60X60 - 24"X24"	10	
	30X60 - 12"X24"	10	
	30X30 - 12"X12" MOSAIC	10	
N	60X120 - 24"X48"	10	
	60X90 - 24"X36"		20

NUMERO GRAFICHE

GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN
NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号

	120X120 48"X48"	60X120 24"X48"	90X90 36"X36"	60X90 24"X36"	60X60 24"X24"	30X60 12"X24"
BS						
B						
AV	10	20	10	20	40	80
W						
GB						
TRAITS6 12BS						
TRAITS6 12B						
TRAITS6 12AV		20				
TRAITS6 12W						
TRAITS6 12GB						

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
CLOSER	R10	B	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
CLOSER R	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42
CLOSER AS	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.






STONE



DARK BEIGE
BS

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
133	81

								
	120X120 - 48"X48"	60X120 24"X48"	60X120 24"X48"	90X90 36"X36"	60X90 24"X36"	60X60 24"X24"	30X60 12"X24"	30X30 12"X12"
6,5	CLOSER6 12BS 200719		TRAITS6 12BS 200774					
10	CLOSER 120BS 200784	CLOSER 12BS 200789	CLOSER 90BS 200804			CLOSER 60BS 200794	CLOSER 36BS 200799	MK.CLOSER1010BS 200851
10	CLOSER R12BS 200885							
20	CLOSER 69BS AS 200779							



IN
CLOSER 90B




OUT
CLOSER 69B AS



BEIGE
B

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
132	79

								
	120X120 - 48"X48"	60X120 24"X48"	60X120 24"X48"	90X90 36"X36"	60X90 24"X36"	60X60 24"X24"	30X60 12"X24"	30X30 12"X12"
  	CLOSER6 12B 200718		TRAITS6 12B 200773					
  	CLOSER 120B 200783	CLOSER 12B 200788	CLOSER 90B 200803			CLOSER 60B 200793	CLOSER 36B 200798	MK.CLOSER1010B 200850
   	CLOSER R12B 200884							
   	CLOSER 69B AS 200778							






STONE



IVORY
AV

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
137	109

								
	120X120 - 48"X48"	60X120 24"X48"	60X120 24"X48"	90X90 36"X36"	60X90 24"X36"	60X60 24"X24"	30X60 12"X24"	30X30 12"X12"
  	CLOSER6 12AV 200717		TRAITS6 12AV 200772					
  	CLOSER 120AV 200782	CLOSER 12AV 200787	CLOSER 90AV 200802		CLOSER 60AV 200792	CLOSER 36AV 200797	MK.CLOSER1010AV 200849	
   	CLOSER R12AV 200883							
   	CLOSER 69AV AS 200777							






STONE



WHITE
W

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料


MAPEI	KERAKOLL
103	64

								
	120X120 - 48"X48"	60X120 24"X48"	60X120 24"X48"	90X90 36"X36"	60X90 24"X36"	60X60 24"X24"	30X60 12"X24"	30X30 12"X12"
  	CLOSER6 12W 200716		TRAITS6 12W 200771					
  	CLOSER 120W 200781	CLOSER 12W 200786	CLOSER 90W 200801		CLOSER 60W 200791	CLOSER 36W 200796	MK.CLOSER1010W 200848	
   	CLOSER R12W 200882							
   	CLOSER 69W AS 200776							



STONE




TRAITS6 12GB - CLOSER6 12GB - CLOSER 120GB



GREIGE
GB

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS /
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
112	66

								
	120X120 - 48"X48"	60X120 24"X48"	60X120 24"X48"	90X90 36"X36"	60X90 24"X36"	60X60 24"X24"	30X60 12"X24"	30X30 12"X12"
  	CLOSER6 12GB 200715		TRAITS6 12GB 200770					
  	CLOSER 120GB 200780	CLOSER 12GB 200785	CLOSER 90GB 200800		CLOSER 60GB 200790		CLOSER 36GB 200795	MK.CLOSER1010GB 200847
   	CLOSER R12GB 200881							
   	CLOSER 69GB AS 200775							

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N

10

6

6X120 - 2.4"X48" △

10

7

6X90 - 2.4"X36" △

10

10

6X60 - 2.4"X24" △

10

2

120X32,5 - 48"X12.8" △

BS	CLOSER BT120BS 200825	CLOSER BT90BS 200830	CLOSER BT60BS 200835	CLOSER G120BS 200840
B	CLOSER BT120B 200824	CLOSER BT90B 200829	CLOSER BT60B 200834	CLOSER G120B 200839
AV	CLOSER BT120AV 200823	CLOSER BT90AV 200828	CLOSER BT60AV 200833	CLOSER G120AV 200838
W	CLOSER BT120W 200822	CLOSER BT90W 200827	CLOSER BT60W 200832	CLOSER G120W 200837
GB	CLOSER BT120GB 200821	CLOSER BT90GB 200826	CLOSER BT60GB 200831	CLOSER G120GB 200836

20

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N

20

GRADONE* costa lucida
TERRACE* polished edge
33X90 - 13"X36" △

BS	CLOSERGR339BSAS 200845
B	CLOSERGR339BAS 200844
AV	CLOSERGR339AVAS 200843
W	CLOSERGR339WAS 200842
GB	CLOSERGR339GBAS 200841

IMBALLI
PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			SCATOLA / BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,25	16	46,08	742,68
120X120 - 48"X48"	RECTIFIED	10	1	1,44	32,87	36	51,84	1236,86
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,46	30	43,20	996,03
90X90 - 36"X36"	RECTIFIED	10	2	1,62	37,17	22	35,64	852,83
60X60 - 24"X24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,51	40	43,20	995,55
30X60 - 12"X24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,32	40	43,20	988,08
30X30 - 12"X12" MOSAIC	MOSAIC	10	6	0,54	11,69	48	25,92	577,18
60X90 - 24"X36"	RECTIFIED	20	1	0,54	24,21	48	25,92	1180,35

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。

* Angolari DX e SX disponibili a richiesta. / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke links und rechts auf Anfrage erhältlich. / Cantoneras DCHA. e IZDA. disponibles bajo pedido. / Правый и Левый Угловые элементы доступны по запросу. / 可根据需求提供左转角和右转角。

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundierungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono. Специальные и фоновые элементы могут немного отличаться по оттенку. / 一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikteils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presentar ligeras diferencias cromáticas entre la superficie y el cuerpo de la pieza cerámica. / В кромках может появиться небольшая хроматическая разница между поверхностью и корпусом керамической детали. / 边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。


CREW BITTER

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G BIa



COLORI
COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	FORMATI SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	SPESSORI THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPEORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度
	120X120 - 48"X48"	
N	60X120 - 24"X48"	
	90X90 - 36"X36"	10
	60X60 - 24"X24"	
	30X60 - 12"X24"	
	30X30 - 12"X12" MOSAIC	
	60X120 - 24"X48"	10
N	90X90 - 36"X36"	20
	60X60 - 24"X24"	10

NUMERO GRAFICHE GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号					
	120x120 48"x48"	60X120 24"x48"	90X90 36"x36"	60X60 24"X24"	30X60 12"X24"
A					
B	12	24	24	48	96
TO					

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格								
	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
CR BIT	R10	A+B	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
CR BIT R	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42
CR BIT AS	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



STONE





STONE



ALMOND
A

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
111	66

10 10 20 N N N	120X120 - 48"X48" 120X120 - 48"X48" 60X120 - 24"X48" 60X120 - 24"X48" 90X90 - 36"X36" 90X90 - 36"X36" 60X60 - 24"X24" 60X60 - 24"X24" 30X60 - 12"X24" 30X60 - 12"X24" 30X30 - 12"X12" 30X30 - 12"X12"						CR BIT 120A RM 190636 CR BIT 12A RM 190639 CR BIT 90A RM 190648 CR BIT 60A RM 190642 CR BIT 36A RM 190645 MK.CR BIT 30A 191373 CR BIT R12A RM 190660 CR BIT R60A RM 190664 CR BIT 90A ASRM 190675					
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



BEIGE
B

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
132	79

10 10 20 N N N	120X120 - 48"X48" 120X120 - 48"X48" 60X120 - 24"X48" 60X120 - 24"X48" 90X90 - 36"X36" 90X90 - 36"X36" 60X60 - 24"X24" 60X60 - 24"X24" 30X60 - 12"X24" 30X60 - 12"X24" 30X30 - 12"X12" 30X30 - 12"X12"						CR BIT 120B RM 190637 CR BIT 12B RM 190640 CR BIT 90B RM 190649 CR BIT 60B RM 190643 CR BIT 36B RM 190646 MK.CR BIT 30B 191374 CR BIT R12B RM 190661 CR BIT R60B RM 190670 CR BIT 90B ASRM 190676					
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



DOVE GREY
TO

STUCCHI CONSIGLIATI	
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS / EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料	
MAPEI	KERAKOLL
133	81

		120X120 - 48"X48"		60X120 - 24"X48"		90X90 - 36"X36"		60X60 - 24"X24"		30X60 - 12"X24"		30X30 - 12"X12"	
		CR BIT 120TO RM 190638		CR BIT 12TO RM 190641		CR BIT 90TO RM 190650		CR BIT 60TO RM 190644		CR BIT 36TO RM 190647		MK.CR BIT 30TO 191375	
				CR BIT R12TO RM 190662		CR BIT R60TO RM 190671							
						CR BIT 90TOASRM 190677							

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

		6X120 - 2.4"X48" △ 6		6X90 - 2.4"X36" △ 7		6X60 - 2.4"X24" △ 10		120X32,5 - 48"X12.8" △ 2	
A		CR BIT BT120A 191121		CR BIT BT90A 191124		CR BIT BT60A 191127		CR BIT G120A 191130	
B		CR BIT BT120B 191122		CR BIT BT90B 191125		CR BIT BT60B 191128		CR BIT G120B 191131	
TO		CR BIT BT120TO 191123		CR BIT BT90TO 191126		CR BIT BT60TO 191129		CR BIT G120TO 191132	

20 PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

		SQUARE BORDER* costa lucida SQUARE BORDER* polished edge 90X90 - 36"X36" △ 1		ELEMENTO A ELLE L-SHAPED 30X90X5 - 12"X36"X2" △ 2	
A		CR BIT SB90A AS 191133		CR BIT L90A AS 191136	
B		CR BIT SB90B AS 191134		CR BIT L90B AS 191137	
TO		CR BIT SB90TOAS 191135		CR BIT L90TO AS 191138	

* Angolari DX e SX disponibili a richiesta. / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke links und rechts auf Anfrage erhältlich. / Cantoneras DCHA. e IZDA. disponibles bajo pedido. / Правый и Левый Угловые элементы доступны по запросу. / 可根据需求提供左转角和右转角。

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundierungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono. / Специальные и фоновые элементы могут немного отличаться по оттенку. / 一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikteils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presentar ligeras diferencias cromáticas entre la superficie y el cuerpo de la pieza cerámica. / В кромках может появиться небольшая хроматическая разница между поверхностью и корпусом керамической детали. / 边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。

IMBALLI
PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			SCATOLA / BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120X120 - 48"X48"	RECTIFIED	10	1	1,44	32,87	36	51,84	1236,86
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,46	30	43,20	996,03
90X90 - 36"X36"	RECTIFIED	10	2	1,62	37,17	22	35,64	852,83
60X60 - 24"X24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,51	40	43,20	995,55
30X60 - 12"X24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,32	40	43,20	988,08
30X30 - 12"X12" MOSAIC	MOSAIC	10	6	0,54	11,69	48	25,92	577,18
90X90 - 36"X36"	RECTIFIED	20	1	0,81	36,31	30	24,30	1107,00

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。

VIBES

COLOR BODY PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G BIA



COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI	FORMATI		SPESSORI	
	SIZES / FORMATS / FORMATE SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面		THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPEORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度	
N	120X120 - 48"X48"			
	60X120 - 24"X48"			
	90X180 - 36"X72"			
	90X90 - 36"X36"		10	
	60X60 - 24"X24"			
	30X60 - 12"X24"			
N	30X30 - 12"X12" MOSAIC			
	60X120 - 24"X48"		10	
	60X90 - 24"X36"		20	
	60X60 - 24"X24"		10	20

NUMERO GRAFICHE

GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN
NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号

	90X180 36"X71"	120X120 48"X48"	60X120 24"x48"	90X90 36"x36"	60X90 24"x36"	60X60 24"X24"	30X60 12"X24"
DG							
G							
W	12	12	24	24	24	48	96
B							
BS							

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
VIBES	R10	A	>0.4	>0.4	>36	P3	1	>0,42
VIBES RB	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0.42
VIBES AS	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0.42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.





STONE









DARK GREY
DG



GREY
G

STONE

								
	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	90X180 - 36"X71"	90X90 - 36"X36"	60X90 - 24"X36"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"
  	VIBES 120DG RM 179574	VIBES 12DG RM 179577	VIBES 9018DG RM 178637	VIBES 90DG RM 178645		VIBES 60DG RM 179582	VIBES 36DG RM 179589	MK.VIBES 30DG 180345
   	VIBES R12DG RM 179599					VIBES R60DG RM 180073		
   				VIBES 69DG ASRM 179769		VIBES 60DG ASRM 179612		

								
	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	90X180 - 36"X71"	90X90 - 36"X36"	60X90 - 24"X36"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"
  	VIBES 120G RM 179573	VIBES 12G RM 179579	VIBES 9018G RM 178636	VIBES 90G RM 178643		VIBES 60G RM 179584	VIBES 36G RM 179587	MK.VIBES 30G 180344
   	VIBES R12G RM 179597					VIBES R60G RM 180074		
   				VIBES 69G ASRM 179768		VIBES 60G ASRM 179609		








WHITE
W



BEIGE
B

STONE


								
	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	90X180 - 36"X71"	90X90 - 36"X36"	60X90 - 24"X36"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"
  	VIBES 120W RM 179572	VIBES 12W RM 179578	VIBES 9018W RM 178635	VIBES 90W RM 178644		VIBES 60W RM 179583	VIBES 36W RM 179586	MK.VIBES 30W 180343
   		VIBES R12W RM 179596				VIBES R60W RM 180075		
   					VIBES 69W ASRM 179767	VIBES 60W ASRM 179610		

								
	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	90X180 - 36"X71"	90X90 - 36"X36"	60X90 - 24"X36"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"
  	VIBES 120B RM 179570	VIBES 12B RM 179575	VIBES 9018B RM 178634	VIBES 90B RM 178642		VIBES 60B RM 179580	VIBES 36B RM 179585	MK.VIBES 30B 180341
   		VIBES R12B RM 179595				VIBES R60B RM 180069		
   					VIBES 69B ASRM 179765	VIBES 60B ASRM 179603		

VIBES



DARK BEIGE
BS



10	N						
10	N						
20	N						


VIBES 120BS RM 179571	VIBES 12BS RM 179576	VIBES 9018BS RM 179400	VIBES 90BS RM 179401	VIBES 60BS RM 179581	VIBES 36BS RM 179588	MK.VIBES 30BS 180342
	VIBES R12BS RM 179598			VIBES R60BS RM 180072		
		VIBES 69BS ASRM 179766	VIBES 60BS ASRM 179611			



VIBES 120G RM - VIBES 12G RM

PEZZI SPECIALI


SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件



DG	VIBES BT120DG 180350	VIBES BT90DG 180353	VIBES BT60DG 180358	VIBES G120DG 180363
G	VIBES BT120G 180349	VIBES BT90G 180354	VIBES BT60G 180359	VIBES G120G 180364
W	VIBES BT120W 180348	VIBES BT90W 180355	VIBES BT60W 180360	VIBES G120W 180365
B	VIBES BT120B 180346	VIBES BT90B 180351	VIBES BT60B 180356	VIBES G120B 180361
BS	VIBES BT120BS 180347	VIBES BT90BS 180352	VIBES BT60BS 180357	VIBES G120BS 180362

10 PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件



DG	VIBES E R60DG 180368
G	VIBES E R60G 180369
W	VIBES E R60W 180370
B	VIBES E R60B 180366
BS	VIBES E R60BS 180367

IMBALLI


PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			SCATOLA / BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120X120 - 48\"X48\"	RECTIFIED	10	1	1,44	32,87	36	51,84	1236,86
60X120 - 24\"X48\"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,87	30	43,20	996,03
90X180 - 36\"X71\"	RECTIFIED	10	1	1,62	36,66	36	58,32	1383,40
90X90 - 36\"X36\"	RECTIFIED	10	2	1,62	37,17	22	35,64	852,83
60X60 - 24\"X24\"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,51	40	43,20	995,55
30X60 - 12\"X24\"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,32	40	43,20	988,08
30X30 - 12\"X12\" MOSAIC	MOSAIC	10	6	0,54	11,69	48	25,92	577,18
60X90 - 24\"X36\"	RECTIFIED	20	1	0,54	24,21	48	25,92	1180,35
60X60 - 24\"X24\"	RECTIFIED	20	2	0,72	32,31	32	23,04	1048,24


*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。

20 PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件



DG	VIBES SB60DG AS 180378	VIBES GR336DGAS 180383	VIBES GR339DGAS 180415
G	VIBES SB60G AS 180379	VIBES GR336G AS 180384	VIBES GR339G AS 180414
W	VIBES SB60W AS 180380	VIBES GR336W AS 180385	VIBES GR339W AS 180413
B	VIBES SB60B AS 180376	VIBES GR336B AS 180381	VIBES GR339B AS 180411
BS	VIBES SB60BS AS 180377	VIBES GR336BSAS 180382	VIBES GR339BSAS 180412



DG	VIBES BP60DG AS 180403	VIBES GP60DG AS 180408	VIBES L 60DG AS 182066	VIBES L 90DG AS 181833
G	VIBES BP60G AS 180404	VIBES GP60G AS 180409	VIBES L 60G AS 182067	VIBES L 90G AS 181834
W	VIBES BP60W AS 180405	VIBES GP60W AS 180410	VIBES L 60W AS 182068	VIBES L 90W AS 181835
B	VIBES BP60B AS 180401	VIBES GP60B AS 180406	VIBES L 60B AS 182064	VIBES L 90B AS 181831
BS	VIBES BP60BS AS 180402	VIBES GP60BS AS 180407	VIBES L 60BS AS 182065	VIBES L 90BS AS 181832

* Angolari DX e SX disponibili a richiesta. / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke links und rechts auf Anfrage erhältlich. / Cantoneras DCHA. e IZDA. disponibles bajo pedido. / Правый и Левый Угловые элементы доступны по запросу. / 可根据需求提供左转角和右转角。

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundierungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono. / Специальные и фоновые элементы могут немного отличаться по оттенку. / 一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikteils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presentar ligeras diferencias cromáticas entre la superficie y el cuerpo de la pieza cerámica. / В кромках может появиться небольшая хроматическая разница между поверхностью и корпусом керамической детали. / 边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。

STONE

STONCRETE

COLOR BODY PORCELAIN TILE


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI	FORMATI	SPESSORI	
SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОБЕРХНОСТИ / 表面	SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPEORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度	
N	60X120 - 24"X48"	10	
	90X90 - 36"X36"		
	60X60 - 24"X24"		
	30X60 - 12"X24"		
	30X30 - 12"X12" MOSAIC		
N	60X120 - 24"X48"	10	20
	90X90 - 36"X36"	10	
	60X60 - 24"X24"	10	20
	30X60 - 12"X24"	10	

NUMERO GRAFICHE

GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN
NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号

	60X120 24"X48"	90X90 36"X36"	60X60 24"X24"	30X60 12"X24"
CG				
AG	16	8	32	64
G				
DG				
STCR1 12	16			
STCR2 90		8		

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
STCR	R10	A+B	>0.4	>0.4	>36	P3	2	>0,42
STCR1-2	R10	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0.42
STCR R	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0.42
STCR AS	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0.42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.

STONCRETE



STCR 12G RM - STCR 12AG RM



STCR2 90AG RM

STONCRETE




STCR1 12DG RM




STCR 12DG RM




CAMARGUE GREY
CG

								
	60X120 - 24"X48"	60X120 - 24"X48"	90X90 - 36"X36"	90X90 - 36"X36"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"	
10	 	STCR 12CG RM 171900	STCR1 12CG RM 171924	STCR 90CG RM 171940	STCR2 90CG RM 171970	STCR 60CG RM 171908	STCR 36CG RM 171916	MK.STCR 30CG 172258
10	  	STCR R12CG RM 171904	STCR R90CG RM 171975		STCR R60CG RM 171912	STCR R36CG RM 171920		
20	  	STCR 12CG AS RM 175600			STCR 60CG AS RM 175603			




SILVER
AG

	60X120 - 24"X48"	60X120 - 24"X48"	90X90 - 36"X36"	90X90 - 36"X36"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"
10							
	STCR 12AG RM 171901	STCR 12AG RM 171925	STCR 90AG RM 171939	STCR2 90AG RM 171971	STCR 60AG RM 171909	STCR 36AG RM 171917	MK.STCR 30AG 172259
10							
	STCR R12AG RM 171905		STCR R90AG RM 171974		STCR R60AG RM 171913	STCR R36AG RM 171921	




GREY
G




DARK GREY
DG

STONE



10		N	○	STCR 12G RM 171902	STCR1 12G RM 171926	STCR 90G RM 171941	STCR2 90G RM 171973	STCR 60G RM 171910	STCR 36G RM 171918	MK.STCR 30G 172260
10		N	○	STCR R12G RM 171906	STCR R90G RM 171976			STCR R60G RM 171914	STCR R36G RM 171922	
20		N	○	STCR 12G AS RM 175602	STCR 60G AS RM 175605					



10		N	○	STCR 12DG RM 171903	STCR1 12DG RM 171927	STCR 90DG RM 171942	STCR2 90DG RM 171972	STCR 60DG RM 171911	STCR 36DG RM 171919	MK.STCR 30DG 172261
10		N	○	STCR R12DG RM 171907	STCR R90DG RM 171977			STCR R60DG RM 171915	STCR R36DG RM 171923	
20		N	○	STCR 12DG AS RM 175601	STCR 60DG AS RM 175604					

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N

6X60 - 2.4\"X24\"

N

6X90 - 2.4\"X36\"

N

120X32,5 - 48\"X12,8\"

10 PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N

30X6 - 12\"X24\"

N

20X60X4 - 8\"X24\"X2\"

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
60X120 - 24\"X48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,46	30	43,20	996,03
90X90 - 36\"X36"	RECTIFIED	10	2	1,62	37,17	22	35,64	852,83
60X60 - 24\"X24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,51	40	43,20	995,55
30X60 - 12\"X24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,32	40	43,20	988,08
30X30 - 12\"X12" MOSAIC	RECTIFIED	10	6	0,54	11,69	48	25,92	577,18
60X120 - 24\"X48"	RECTIFIED	20	1	0,72	32,14	30	21,60	985,69
60X60 - 24\"X24"	RECTIFIED	20	2	0,72	32,31	32	23,04	1048,24

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.

*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。

20 PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N

60X60 - 24\"X24\"

N

33X60 - 13\"X24\"

N

33X120 - 13\"X48\"

N

30X60 - 12\"X24\"

N

20X60 - 8\"X24\"

N

30x60x5 - 12\"x24\"x2\"

* Angolari DX e SX disponibili a richiesta. / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke links und rechts auf Anfrage erhältlich. / Cantoneras DCHA. e LZDA. disponibles bajo pedido. / Правый и Левый Угловые элементы доступны по запросу. / 可根据需求提供左转角和右转角。

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundierungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono. / Специальные и фоновые элементы могут немного отличаться по оттенку. / 一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikteils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presentar ligeras diferencias cromáticas entre la superficie y el cuerpo de la pieza cerámica. / В кромках может появиться небольшая хроматическая разница между поверхностью и корпусом керамической детали. / 边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。

LIME-ROCK

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI
COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI	FORMATI	SPESSORI
SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度
N	75X150 - 30"X59"	10
	75X75 - 30"X30"	
	37,5X75 - 15"X30"	
	28,5X32 - 11"X12,8"	
N	37,5X75 - 15"X30"	10

NUMERO GRAFICHE			
GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号			
	75X150 30"X59"	75X75 30"X30"	37,5X75 15"X30"
A	23	46	96
W			
G			
N			

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE								
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格								
	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
LMRCK	R10	A+B	>0.4	>0.4	>36	P3	2	>0,42
LMRCK RB 	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P3	3	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.

LIME-ROCK



LMRCK 150W RM - LMRCK 75W RM



LMRCK 150G RM

LIME-ROCK



LMRCK 150N RM




MK.LMRCK A - LMRCK 150A RM


ALMOND
A



165796
MK.LMRCK A
28,5X32-11"X12,8"



75X150 - 30"X59"



75X75 - 30"X30"

LMRCK 75A RM
164413



37,5X75 - 15"X30"



LMRCK 377A RM
164418



WHITE
W



165795
MK.LMRCK W
28,5x32-11"X12,8"



75X150 - 30"X59"



75X75 - 30"X30"

LMRCK 75W RM
164412



37,5X75 - 15"X30"

LMRCK 377W RM
164417



LMRCK RB377W RM
166820



GREY
G



165794
MK.LMRCK G
28,5x32-11"X12,8"





BLACK
N



165793
MK.LMRCK N
28,5x32-11"X12,8"



			
	75X150 - 30"X59"	75X75 - 30"X30"	37,5X75 - 15"X30"
 	 	 	 
	LMRCK 150G RM 178742	LMRCK 75G RM 164411	LMRCK 377G RM 164416
			LMRCK RB377G RM 166818

			
	75X150 - 30"X59"	75X75 - 30"X30"	37,5X75 - 15"X30"
 	 	 	 
	LMRCK 150N RM 178743	LMRCK 75N RM 164407	LMRCK 377N RM 164415
			LMRCK RB377N RM 166819

LIME-ROCK

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件


N



6X75 - 2.4"X30"  



6X150 - 2.4"X59"  



150X32,5 - 59"X12.8"  

A	LMRCK BT75A 167682	LMRCK BT150A 167678	LMRCK G150A 169229
W	LMRCK BT75W 167686	LMRCK BT150W 167681	LMRCK G150W 169234
G	LMRCK BT75G 167683	LMRCK BT150G 167679	LMRCK G150G 169231
N	LMRCK BT75N 167684	LMRCK BT150N 167680	LMRCK G150N 169233

IMBALLI
PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
75X150 - 30"X59"	RECTIFIED	10	2	2,25	51,89	22	49,50	1161,53
75X75 - 30"X30"	RECTIFIED	10	2	1,125	25,59	45	50,63	1171,44
37,5X75 - 15"X30"	RECTIFIED	10	4	1,125	25,23	48	54,00	1231,10
28,5X32 - 11"X12,8" MOSAIC	RECTIFIED	10	6	0,55	11,30	48	26,27	562,26

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。



X-ROCK

COLOR BODY PORCELAIN TILE


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN СУПЕРФИЦИС / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	FORMATI SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	SPESSORI THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度	
N	60X120 - 24"X48"		
	60X60 - 24"X24"		
	30X60 - 12"X24"	10	
	30X60 MS - 12"X24" (15X60-5X60-10X60)		
	30X30 - 12"X12" MOSAIC		
N	60X120 - 24"X48"	10	20
	60X60 - 24"X24"	10	20
	30X60 - 12"X24"	10	

NUMERO GRAFICHE

GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN
NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号

	60X120 24"x48"	60X60 24"x24"	30X60 12"x24"
B			
W	18	36	72
G			
N			

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
X-ROCK	R9	A	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
X-ROCK RB	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P3	3	>0.42
X-ROCK AS	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0.42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.

X-ROCK



X-ROCK 12G - X-ROCK 36G



X-ROCK 12N - MK.X-ROCK N

X-ROCK



X-ROCK 60B AS - X-ROCK 12B



X-ROCK 12G AS

X-ROCK

BEIGE
B




156353 
MK.X-ROCK 30B
30X30 - 12"X12"

						
	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X60 MS - 12"X24" (15X60-5X60-10X60)	30X30 - 12"X12"	
10	  	X-ROCK 12B 165222	X-ROCK 60B 157068	X-ROCK 36B 157064	X-ROCK 36MSB 156335	MK.X-ROCK B 155172
10	   	X-ROCK RB12B 165224	X-ROCK RB60B 157044	X-ROCK RB36B 157048		
20	   	X-ROCK 12B AS 175587	X-ROCK 60B AS 155754			

X-ROCK

WHITE
W




156354
MK.X-ROCK 30W
30X30 - 12"X12"

							
		60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X60 MS - 12"X24" (15X60-5X60-10X60)	30X30 - 12"X12"	
10			X-ROCK 12W 165179	X-ROCK 60W 157070	X-ROCK 36W 157067	X-ROCK 36MSW 156336	MK.X-ROCK W 155173
10		 	X-ROCK RB12W 165227	X-ROCK RB60W 157045	X-ROCK RB36W 157049		
20		 	X-ROCK 12W AS 175590	X-ROCK 60W AS 155755			

X-ROCK




GREY
G



156355
MK.X-ROCK 30G
30X30 - 12"X12"

					
	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X60 MS - 12"X24" (15X60-5X60-10X60)	30X30 - 12"X12"
10					
10					
20					

X-ROCK



BLACK
N



156356  
MK.X-ROCK 30N
30X30 - 12"X12"


		60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X60 MS - 12"X24" (15X60-5X60-10X60)	30X30 - 12"X12"
10						
		X-ROCK 12N 165221	X-ROCK 60N 157071	X-ROCK 36N 157066	X-ROCK 36MSN 156338	MK.X-ROCK N 155175
10						
		X-ROCK RB12N 165226	X-ROCK RB60N 157047	X-ROCK RB36N 157051		
20						
		X-ROCK 12N AS 175589	X-ROCK 60N AS 155757			

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N



6X60 - 2.4"X24"  




120X32,5 - 48"X12.8"  

B	X-ROCK BT60B 154965	X-ROCK G120B 169312
W	X-ROCK BT60W 154966	X-ROCK G120W 169315
G	X-ROCK BT60G 154967	X-ROCK G120G 169313
N	X-ROCK BT60N 154968	X-ROCK G120N 169314

10 PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N



30X60 - 12"X24"  



20X60X4 - 8"X24"X2"  

B	X-ROCK S RB60B 168530	X-ROCK E RB60B 168526
W	X-ROCK S RB60W 168533	X-ROCK E RB60W 168529
G	X-ROCK S RB60G 168531	X-ROCK E RB60G 168527
N	X-ROCK S RB60N 168532	X-ROCK E RB60N 168528


IMBALLI
PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,46	30	43,20	996,03
60X60 - 24"X24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,51	40	43,20	995,55
30X60 - 12"X24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,32	40	43,20	988,08
30X60 - 12"X24" MIX SIZES	RECTIFIED	10	6	1,08	24,32	40	43,20	988,08
30X30 - 12"X12" MOSAIC	RECTIFIED	10	6	0,54	11,69	48	25,92	577,18
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	20	1	0,72	32,14	30	21,60	985,69
60X60 - 24"X24"	RECTIFIED	20	2	0,72	32,31	32	23,04	1048,24


***Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.**
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。

20 PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件


N



SQUARE BORDER* costa lucida
SQUARE BORDER* polished edge
60X60 - 24"X24"  




GRADONE* costa lucida
TERRACE* polished edge
33X60 - 13"X24"  




GRADONE* costa lucida
TERRACE* polished edge
33X120 - 13"X48"  

B	X-ROCK SB60B AS 176245	X-ROCKGR336B AS 176249	X-ROCKGR120B AS 176253
W	X-ROCK SB60W AS 176248	X-ROCKGR336W AS 176252	X-ROCKGR120W AS 176256
G	X-ROCK SB60G AS 176246	X-ROCKGR336G AS 176250	X-ROCKGR120G AS 176254
N	X-ROCK SB60N AS 176247	X-ROCKGR336N AS 176251	X-ROCKGR120N AS 176255


N



BORDO PISCINA* costa lucida
POOL EDGE* polished edge
30X60 - 12"X24"  



GRIGLIA PISCINA*
POOL GRILLE*
20X60 - 8"X24"  



ELEMENTO A ELLE
L-SHAPED
30X60X5 - 12"X24"X2"  

B	X-ROCK BP60B AS 176273	X-ROCK GP60B AS 176277	X-ROCK L 60B AS 182046
W	X-ROCK BP60W AS 176276	X-ROCK GP60W AS 176280	X-ROCK L 60W AS 182049
G	X-ROCK BP60G AS 176274	X-ROCK GP60G AS 176278	X-ROCK L 60G AS 182047
N	X-ROCK BP60N AS 176275	X-ROCK GP60N AS 176279	X-ROCK L 60N AS 182048

*** Angolari DX e SX disponibili a richiesta.** / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke links und rechts auf Anfrage erhältlich. / Cantoneras DCHA. e IZDA. disponibles bajo pedido. / Правый и Левый Угловые элементы доступны по запросу. / 可根据需求提供左转角和右转角。

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundierungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono. / Специальные и фоновые элементы могут немного отличаться по оттенку. / 一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikeils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presentar ligeras diferencias cromáticas entre la superficie y el cuerpo de la pieza cerámica. / В кромках может появиться небольшая хроматическая разница между поверхностью и корпусом керамической детали. / 边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。


BLUE SAVOY

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI
COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI	FORMATI	SPESSORI
SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度
N	60X60 - 24"X24"	9
	40X60 - 16"X24"	
	30X60 - 12"X24"	
	30X30 - 12"X12" MOSAIC	

NUMERO GRAFICHE			
GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号	60X60 24"X24"	40X60 16"X24"	30X60 12"X24"
B	18	18	36
W			
G			
DG			

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE								
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格								
	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
BLSV	R9	A	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



BEIGE
B



WHITE
W



GREY
G



DARK GREY
DG

STONE

				
	60X60 - 24"X24"	40X60 - 16"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"
	BLSV 60B RM 166388	BLSV 46B RM 166397	BLSV 36B RM 166392	MK.BLSV 30B 167459
	BLSV 60W RM 166387	BLSV 46W RM 166396	BLSV 36W RM 166391	MK.BLSV 30W 167457

				
	60X60 - 24"X24"	40X60 - 16"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"
	BLSV 60G RM 166386	BLSV 46G RM 166395	BLSV 36G RM 166390	MK.BLSV 30G 167456
	BLSV 60DG RM 166385	BLSV 46DG RM 166394	BLSV 36DG RM 166389	MK.BLSV 30DG 167455

BLUE SAVOY

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N

O

B	BLSV BT60B 167534
W	BLSV BT60W 167535
G	BLSV BT60G 167533
DG	BLSV BT60DG 167532

IMBALLI
PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
60X60 - 24"X21"	RECTIFIED	9	3	1,08	22,25	40	43,20	905,88
40X60 - 16"X24"	RECTIFIED	9	4	0,96	18,93	60	57,60	1150,75
30X60 - 12"X24"	RECTIFIED	9	6	1,08	21,93	48	51,84	1066,65
30X30 - 12"X12" MOSAIC	RECTIFIED	9	6	0,54	10,20	48	25,92	505,89

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。



BLSV 60DG RM

STONE

TRAIL™

L'arredo urbano e all'aria aperta entra in una nuova dimensione progettuale con Trail™, contenitore pensato per pavimentare i contesti esterni cittadini e residenziali conciliando eleganza naturale, versatilità ed eccellenza prestazionale. Una serie nativamente urban che amplia gli orizzonti dell'outdoor public design.

Street and open-air furniture enters a new design dimension with Trail™, a collection designed to pave urban and residential outdoor settings with natural elegance, versatility and performance excellence. This born-to-be-urban project broadens the horizons of outdoor public design.

TERRACOTTA EMILIANA	280
TERRACOTTA TOSCANA	282
MIX STONE WHITE	284
MIX STONE GREIGE	286
QUARZITE WHITE	288
QUARZITE GREY	290
PIASENTINA GREIGE	292
PORFIDO MIX	294

TRAIL™

COLOR BODY PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI	FORMATI	SPESSORI
SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度
	20X30 - 8"X12"	
	20X20 - 8"X8"	
	35,5X42 - 14"X16,5" MOSAIC	18
	29,6X37,6 - 11,6"X14,8" MOSAIC	
	60X90 - 24"X36"	
	60X60 - 24"X24"	20

NUMERO GRAFICHE

GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN
NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号

	20X20 8"X8"	20X30 8"X12"	60X60 24"X24"	60X90 24"X36"
PORF MIX	52	52	20	20
QUAR BIA	51	51	20	20
QUAR GRI				
PIAS GRE				
MXST GRE	50	50	20	20
MXST BIA				
TCOT EMI				
TCOT TOS				

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
TRAIL	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



STONE

MXST BIA18 20 - MXST BIA18 23 - MXST BIA 60ASRM - MXST BIA 69ASRM



TCOT EMI 60ASRM - TCOT EMI 69ASRM



TCOT TOS18 20 - TCOT TOS18 23 - TCOT TOS18 AE20 - TCOT TOS18 E20



STONE



PORF MIX18 20 - MK.PORF MIX18 1 - PORF MIX18 E20



PIAS GRE18 20 - PIAS GRE18 23



TERRACOTTA EMILIANA
TCOT EMI



STONE



20X20 - 8"X8"

TCOT EMI18 20
187860

20X30 - 8"X12"

TCOT EMI18 23
187864



60X60 - 24"X24"

TCOT EMI 60ASRM
187868

60X90 - 24"X36"

TCOT EMI 69ASRM
187876



TERRACOTTA TOSCANA
TCOT TOS




STONE



	
20X20 - 8"X8"	20X30 - 8"X12"
TCOT TOS18 20 187861	TCOT TOS18 23 187865



	
60X60 - 24"X24"	60X90 - 24"X36"
TCOT TOS 60ASRM 187869	TCOT TOS 69ASRM 187877



MIX STONE WHITE
MXST BIA




STONE



	
20X20 - 8"X8"	20X30 - 8"X12"
MXST BIA18 20 187862	MXST BIA18 23 187866



	
60X60 - 24"X24"	60X90 - 24"X36"
MXST BIA 60ASRM 187870	MXST BIA 69ASRM 187878



MIX STONE GREIGE
MXST GRE




STONE



	
20X20 - 8"X8"	20X30 - 8"X12"
MXST GRE18 20 187863	MXST GRE18 23 187867



	
60X60 - 24"X24"	60X90 - 24"X36"
MXST GRE 60ASRM 187871	MXST GRE 69ASRM 187879



QUARZITE WHITE
QUAR BIA




STONE



			
20X20 - 8"X8"	20X30 - 8"X12"	35,5X42 - 4"X16,5"	29,6X37,6 - 11,6"X14,8"
QUAR BIA18 20 176404	QUAR BIA18 23 176408	MK.QUAR BIA18 1 177055	MK.QUAR BIA18 2 177059



	
60X60 - 24"X24"	60X90 - 24"X36"
QUAR BIA 60ASRM 187874	QUAR BIA 69ASRM 187882



QUARZITE GREY
QUAR GRI



STONE

			
18	N	O	K
			
20X20 - 8"X8"	20X30 - 8"X12"	35,5X42 - 4"X16,5"	29,6X37,6 - 11,6"X14,8"
QUAR GRI18 20 176403	QUAR GRI18 23 176407	MK.QUAR GRI18 1 177056	MK.QUAR GRI18 2 177060

			
20	N	O	K
			
60X60 - 24"X24"	60X90 - 24"X36"		
QUAR GRI 60ASRM 187875	QUAR GRI 69ASRM 187883		



PIASSENTINA GREIGE
PIAS GRE



STONE

18		PIAS GRE18 20 176402	PIAS GRE18 23 176406	MK.PIAS GRE18 1 177053	MK.PIAS GRE18 2 177057
----	---	-------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------




PORFIDO MIX
PORF MIX



STONE

			
20X20 - 8"x8"	20X30 - 8"x12"	35,5X42 - 4"x16,5"	29,6X37,6 - 11,6"x14,8"
			
PORF MIX18 20 176398	PORF MIX18 23 176405	MK.PORF MIX18 1 177054	MK.PORF MIX18 2 177058

	
60x60 - 24"x24"	60x90 - 24"x36"
	
PORF MIX 60ASRM 187873	PORF MIX 69ASRM 187881

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N ○ ✂ 18 ELEMENTO A L L- SHAPED 20X20X4 - 8"X8"X1,6" △ 10 18 ELEMENTO A L* L- SHAPED* 20X30X4 - 8"X12"X1,6" △ 6 18 ELEMENTO A L L- SHAPED 20X20X4 - 8"X8"X1,6" △ 4			
TCOT EMI	TCOT EMI18 E20 188907	TCOT EMI18 E23 188932	TCOT EMI18 AE20 188880
TCOT TOS	TCOT TOS18 E20 188929	TCOT TOS18 E23 188933	TCOT TOS18 AE20 188881
MXST BIA	MXST BIA18 E20 188930	MXST BIA18 E23 188934	MXST BIA18 AE20 188882
MXST GRE	MXST GRE18 E20 188931	MXST GRE18 E23 188935	MXST GRE18 AE20 188883
QUAR BIA	QUAR BIA18 E20 177160	QUAR BIA18 E23 177164	QUAR BIA18 AE20 177168
QUAR GRI	QUAR GRI18 E20 177161	QUAR GRI18 E23 177165	QUAR GRI18 AE20 177169
PIAS GRE	PIAS GRE18 E20 177158	PIAS GRE18 E23 177162	PIAS GRE18 AE20 177166
PORF MIX	PORF MIX18 E20 177159	PORF MIX18 E23 177163	PORF MIX18 AE20 177167

N ○ ✂ 9 ELEMENTO A L MODUL L- SHAPED MODUL 15X30X4 - 6"X12"X1,6" △ 8 18 SQUARE BORDER costa lucida SQUARE BORDER polished edge 20X30 - 8"X12" △ 10		
TCOT EMI	TCOT EMI L30 189951	TCOT EMI18 SB23 188937
TCOT TOS	TCOT TOS L30 189952	TCOT TOS18 SB23 188938
MXST BIA	MXST BIA L30 189945	MXST BIA18 SB23 188939
MXST GRE	MXST GRE L30 189946	MXST GRE18 SB23 188940
QUAR BIA	QUAR BIA L30 189949	QUAR BIA18 SB23 177172
QUAR GRI	QUAR GRI L30 189950	QUAR GRI18 SB23 177173
PIAS GRE	PIAS GRE L30 189947	PIAS GRE18 SB23 177170
PORF MIX	PORF MIX L30 189948	PORF MIX18 SB23 177171

* Angolari DX e SX disponibili a richiesta. / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke links und rechts auf Anfrage erhältlich. / Cantoneras DCHA. e IZDA. disponibles bajo pedido. / Правый и Левый Угловые элементы доступны по запросу. / 可根据需求提供左转角和右转角。

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundierungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono. Специальные и фоновые элементы могут немного отличаться по оттенку. / 一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikteils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presentar ligeras diferencias cromáticas entre la superficie y el cuerpo de la pieza cerámica. / В кромках может появиться небольшая хроматическая разница между поверхностью и корпусом керамической детали. / 边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N ○ ✂ 20 SQUARE BORDER* costa lucida SQUARE BORDER* polished edge 60X60 - 24"X24" △ 2 20 GRADONE* costa lucida TERRACE* polished edge 33X60 - 13"X24" △ 2 20 GRIGLIA PISCINA POOL GRILLE 20X60 - 8"X24" △ 2			
TCOT EMI	TCOT EMI SB60AS 188989	TCOT EMIGR336AS 188965	TCOT EMI GP60AS 188957
TCOT TOS	TCOT TOS SB60AS 188990	TCOT TOSGR336AS 188966	TCOT TOS GP60AS 188958
MXST BIA	MXST BIA SB60AS 188991	MXST BIAGR336AS 188967	MXST BIA GP60AS 188959
MXST GRE	MXST GRE SB60AS 188992	MXST GREGR336AS 188968	MXST GRE GP60AS 188960
QUAR BIA	QUAR BIA SB60AS 188995	QUAR BIAGR336AS 188971	QUAR BIA GP60AS 188963
QUAR GRI	QUAR GRI SB60AS 188996	QUAR GRIGR336AS 188972	QUAR GRI GP60AS 188964
PIAS GRE	PIAS GRE SB60AS 188993	PIAS GREGR336AS 188969	PIAS GRE GP60AS 188961
PORF MIX	PORF MIX SB60AS 188994	PORF MIXGR336AS 188970	PORF MIX GP60AS 188962

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N ○ ✂ 20 BORDO PISCINA* costa lucida POOL EDGE* polished edge 30X60 - 12"X24" △ 2 20 ELEMENTO A ELLE L- SHAPED 30X60X5 - 12"X24"X2" △ 2 20 ELEMENTO A ELLE L- SHAPED 30X90X5 - 12"X36"X2" △ 2			
TCOT EMI	TCOT EMI BP60AS 188949	TCOT EMI L 60AS 188973	TCOT EMI L 90AS 189005
TCOT TOS	TCOT TOS BP60AS 188950	TCOT TOS L 90AS 189006	TCOT TOS L 60AS 189013
MXST BIA	MXST BIA BP60AS 188951	MXST BIA L 90AS 189007	MXST BIA L 60AS 189014
MXST GRE	MXST GRE BP60AS 188952	MXST GRE L 90AS 189008	MXST GRE L 60AS 189015
QUAR BIA	QUAR BIA BP60AS 188955	QUAR BIA L 90AS 189011	QUAR BIA L 60AS 189018
QUAR GRI	QUAR GRI BP60AS 188956	QUAR GRI L 60AS 189019	QUAR GRI L 90AS 189012
PIAS GRE	PIAS GRE BP60AS 188953	PIAS GRE L 90AS 189009	PIAS GRE L 60AS 189016
PORF MIX	PORF MIX BP60AS 188954	PORF MIX L 60AS 189017	PORF MIX L 90AS 189010

IMBALLI								
PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装								
			BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
20X30 - 8"X12"	NATURAL	18	10	0,60	24,84	48	28,80	1206,69
20X20 - 8"X8"	NATURAL	18	20	0,80	32,81	36	28,80	1196,71
35,5X42 - 14"X16,5" MOSAIC	NATURAL	18	4	0,60	24,28	14	8,35	355,38
29,6X37,6 - 11,6"X14,8" MOSAIC	NATURAL	18	4	0,45	17,90	42	18,70	766,33
60X90 - 24"X36"	RECTIFIED	20	1	0,54	24,21	48	25,92	1180,35
60X60 - 24"X24"	RECTIFIED	20	2	0,72	32,31	32	23,04	1048,24

***Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.**
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。



[mARBLE

THE ROOM™	302
MUSE	400

THE ROOM™

The Room™, un collettore unico di marmi, declinato in ventuno differenti soluzioni estetiche, per nuovi scenari di tendenza, interpretati attraverso un linguaggio accogliente, raffinato e contemporaneo.

The Room™ is a unique collection of marbles available in twenty-one different aesthetic solutions for new trend options, interpreted in a welcoming, sophisticated, and modern language.

ABSOLUTE WHITE	308
STATUARIO VENA PICCOLA	312
INV WHITE	316
PANDA WHITE	320
QUARTZITE PATAGONIA	324
GREY ROOTS	328
BLACK DAHLIA	332
GRIS BRECHE DUMAS	336
SAN PEDRO	340
CREMO DELICATO	344
ONICE ARAGOSTA	348
BLUE JEANS	352
CALACATTA PICASSO	356
BRECCIA PHOENIX	360
CALACATTA OYSTER	364
ONYX AQUA BLUE GOLD	368
TIFFANY GREEN	372
IRISH GREEN	376
MONTECARLO BLACK	380
INFINITY BRAZIL	384
GRAND ANTIQUE D'AUBERT	388

THE ROOM™

COLOR BODY PORCELAIN TILE


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI		FORMATI	SPESSORI
SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面		SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPEORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度
N		120X278 - 48"X110"	6,5
		120X120 - 48"X48"	
		60X120 - 24"X48"	
	BLOSSOM by THE ROOM™	60X60 - 24"X24"	
	BLOSSOM by THE ROOM™	30X60 - 12"X24"	
LP		30X30 - 12"X12" MOSAIC	6,5
		120X278 - 48"X110"	
		120X120 - 48"X48"	
		60X120 - 24"X48"	
	BLOSSOM by THE ROOM™	60X60 - 24"X24"	
LPM		120X278 - 48"X110"	6,5
		120X120 - 48"X48"	
		60X120 - 24"X48"	
		120X278 - 48"X110"	
	VANITY by THE ROOM™	120X278 - 48"X110"	
LK		60X120 - 24"X48"	6,5
	VANITY by THE ROOM™	60X120 - 24"X48"	

NUMERO GRAFICHE

GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN
NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号

			BLOSSOM by THE ROOM™			
	120X278 48"X110"	120X120 48"X48"	60X120 24"X48"			
PAN WH	10	20	40		60X60 24"X24"	
BLA DA	8	16	32		30X60 12"X24"	
STA VP	7	14	28	STA VP		
INV WH				INV WH	56	112
CRE DL	6	12	24	CRE DL		
SAN PE				SAN PE	48	96
CAL PI				BRE PH		
IRI GR				TIF GR	40	80
BRE PH	5	10	20	BLU AQ		
TIF GR				INF BR	32	64
ABS WH						
PAT WH						
GRE RO						
BRE DU						
GRA AN				VANITY by THE ROOM™		
BLU AQ					120X278 48"X110"	
MON BL					60X120 24"X48"	
BLU JE	4	8	16	CAL PI		
ONI AR				IRI GR	5	20
CAL OY				BLU JE	4	16
INF BR				MON BL		

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE


TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
THE ROOM RM	R9	A	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.

[illegible][illegible]






MARBLE

ABSOLUTE WHITE
ABS WH

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
103	4



	N	ABS WH6 278 RM 188115	ABS WH6 120 RM 175654	ABS WH6 12 RM 175661	ABS WH6 60 RM 190816	ABS WH6 36 RM 190826	МК.ABS WH6 30 (T144) 178735
	LP	ABS WH6 278 LP 188062	ABS WH6 120 LP 175673	ABS WH6 12 LP 175677			






STATUARIO VENA PICCOLA
STA VP



STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
103	4



STA VP6 278 RM 188123	STA VP6 120 RM 166849	STA VP6 12 RM 170884	STA VP6 60 RM 169057	STA VP6 36 RM 190822	MK.STA VP6 30 167485
STA VP6 278 LP 188079	STA VP6 120 LP 166857	STA VP6 12 LP 170880	STA VP6 60 LP 169061		








INV WHITE
INV WH



STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料


MAPEI	KERAKOLL
103	4

					
120X278 - 48"X110"	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"



	INV WH6 120 RM 171749	INV WH6 12 RM 171753	INV WH6 60 RM 190814	INV WH6 36 RM 190824	MK.INV WH6 30 (T144) 172240
INV WH6 278 LP 188074	INV WH6 120 LP 171751	INV WH6 12 LP 171755			
INV WH6 278 LPM 188132		INV WH6 12 LPM 186885			







PANDA WHITE
PAN WH

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
103	4

			
120X278 - 48"X110"	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	30X30 - 12"X12"
 N 	PAN WH6 120 RM 171375	PAN WH6 12 RM 171376	MK.PAN WH6 30 (T144) 172239
 LP 	PAN WH6 120 LP 171367	PAN WH6 12 LP 171368	







QUARTZITE PATAGONIA
PAT WH

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
103	4



120X278 - 48"X110"



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



30X30 - 12"X12"



	PAT WH6 120 RM 175652	PAT WH6 12 RM 175659	MK.PAT WH6 30 (T144) 178733
PAT WH6 278 LP 188077	PAT WH6 120 LP 175671	PAT WH6 12 LP 175674	







GREY ROOTS
GRE R0

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
110	66

					
120X278 - 48"X110"	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"
GRE R06 278 RM 188119	GRE R06 120 RM 177337	GRE R06 12 RM 177340	GRE R06 60 RM 190813	GRE R06 36 RM 190823	MK.GRE R06 30 (T144) 178737
GRE R06 278 LP 188072	GRE R06 120 LP 177342	GRE R06 12 LP 177343			






BLA DA6 120 LP



MARBLE

BLA DA6 278 LP - AZMA6 120AG RM




BLACK DAHLIA
BLA DA




STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
110	66



120X278 - 48"X110"



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



30X30 - 12"X12"



	BLA DA6 120 RM 171750	BLA DA6 12 RM 171754	MK.BLA DA6 30 (T144) 172241
BLA DA6 278 LP 188065	BLA DA6 120 LP 171752	BLA DA6 12 LP 171756	




MARBLE




GRIS BRECHE DUMAS
BRE DU

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
112	68



120X278 - 48"X110"



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



30X30 - 12"X12"



BRE DU6 120 RM 175649	BRE DU6 12 RM 175656	MK.BRE DU6 30 (T144) 178736
BRE DU6 278 LP 188067	BRE DU6 120 LP 175456	BRE DU6 12 LP 175459



MARBLE



SAN PEDRO
SAN PE




STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
134	92



120X278 - 48"X110"



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



60X60 - 24"X24"



30X60 - 12"X24"



30X30 - 12"X12"



SAN PE6 278 RM 188122	SAN PE6 120 RM 166852	SAN PE6 12 RM 170883	SAN PE6 60 RM 169060	SAN PE6 36 RM 190821	MK.SAN PE6 30 167488
SAN PE6 278 LP 188078	SAN PE6 120 LP 166860	SAN PE6 12 LP 170879	SAN PE6 60 LP 169064		







CREMO DELICATO
CRE DL



STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料


MAPEI	KERAKOLL
111	64

					
120X278 - 48"X110"	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"
CRE DL6 278 RM 188118	CRE DL6 120 RM 166850	CRE DL6 12 RM 170881	CRE DL6 60 RM 169058	CRE DL6 36 RM 190819	MK.CRE DL6 30 167486
CRE DL6 278 LP 188070	CRE DL6 120 LP 166858	CRE DL6 12 LP 170877	CRE DL6 60 LP 169062		






MARBLE




ONICE ARAGOSTA
ONI AR

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
168	26



120X278 - 48"X110"




120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"




30X30 - 12"X12"



ONI AR6 278 RM 188121	ONI AR6 120 RM 186866	ONI AR6 12 RM 186870	MK.ONI AR6 30 (T144) 188534
ONI AR6 278 LP 188075	ONI AR6 120 LP 186854	ONI AR6 12 LP 186858	
ONI AR6 278 LPM 188133	ONI AR6 120 LPM 186878	ONI AR6 12 LPM 186882	




MARBLE




BLUE JEANS
BLU JE

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
119	72



120X278 - 48"X110"



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"





30X30 - 12"X12"

	N ○
	LP ○
	LPM ○
	LK ○

BLU JE6 278 RM 191946	BLU JE6 120 RM 191957	BLU JE6 12 RM 191960	MK.BLU JE6 30 (T144) 194453
BLU JE6 278 LP 191936	BLU JE6 120 LP 191940	BLU JE6 12 LP 191943	
BLU JE6 278 LPM 191439	BLU JE6 120 LPM 191443	BLU JE6 12 LPM 191447	
BLU JE6 278 LK 192818		BLU JE6 12 LK 192808	







CALACATTA PICASSO
CAL PI

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
103	4



120X278 - 48"X110"




120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"




30X30 - 12"X12"



- N
- LP
- LPM
- LK

CAL PI6 278 RM 191944	CAL PI6 120 RM 191955	CAL PI6 12 RM 191958	MK.CAL PI6 30 (T144) 194451
CAL PI6 278 LP 191934	CAL PI6 120 LP 191938	CAL PI6 12 LP 191941	
CAL PI6 278 LPM 191437	CAL PI6 120 LPM 191441	CAL PI6 12 LPM 191445	
CAL PI6 278 LK 192819		CAL PI6 12 LK 192815	






BRECCIA PHOENIX
BRE PH

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料


MAPEI	KERAKOLL
133	151



BRE PH6 278 RM 188116	BRE PH6 120 RM 186865	BRE PH6 12 RM 186869	BRE PH6 60 RM 190818	BRE PH6 36 RM 190828	MK.BRE PH6 30 (T144) 188533
BRE PH6 278 LP 188068	BRE PH6 120 LP 186853	BRE PH6 12 LP 186857			
BRE PH6 278 LPM 188130	BRE PH6 120 LPM 186877	BRE PH6 12 LPM 186881			







CALACATTA OYSTER
CAL OY

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
188	151



120X278 - 48"X110"



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"




30X30 - 12"X12"

	N 
	LP 
	LPM 

CAL OY6 278 RM 188117	CAL OY6 120 RM 186867	CAL OY6 12 RM 186871	MK.CAL OY6 30 (T144) 188535
CAL OY6 278 LP 188069	CAL OY6 120 LP 186855	CAL OY6 12 LP 186859	
CAL OY6 278 LPM 188131	CAL OY6 120 LPM 186879	CAL OY6 12 LPM 186883	






MARBLE



ONYX AQUA BLUE GOLD
BLU AQ

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
103	4

					
120X278 - 48"X110"	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"

										
			BLU AQ6 120 RM 175650	BLU AQ6 12 RM 175657	BLU AQ6 60 RM 190815	BLU AQ6 36 RM 190825	МК.BLU AQ6 30 (T144) 178734			
			BLU AQ6 278 LP 188066	BLU AQ6 120 LP 175457	BLU AQ6 12 LP 175460					
			BLU AQ6 278 LPM 188129		BLU AQ6 12 LPM 186884					







TIFFANY GREEN
TIF GR

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
177	47

					
120X278 - 48"X110"	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"

		TIF GR6 278 RM 188124	TIF GR6 120 RM 186864	TIF GR6 12 RM 186868	TIF GR6 60 RM 190817	TIF GR6 36 RM 190827	MK.TIF GR6 30 (T144) 188532
		TIF GR6 278 LP 188080	TIF GR6 120 LP 186852	TIF GR6 12 LP 186856			
		TIF GR6 278 LPM 188134	TIF GR6 120 LPM 186876	TIF GR6 12 LPM 186880			







IRISH GREEN
IRI GR

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
177	55



120X278 - 48"X110"



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



30X30 - 12"X12"



N



LP





LPM





LK



IRI GR6 278 RM 191947	IRI GR6 120 RM 175653	IRI GR6 12 RM 175660	MK.IRI GR6 30 (T144) 194454
IRI GR6 278 LP 191937	IRI GR6 120 LP 175672	IRI GR6 12 LP 175676	
IRI GR6 278 LPM 191440	IRI GR6 120 LPM 191444	IRI GR6 12 LPM 191448	
IRI GR6 278 LK 192820		IRI GR6 12 LK 192816	




MARBLE




MONTECARLO BLACK
MON BL

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
120	12



120X278 - 48"X110"



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



30X30 - 12"X12"



N



LP



LPM



LK

MON BL6 278 RM 191945	MON BL6 120 RM 191956	MON BL6 12 RM 191959	MK.MON BL6 30 (T144) 194452
MON BL6 278 LP 191935	MON BL6 120 LP 191939	MON BL6 12 LP 191942	
MON BL6 278 LPM 191438	MON BL6 120 LPM 191442	MON BL6 12 LPM 191446	
MON BL6 278 LK 192821		MON BL6 12 LK 192817	






INFINITY BRAZIL
INF BR


STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
120	12



INF BR6 278 RM 188120	INF BR6 120 RM 166851	INF BR6 12 RM 170882	INF BR6 60 RM 169059	INF BR6 36 RM 190820	MK.INF BR6 30 167487
INF BR6 278 LP 188073	INF BR6 120 LP 166859	INF BR6 12 LP 170878	INF BR6 60 LP 169063		







GRAND ANTIQUE D'AUBERT
GRA AN

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
120	12



120X278 - 48"X110"



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



30X30 - 12"X12"



N

LP

	GRA AN6 120 RM 171379	GRA AN6 12 RM 171380	MK.GRA AN6 30 (T144) 172238
GRA AN6 278 LP 188071	GRA AN6 120 LP 171371	GRA AN6 12 LP 171372	



TIF GR6 120 LP - CROC06 278LP



INV WH6 120 RM - INV WH6 278 LP
TURTLE6 278LP



194446
PARROT6 278LP
120X278 - 48"X110"



194443
PARROT6 12LP
60X120 - 24"X48"




194445
PLECO6 278LP
120X278 - 48"X110"



194444
PLECO6 12LP
60X120 - 24"X48"



188577
CROCO6 278LP
120X278 - 48"X110"



188563
CROCO6 12LP
60X120 - 24"X48"



191828
CROCO6 36
30X60 - 12"X24"



188597
JAGUAR6 278LP
120X278 - 48"X110"



178730
JAGUAR6 12LP
60X120 - 24"X48"



188599
PYTHON6 278LP
120X278 - 48"X110"



178729
PYTHON6 12LP
60X120 - 24"X48"



191830
PYTHON6 36
30X60 - 12"X24"



188598
ORYX6 278LP
120X278 - 48"X110"



178728
ORYX6 12LP
60X120 - 24"X48"



188601
TURTLE6 278LP
120X278 - 48"X110"



172242
TURTLE6 12LP
60X120 - 24"X48"



191832
TURTLE6 36
30X60 - 12"X24"



188600
SNAKE6 278LP
120X278 - 48"X110"



172243
SNAKE6 12LP
60X120 - 24"X48"



191831
SNAKE6 36
30X60 - 12"X24"





188596
GHEPARD6 278LP
120x278 - 48"X110"



191829
GHEPARD6 36
30X60 - 12"X24"



167088
GHEPARD6 12LP
60x120 - 24"X48"



188602
ZEBRA6 278LP
120x278 - 48"X110"



191833
ZEBRA6 36
30X60 - 12"X24"



















































167087
ZEBRA6 12LP
60x120 - 24"X48"



PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

RM		LP		LPM	
	6X120 - 2.4"X48"  		6X120 - 2.4"X48"  		6X120 - 2.4"X48"  
	CAL PI6 BT120 194447		CAL PI6 BT120LP 194439		CAL PI6BT120LPM 194435
	MON BL6 BT120 194448		MON BL6 BT120LP 194440		MON BL6BT120LPM 194436
	BLU JE6 BT120 194449		BLU JE6 BT120LP 194441		BLU JE6BT120LPM 194437
	IRI GR6 BT120 194450		IRI GR6 BT120LP 194442		IRI GR6BT120LPM 194438
	ONI AR6 BT120 188551		ONI AR6 BT120LP 188530		ONI AR6BT120LPM 188565
	CAL OY6 BT120 188552		CAL OY6 BT120LP 188531		CAL OY6BT120LPM 188566
	BRE PH6 BT120 188550		GRE PH6 BT120LP 188529		BRE PH6BT120LPM 188564
	TIF GR6 BT120 188549		TIF GR6 BT120LP 188528		TIF GR6BT120LPM 188563
	ABS WH6 BT120 179547		ABS WH6 BT120LP 179541		
	STA VP6 BT120 167668		STA VP6 BT120LP 167673		
	INV WH6 BT120 172232		INV WH6 BT120LP 172236		
	PAN WH6 BT120 172231		PAN WH6 BT120LP 172235		
	PAT WH6 BT120		PAT WH6 BT120LP		
	CRE DL6 BT120 167669		CRE DL6 BT120LP 167674		
	SAN PE6 BT120 167671		SAN PE6 BT120LP 167677		
	BLA DA6 BT120 172233		BLA DA6 BT120LP 172237		
	GRE RO6 BT120 179548		GRE RO6 BT120LP 179542		
	BRE DU6 BT120 179544		BRE DU6 BT120LP 179538		
	GRA AN6 BT120 172230		GRA AN6 BT120LP 172234		
	INF BR6 BT120 167670		INF BR6 BT120LP 167676		
	BLU AQ6 BT120 179545		BLU AQ6 BT120LP 179539		

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120X278 - 48"X110"	RECTIFIED	6,5	1	3,34	52,99	20	66,72	1169,90
120X120 - 48"X48"	RECTIFIED	6,5	2	2,88	44,98	30	86,40	1403,03
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,25	16	46,08	742,68
60X60 - 24"X24"	RECTIFIED	6,5	5	1,80	27,31	32	57,60	889,37
30X60 - 12"X24"	RECTIFIED	6,5	9	1,62	24,17	40	64,80	980,53
30X30 - 12"X12" MOSAIC	RECTIFIED	6,5	6	0,54	7,54	72	38,88	557,00

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。

muse

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI
COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI	FORMATI	SPESSORI
SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度
N PT LP	120X120 - 48"X48"	10,5
	60X120 - 24"X48"	
	60X60 - 24"X24"	

NUMERO GRAFICHE			
GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号			
	120X120 48"X48"	60X120 24"X48"	60X60 24"X24"
W			
BG	14	28	48
G			
DG			

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE								
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格								
	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
MUSE	R10	A	>0.4	>0.4	>25	-	1	>0,42


Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



WHITE
W



149473
MACCHIAAP.1WLP
120X120 - 48"X48"




POSA 1




POSA 2



149477
MACCHIAAP.2WLP
120X120 - 48"X48"



POSA 3



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



60X60 - 24"X24"

10,5

N

○

10,5

PT

⊕

10,5

LP

⊗


MUSE 120W 149433	MUSE 12W 149439	MUSE 60W 149443
MUSE 120W PT 149445	MUSE 12W PT 149451	MUSE 60W PT 149455
MUSE 120W LP 149461	MUSE 12W LP 149465	MUSE 60W LP 149469




BEIGE
BG



149470
MACCHIAAP.1BGLP
120X120 - 48"X48"




POSA 1




POSA 2



149474
MACCHIAAP.2BGLP
120X120 - 48"X48"



POSA 3



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



60X60 - 24"X24"

10,5

N

○

10,5

PT

⊕

10,5

LP

⊗

MUSE 120BG 149432	MUSE 12BG 149436	MUSE 60BG 149440
MUSE 120BG PT 149444	MUSE 12BG PT 149448	MUSE 60BG PT 149452
MUSE 120BG LP 149458	MUSE 12BG LP 149462	MUSE 60BG LP 149466



GREY
G



149472
MACCHIAAP.1GLP
120X120 - 48"X48"



POSA 1




POSA 2



149476
MACCHIAAP.2GLP
120X120 - 48"X48"



POSA 3



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



60X60 - 24"X24"

10,5

N

○

10,5

PT

⊕

10,5

LP

⊗


MUSE 120G 149434	MUSE 12G 149438	MUSE 60G 149442
MUSE 120G PT 149446	MUSE 12G PT 149450	MUSE 60G PT 149454
MUSE 120G LP 149460	MUSE 12G LP 149464	MUSE 60G LP 149468




DARK GREY
DG



149471
MACCHIAAP.1DGLP
120X120 - 48"X48"




POSA 1




POSA 2



149475
MACCHIAAP.2DGLP
120X120 - 48"X48"



POSA 3



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



60X60 - 24"X24"

10,5

N

○

10,5

PT

⊕

10,5


LP

⊗

MUSE 120DG 149435	MUSE 12DG 149437	MUSE 60DG 149441
MUSE 120DG PT 149447	MUSE 12DG PT 149449	MUSE 60DG PT 149453
MUSE 120DG LP 149459	MUSE 12DG LP 149463	MUSE 60DG LP 149467

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件


N



6X120 - 2.4"X48"  



6X60 - 2.4"X24"  



120X32,5 - 48"X12.8"  

W	MUSE BT120W 149501	MUSE BT60W 150555	MUSE G120W 149498
BG	MUSE BT120BG 149499	MUSE BT60BG 150554	MUSE G120BG 149495
G	MUSE BT120G 149502	MUSE BT60G 150556	MUSE G120G 149497
DG	MUSE BT120DG 149500	MUSE BT60DG 150557	MUSE G120DG 149496

LP





6X120 - 2.4"X48"  



6X60 - 2.4"X24"  

W	MUSE BT120W LP 149506	MUSE BT60W LP 150559
BG	MUSE BT120BG LP 149503	MUSE BT60BG LP 150558
G	MUSE BT120G LP 149505	MUSE BT60G LP 150561
DG	MUSE BT120DG LP 149504	MUSE BT60DG LP 150562

IMBALLI
PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120X120 - 48"X48"	RECTIFIED	10,5	1	1,44	34,77	36	51,84	1305,91
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	10,5	2	1,44	34,55	27	38,88	955,41
60X60 - 24"X24"	RECTIFIED	10,5	3	1,08	25,80	32	34,56	841,01

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。



MUSE 120W PT - MACCHIAAP.1WLP - MACCHIAAP.2WLP

[WOOD

MOTHER™	410
CREW HONEY	432
ELIXIR	448
KUNI	460

MOTHER™

Mother™ restituisce il soffio vitale del legno con una delicata sensibilità, tanto sincera nella trama di nuance e venature che si disegnano sulle superfici, quanto avvolgente nei sei colori che restituiscono altrettante gradazioni della materia ispirativa. Il risultato è un abbraccio di design: naturalezza che nutre e ci mette in connessione profonda con gli spazi del vivere.

Mother™ restores the living breath of wood with delicate sensitivity. The combination of nuances and veining that decorates its surfaces is both snug and sincere, and its six colours offer six different shades of the material that has inspired them. The result is a design embrace. A natural spirit that nourishes and creates a deep connection with living spaces.


MOTHER™

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI
COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	FORMATI SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	SPESSORI THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度
N	20X120 - 8"X48"	6,5
	30X30 - 12"X12" MOSAIC	
N	30X120 - 12"X48"	20

NUMERO GRAFICHE GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号		
	20X120 8"X48"	30X120 12"X48"
CANAPA		
UNIQUE		
MALTO		
MIRRA	39	26
CUOIO		
COGNAC		

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
MOTHER	R10	B	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
MOTHER AS 	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



WOOD





MK.MALT06 SL30



MK.MALT06 SL30 - MALT06 SL 2012



WOOD





CANAPA

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
130	107

		
20X120 - 8"X48"	30X120 - 12"X48"	30X30 - 12"X12"
CANAPA6 SL 2012 200129		MK.CANAPA6 SL30 200375
CANAPA SL3012AS 200490		







UNIQUE

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
138	89

		
20X120 - 8"X48"	30X120 - 12"X48"	30X30 - 12"X12"
UNIQUE6 SL 2012 200130		MK.UNIQUE6 SL30 200376
UNIQUE SL3012AS 200491		







MALTO

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
188	151



6,5  N ○ 20  N ○ 	 20X120 - 8"X48"	 30X120 - 12"X48"	 30X30 - 12"X12"
	MALTO6 SL 2012 200131	MK.MALTO6 SL30 200377	
MALTO SL3012AS 200492			



MIRRA

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
141	153

6,5  N ○ 20  N ○ 	 20X120 - 8"X48"	 30X120 - 12"X48"	 30X30 - 12"X12"
	MIRRA6 SL 2012 200132	MK.MIRRA6 SL30 200378	
MIRRA SL3012AS 200493			



CUOIO

STUCCHI CONSIGLIATI	
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS / EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料	
MAPEI	KERAKOLL
142	155

6,5 N 20 N	20X120 - 8"X48"	30X120 - 12"X48"	30X30 - 12"X12"
	CUOIO6 SL 2012 200133	MK.CUOIO6 SL30 200379	
	CUOIO SL3012AS 200494		



COGNAC

STUCCHI CONSIGLIATI	
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS / EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料	
MAPEI	KERAKOLL
135	152

6,5 N 20 N	20X120 - 8"X48"	30X120 - 12"X48"	30X30 - 12"X12"
	COGNAC6 SL 2012 200134	MK.COGNAC6 SL30 200380	
	COGNAC SL3012AS 200495		

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N

6,5

6X120 - 2.4"X48"

△

8

120X32,5 - 48"X12.8"

△

2

N

20

GRADONE* costa lucida
TERRACE* polished edge
30X120 - 12"X48"

△

1

20

CANAPA	CANAPA6 SLBT120 200387	CANAPA6 G120 200399	CANAPA	CANAPA GR3012AS 200496
UNIQUE	UNIQUE6 SLBT120 200388	UNIQUE6 G120 200400	UNIQUE	UNIQUE GR3012AS 200497
MALTO	MALTO6 SLBT120 200389	MALTO6 G120 200401	MALTO	MALTO GR3012AS 200498
MIRRA	MIRRA6 SLBT120 200390	MIRRA6 G120 200402	MIRRA	MIRRA GR3012AS 200499
CUOIO	CUOIO6 SLBT120 200391	CUOIO6 G120 200403	CUOIO	CUOIO GR3012AS 200500
COGNAC	COGNAC6 SLBT120 200392	COGNAC6 G120 200404	COGNAC	COGNAC GR3012AS 200501

* Angolari DX e SX disponibili a richiesta. / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke links und rechts auf Anfrage erhältlich. / Cantoneras DCHA. e IZDA. disponibles bajo pedido. / Правый и Левый Угловые элементы доступны по запросу. / 可根据需求提供左转角和右转角。

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundierungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono. Специальные и фоновые элементы могут немного отличаться по оттенку. / 一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikteils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presentar ligeras diferencias cromáticas entre la superficie y el cuerpo de la pieza cerámica. / В кромках может появиться небольшая хроматическая разница между поверхностью и корпусом керамической детали. / 边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			SCATOLA / BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
20X120 - 8"X48"	RECTIFIED	6,5	6	1,44	31,75	36	51,84	1169,38
30X30 - 12"X12" MOSAIC	RECTIFIED	6,5	6	0,54	11,69	48	25,92	577,18
30X120 - 12"X48"	RECTIFIED	20	2	0,72	31,61	32	23,04	1936,40

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。



MALTO SL3012AS - MALTO GR3012AS

CREW HONEY

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI
COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	FORMATI SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	SPESSORI THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度
N	20X120 - 8"X48"	10
	20X100 - 8"X40"	
N	20X120 - 8"X48"	10
	30X120 - 12"X48"	20

NUMERO GRAFICHE GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号				
	20X120 8"X48"	20X120 / CR H01 8"X48"	20X100 8"x40"	30X120 12"X48"
B				
BS	36	24	36	24
NO				

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格								
	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
CR HON	R10	A+B	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
CR HON R	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42
CR HON AS	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



WOOD






WOOD



BEIGE
B

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
132	9



190753
CR H01 2012B RM
20X120 - 8"X48"

			
	20X120 - 8"X48"	20X100 - 8"X40"	30X120 - 12"X48"
	 	CR HON 2012B RM 190750	
	  	CR HO R2012B RM 190756	
	  	CR H03012BASRM 190759	



DARK BEIGE
BS

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
134	152



190754
CR H01 2012BSRM
20X120 - 8"X48"

20X120 - 8\"X48\"	20X100 - 8\"X40\"	30X120 - 12\"X48\"
CR HON 2012BSRM 190751	CR HON20100BSRM 190801	
CR HO R2012BSRM 190757		
		CR HO3012BSASRM 190760

10			
10			
20			



HAZELNUT
NO

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
152	155




190755
CR H01 2012NORM
20X120 - 8"X48"

			
	20X120 - 8"X48"	20X100 - 8"X40"	30X120 - 12"X48"
			
	CR HON 2012NORM 190752	CR HON20100NORM 190802	
			
	CR HO R2012NORM 190758		
			
	CR HO3012NOASRM 190761		

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N



6X120 - 2.4"X48" 

6


	CR HON BT120B 191426
B	
BS	CR HON BT120BS 191427
NO	CR HON BT120NO 191428

20

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N





 20

GRADONE* costa lucida
TERRACE* polished edge
33X60 - 13"X24" 

2

	CR HOGR3012BAS 191449
B	
BS	CR HOGR3012BSAS 191450
NO	CR HOGR3012NOAS 191451

*** Angolari DX e SX disponibili a richiesta.** / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke links und rechts auf Anfrage erhältlich. / Cantoneras DCHA. e IZDA. disponibles bajo pedido. / Правый и Левый Угловые элементы доступны по запросу. / 可根据需求提供左转角和右转角。

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundierungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono. / Специальные и фоновые элементы могут немного отличаться по оттенку. / 一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikeils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presentar ligeras diferencias cromáticas entre la superficie y el cuerpo de la pieza cerámica. / В кромках может появиться небольшая хроматическая разница между поверхностью и корпусом керамической детали. / 边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。

IMBALLI
PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
20X120-8"X48"	RECTIFIED	10	6	1,44	31,75	36	51,84	1169,38
20X100-8"X40"	RECTIFIED	10	4	0,80	16,70	30	24,00	541,00
30X120-12"X48"	RECTIFIED	20	2	0,72	31,61	32	23,04	1036,40

***Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.**
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。



CR HON20100BSRM

ELIXIR

COLOR BODY PORCELAIN TILE


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI	FORMATI	SPESSORI
SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPEORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度
N	20X150 - 8"X59"	6,5
	5X49 - 2"X19"	
N	30X120 - 12"X48"	20

NUMERO GRAFICHE

GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN
NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号

	20X150 8"X59"	5X49 2"X19"	30X120 12"X48"
PA			
A			
B	80	84	40
BS			
NO			

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
ELIXIR	R10	A+B	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
ELIXIR AS	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



WOOD





WOOD



CREAM
PA



ALMOND
A



BEIGE
B



DARK BEIGE
BS

WOOD

		20X150 - 8"X59"	5X49 - 2"X19"	30X120 - 12"X48"
6,5	N	ELXR6 2015PA RM 182856	ELXR6 549PA RM 183338	
	N	ELXR6 2015A RM 182857	ELXR6 549A RM 183339	
	20			ELXR3012A ASRM 183352

		20X150 - 8"X59"	5X49 - 2"X19"	30X120 - 12"X48"
6,5	N	ELXR6 2015B RM 182858	ELXR6 549B RM 183340	
	N	ELXR6 2015BS RM 182859	ELXR6 549BS RM 183341	
	20			ELXR3012BS ASRM 183353



HAZELNUT
NO



20X150 - 8"X59"	5X49 - 2"X19"	30X120 - 12"X48"
ELXR6 2015NO RM 182860	ELXR6 549NO RM 183342	ELXR3012NO ASRM 183354

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N	
	6X150 - 2.4"X59" △ 8
PA	ELXR6 BT150PA 183328
A	ELXR6 BT150A 183329
B	ELXR6 BT150B 183330
BS	ELXR6 BT150BS 183331
NO	ELXR6 BT150NO 183332



PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N		
		GRADONE* costa lucida TERRACE* polished edge 30X120 - 12"X48" △ 1
A	ELXR GR3012A AS 183358	
BS	ELXR GR3012BSAS 183359	
NO	ELXR GR3012NOAS 183360	

* Angolari DX e SX disponibili a richiesta. / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke links und rechts auf Anfrage erhältlich. / Cantoneras DCHA. e IZDA. disponibles bajo pedido. / Правый и Левый Угловые элементы доступны по запросу. / 可根据需求提供左转角和右转角。

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundierungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono. / Специальные и фоновые элементы могут немного отличаться по оттенку. / 一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikteils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presentar ligeras diferencias cromáticas entre la superficie y el cuerpo de la pieza cerámica. / В кромках может появиться небольшая хроматическая разница между поверхностью и корпусом керамической детали. / 边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
20X150 - 8"X59"	RECTIFIED	6,5	7	2,10	32,18	32	67,20	1059,82
5X49 - 2"X19"	RECTIFIED	6,5	40	0,98	15,20	60	58,80	926,20
30X120 - 12"X48"	RECTIFIED	20	2	0,72	31,61	32	23,04	1036,40

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.

*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。


KUNI

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI
COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI	FORMATI	SPESSORI
SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPEORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度
N	20X120 - 8"X48"	10
	30X30 - 12"X12" MOSAIC	

NUMERO GRAFICHE	
GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号	
	20X120 8"X48"
TS T BS A W G	54

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE								
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格								
	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
KUNI	R10	A+B	>0.4	>0.4	>36	P3	2	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



KUNI 2012BS



KUNI 2012T



DARK BROWN
TS



BROWN
T



DARK BEIGE
BS



ALMOND
A

WOOD

			
20X120 - 8"x48"		30X30 - 12"x12"	
  	KUNI 2012TS 168178	  	MK.KUNI 30TS 155794
  	KUNI 2012T 168177	  	MK.KUNI 30T 155793

			
20X120 - 8"x48"		30X30 - 12"x12"	
  	KUNI 2012BS 167926	  	MK.KUNI 30BS 155791
  	KUNI 2012A 168174	  	MK.KUNI 30A 155790




WHITE
W



GREY
G

	
20X120 - 8"X48"	30X30 - 12"X12"
10 10 N	
KUNI 2012W 168179	MK.KUNI 30W 155795
KUNI 2012G 168176	MK.KUNI 30G 155792

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N  6X120 - 2.4"X48"  		 120X32,5 - 48"X12.8"  	
TS	KUNI BT120TS 149806	KUNI G120TS 169224	
T	KUNI BT120T 149805	KUNI G120T 169223	
BS	KUNI BT120BS 149803	KUNI G120BS 169219	
A	KUNI BT120A 149802	KUNI G120A 169217	
W	KUNI BT120W 149807	KUNI G120W 169228	
G	KUNI BT120G 149804	KUNI G120G 169221	

IMBALLI
PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
20X120 - 8"X48"	RECTIFIED	10	6	1,44	31,75	36	51,84	1169,38
30X30 - 12"X12" MOSAIC	RECTIFIED	10	6	0,54	11,69	48	25,92	577,18

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。

[CONTEMPORARY

RETINA™	470
CROMIA	502
FORMA	524
CREW UMAMI	554
TUBE	570

RETINA™

Retina™ propone quindici declinazioni cromatiche effetto resina in vivace equilibrio tra studio del colore, visione creativa e innovazione tecnologica. Suggestioni a cui attingere liberamente come a una palette dall'inesauribile potenziale espressivo, anche proponendo combinazioni originali e audaci, per dipingere traiettorie di stile sempre nuove e intriganti.

Retina™ offers fifteen resign-effect colour variants with a lively balance of colour research, creative vision and technological innovation.

These are suggestions you can dip freely into, like a colour palette of endless expressive potential, offering original and bold combinations for new and exciting style paths.

LAVAGNA	484
MOUSSE	485
AVIO	486
TERRACOTTA	487
FUMO	488
CENERE	489
CORDA	490
NEVE	491
SENAPE	492
MENTA	493
SALVIA	494
ARANCIO	495
CARMINIO	496
BORGOGNA	497
PETROLIO	498

RETINA™

COLOR BODY PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色

LAVAGNA	MOUSSE	AVIO	TERRACOTTA	FUMO
CENERE	CORDA	NEVE	SENAPE	MENTA
SALVIA	ARANCIO	CARMINIO	BORGOGNA	PETROLIO

SUPERFICI	FORMATI	SPESSORI	
SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN СУПЕРФИЦИС / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度	
N	120X278 - 48"X110"	6,5	
	120X120 - 48"X48"		10
	60X120 - 24"X48"	6,5	10
	5X120 - 2"X48"	6,5	
	60X60 - 24"X24"	6,5	
	30X60 - 12"X24"	6,5	
	30X30 - 12"X12" MOSAIC	6,5	
	60X120 - 24"X48"	6,5	
	30X60 - 12"X24"	6,5	
N	PATTERN		

NUMERO GRAFICHE				
GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号	120X278 48"X110"	120X120 48"X48"	60X120 24"X48"	5X120 2"X48"
LAVAGNA MOUSSE AVIO TERRACOTTA FUMO CENERE CORDA NEVE SENAPE MENTA SALVIA ARANCIO CARMINIO BORGOGNA PETROLIO				
HERBAR6 278RM SIGNUM6 278RM	3	6	12	144
SPHERE6 12 RM LINAE6 12 RM SILVAE6 12 RM BLOOM6 12 RM			2	
PICTURA6 12 RM			4	

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
RETINA 	R9	A	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
RETINA PAT 	R10	C	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0.42
RETINA 	R10	A	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0.42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



RTN6 ARANC36 RM - MK.RTN6 NEVE30



RTN6 ARANC278RM - ELXR6 549BS RM



CONTEMPORARY



PAT6 TERRA12 RM - RTN6 TERRA60 RM



RTN6 LAVAG278RM - RTN MOUSS120 RM



RTN6 MOUSS36 RM - RTN6 MOUSS60 RM




RTN6 MENTA36 RM - MK.RTN6 NEVE30 - RTN6 NEVE60 RM



SPHERE6 12 RM - RTN6 AVIO12 RM



RTN6 LAVAG278RM - RTN6 LAVAG12 RM




AVIO

RTN

PAT

STUCCHI CONSIGLIATI							
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS / EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料							
		MAPEI	KERAKOLL				
		168	27				
120X278 - 48"X110"		60X120 - 24"X48"		5X120 - 2"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"
6,5 N RTN6 AVIO278RM 188357	6,5 N RTN6 AVIO12 RM 182763	6,5 N RTN6 AVIO5120 183697	6,5 N RTN6 AVIO60 RM 200201	6,5 N RTN6 AVIO36 RM 200216	6,5 N MK.RTN6 AVIO30 200476		
6,5 N PAT6 AVIO12 RM 200231	6,5 N PAT6 AVIO36 RM 200258						




TERRACOTTA

RTN

PAT

STUCCHI CONSIGLIATI								
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS, EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料								
		MAPEI	KERAKOLL					
		120	12					
		120X278 - 48"X110"	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	5X120 - 2"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"
6,5 N RTN6 TERRA278RM 188369			6,5 N RTN6 TERRA12 RM 182764	6,5 N RTN6 TERRA5120 183698	6,5 N RTN6 TERRA60 RM 200205	6,5 N RTN6 TERRA36 RM 200220	6,5 N MK.RTN6 TERRA30 200477	
6,5 N PAT6 TERRA12 RM 200235						6,5 N PAT6 TERRA36 RM 200262		
10 N RTN TERRA120 RM 182774			10 N RTN TERRA12 RM 182784					



FUMO

RTN

PAT

STUCCHI CONSIGLIATI								
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS / EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料								
		MAPEI	KERAKOLL					
		112	69					
		120X278 - 48"X110"	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	5X120 - 2"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"
6,5 N	RTN6 FUMO278RM 188364		RTN6 FUMO12 RM 182762	RTN6 FUMO5120 183696	RTN6 FUMO60 RM 200196	RTN6 FUMO36 RM 200211	MK.RTN6 FUMO30 200475	
			PAT6 FUMO36 RM 200253	PAT6 FUMO36 RM 200253				
10 N	RTN FUMO120 RM 182773		RTN FUMO12 RM 182783					




CENERE

RTN

PAT

STUCCHI CONSIGLIATI								
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS, EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料								
		MAPEI	KERAKOLL					
		113	68					
120X278 - 48"X110"		120X120 - 48"X48"		60X120 - 24"X48"	5X120 - 2"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"
6,5 N	RTN6 CENER278RM 188362		RTN6 CENER12 RM 182761	RTN6 CENER5120 183695	RTN6 CENER60 RM 200197	RTN6 CENER36 RM 200212	MK.RTN6 CENER30 200474	
			PAT6 CENER12 RM 200227	PAT6 CENER36 RM 200254				
10 N	RTN CENER120 RM 182772		RTN CENER12 RM 182782					



CORDA


RTN

PAT

STUCCHI CONSIGLIATI

RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
132	79



6.5				RTN6 CORDA278RM 188363	RTN6 CORDA12 RM 182759	RTN6 CORDA5120 183693	RTN6 CORDA60 RM 200198	RTN6 CORDA36 RM 200213	MK.RTN6 CORDA30 200472
6.5					PAT6 CORDA12 RM 200228			PAT6 CORDA36 RM 200255	
10				RTN CORDA120 RM 182765	RTN CORDA12 RM 182780				

NEVE


RTN

PAT


STUCCHI CONSIGLIATI

RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
103	4



6,5				RTN6 NEVE278RM 188366	RTN6 NEVE12 RM 182760	RTN6 NEVE5120 183694	RTN6 NEVE60 RM 200206	RTN6 NEVE36 RM 200221	MK.RTN6 NEVE30 200473
6,5					PAT6 NEVE12 RM 200236			PAT6 NEVE36 RM 200263	
10				RTN NEVE120 RM 182771	RTN NEVE12 RM 182781				



SENAPE

RTN

PAT

STUCCHI CONSIGLIATI	
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS / EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料	
MAPEI	KERAKOLL
188	101

	120X278 - 48"x110"	60X120 - 24"x48"	5X120 - 2"x48"	60X60 - 24"x24"	30X60 - 12"x24"	30X30 - 12"x12"
	RTN6 SENAPE278RM 188368	RTN6 SENAPE12 RM 182758	RTN6 SENAPE5120 183692	RTN6 SENAPE60 RM 200204	RTN6 SENAPE36 RM 200219	MK.RTN6 SENAPE30 200471
	PAT6 SENAPE12 RM 200234		PAT6 SENAPE36 RM 200261			




MENTA

RTN

PAT

STUCCHI CONSIGLIATI	
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS / EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料	
MAPEI	KERAKOLL
188	101

	120X278 - 48"x110"	60X120 - 24"x48"	5X120 - 2"x48"	60X60 - 24"x24"	30X60 - 12"x24"	30X30 - 12"x12"
	RTN6 MENTA278RM 188365	RTN6 MENTA12 RM 182757	RTN6 MENTA5120 183691	RTN6 MENTA60 RM 200199	RTN6 MENTA36 RM 200214	MK.RTN6 MENTA30 200470
	PAT6 MENTA12 RM 200229		PAT6 MENTA36 RM 200256			




SALVIA


RTN

PAT

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
177	50

 6.5		 N		 120X278 - 48"X110"	 60X120 - 24"X48"	 5X120 - 2"X48"	 60X60 - 24"X24"	 30X60 - 12"X24"	 30X30 - 12"X12"	
				RTN6 SALVI278RM 200063	RTN6 SALVI12 RM 200066	RTN6 SALVI5120 200484	RTN6 SALVI60 RM 200209	RTN6 SALVI36 RM 200224	MK.RTN6 SALVI30 200469	
 6.5		 N			PAT6 SALVI12 RM 200239			PAT6 SALVI36 RM 200266		





ARANCIO


RTN

PAT

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
138	-

 6.5		 N		 120X278 - 48"X110"	 60X120 - 24"X48"	 5X120 - 2"X48"	 60X60 - 24"X24"	 30X60 - 12"X24"	 30X30 - 12"X12"	
				RTN6 ARANC278RM 188359	RTN6 ARANC12 RM 186840	RTN6 ARANC5120 188503	RTN6 ARANC60 RM 200200	RTN6 ARANC36 RM 200215	MK.RTN6 ARANC30 200478	
 6.5		 N			PAT6 ARANC12 RM 200230			PAT6 ARANC36 RM 200257		




CARMINIO


RTN

PAT

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
145	-

   	 120X278 - 48"X110"	 60X120 - 24"X48"	 5X120 - 2"X48"	 60X60 - 24"X24"	 30X60 - 12"X24"	 30X30 - 12"X12"
	RTN6 CARM1278RM 188361	RTN6 CARM112 RM 186841	RTN6 CARM15120 188504	RTN6 CARM160 RM 200202	RTN6 CARM136 RM 200217	MK.RTN6 CARM130 200479
   	PAT6 CARM12 RM 200232		PAT6 CARM136 RM 200259			




BORGOGNA


RTN

PAT

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
144	-

   	 120X278 - 48"X110"	 60X120 - 24"X48"	 5X120 - 2"X48"	 60X60 - 24"X24"	 30X60 - 12"X24"	 30X30 - 12"X12"
	RTN6 BORGO278RM 188360	RTN6 BORGO12 RM 186842	RTN6 BORGO5120 188505	RTN6 BORGO60 RM 200203	RTN6 BORGO36 RM 200218	MK.RTN6 BORGO30 200480
   	PAT6 BORGO12 RM 200233		PAT6 BORGO36 RM 200260			



PETROLIO

RTN

PAT

STUCCHI CONSIGLIATI	
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /	
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS	
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料	
MAPEI	KERAKOLL
169	30

6,5



188358
HERBAR6 278RM
120X278 - 48"X110"



188370
SIGNUM6 278RM
120X278 - 48"X110"

CONTEMPORARY

6,5



182864
SPHERE6 12 RM
60X120 - 24”X48”



186846
SILVAE6 12 RM
60X120 - 24”X48”



186847
PICTURA6 12 RM
60X120 - 24”X48”




182865
LINAE6 12 RM
60X120 - 24”X48”



182866
BLOOM6 12 RM
60X120 - 24”X48”

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件



LAVAGNA	RTN LAVAG BT120 200486	RTN LAVAG G120 200488
MOUSSE	RTN MOUSS BT120 200485	RTN MOUSS G120 200487
TERRACOTTA	RTN TERRA BT120 183443	RTN TERRA G120 183449
FUMO	RTN FUMO BT120 183442	RTN FUMO G120 183448
CENERE	RTN CENER BT120 183441	RTN CENER G120 183447
CORDA	RTN CORDA BT120 183424	RTN CORDA G120 183444
NEVE	RTN NEVE BT120 183440	RTN NEVE G120 183446

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120X278 - 48”X110”	RECTIFIED	6,5	1	3,34	52,99	20	66,72	1169,90
60X120 - 24”X48”	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,25	16	46,08	742,68
5X120 - 2”X48”	RECTIFIED	6,5	16	0,96	15,10	60	57,60	931,00
60X60 - 24”X24”	RECTIFIED	6,5	5	1,80	27,31	32	57,60	889,37
30X60 - 12”X24”	RECTIFIED	6,5	9	1,62	24,17	40	64,80	980,53
30X30 - 12”X12” MOSAIC	RECTIFIED	6,5	6	0,54	7,54	72	38,88	557,00
120X120 - 48”X48”	RECTIFIED	10	1	1,44	32,87	36	51,84	1236,86
60X120 - 24”X48”	RECTIFIED	10	2	1,44	32,46	30	43,20	996,03

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。

CROMIA

Cromia attinge alla ricchezza di dettagli e suggestioni dell'archivio storico di Imola Ceramica, facendo leva su un attento studio del colore per innescare un originale dialogo tra classicità e innovazione. Il risultato è un progetto di rivestimenti composto da sette tinte sofisticate e coinvolgenti.

Drawing on the wealth of inspiration and detail in Imola Ceramica's historical archive, Cromia leverages meticulous colour research to spark an original conversation between classicism and innovation. The result is a wall tile project offering seven sophisticated and captivating tones.

AMARENA	516
MALVA	517
MANGO	518
BURRO	519
PEPE	520
MARE	521
AVOCADO	522

CROMIA

COLOR BODY PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN СУПЕРФИЦИС / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	FORMATI SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	SPESSORI THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度
	60X120 - 24"X48"	6,5
	30X60 - 12"X24"	
	30X30 - 12"X12" MOSAIC	
	28,2X26,5 - 11"X10" MOSAIC	





AMARENA6 Q12 - MALVA6 12



AMARENA6 Q12 - CLOSER 120GB



CONTEMPORARY



PEPE6 36 - MK.PEPE6 30 - RTN LAVAG120 RM



MARE6 36 - MARE6 Q12 - MIRRA6 SL 2012





BURR06 Q12 - PEPE6 12



BURR06 12 - CROMIA6 DK12 - RTN6 SALVI12 RM



AMARENA




AMARENA Q

STUCCHI CONSIGLIATI	
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS / EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料	
MAPEI	KERAKOLL
143	156

   				
	60X120 - 24"X48"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"	28,2X26,5 - 11"X10"
   	AMARENA6 12 200749	AMARENA6 36 200763	MK.AMARENA6 30 200963	MK.AMARENA6 HX 200970
	AMARENA6 Q12 200756			



MALVA



MALVA Q

STUCCHI CONSIGLIATI	
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS / EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料	
MAPEI	KERAKOLL
189	130

   				
	60X120 - 24"X48"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"	28,2X26,5 - 11"X10"
   	MALVA6 12 200750	MALVA6 36 200764	MK.MALVA6 30 200964	MK.MALVA6 HX 200971
	MALVA6 Q12 200757			



MANGO



MANGO Q

STUCCHI CONSIGLIATI	
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS / EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料	
MAPEI	KERAKOLL
188	102

6,5 N	60X120 - 24"X48"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"	28,2X26,5 - 11"X10"
	MANGO6 12 200751	MANGO6 36 200765	MK.MANGO6 30 200965	MK.MANGO6 HX 200972
6,5 N	MANGO6 Q12 200758			



BURRO



BURRO Q

STUCCHI CONSIGLIATI	
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS / EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料	
MAPEI	KERAKOLL
103	4

6,5 N	60X120 - 24"X48"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"	28,2X26,5 - 11"X10"
	BURRO6 12 200752	BURRO6 36 200766	MK.BURRO6 30 200966	MK.BURRO6 HX 200973
6,5 N	BURRO6 Q12 200759			



PEPE



PEPE Q

STUCCHI CONSIGLIATI	
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS / EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料	
MAPEI	KERAKOLL
113	69

		60X120 - 24"X48"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"	28,2X26,5 - 11"X10"		
 				PEPE6 12 200753	PEPE6 36 200767	MK.PEPE6 30 200967	MK.PEPE6 HX 200974
				PEPE6 Q12 200760			



MARE



MARE Q

STUCCHI CONSIGLIATI	
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS / EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料	
MAPEI	KERAKOLL
169	29

		60X120 - 24"X48"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"	28,2X26,5 - 11"X10"		
 				MARE6 12 200755	MARE6 36 200769	MK.MARE6 30 200969	MK.MARE6 HX 200976
				MARE6 Q12 200762			




AVOCADO



AVOCADO Q

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
174	50



			
60X120 - 24"X48"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"	28,2X26,5 - 11"X10"
AVOCADO6 12 200754	AVOCADO6 36 200768	MK.AVOCADO6 30 200968	MK.AVOCADO6 HX 200975
AVOCADO6 Q12 200761			



CROMIA6 DK12 / 200846
60X120 - 24"X48" △ 2

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,25	16	46,08	742,68
30X60 - 12"X24"	RECTIFIED	6,5	9	1,62	24,17	40	64,80	980,53
30X30 - 12"X12" MOSAIC	RECTIFIED	6,5	6	0,54	7,54	72	38,88	557,00
28,2X26,5 - 11"x10" MOSAIC	RECTIFIED	6,5	6	0,45	6,10	72	32,27	455,85

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。

FORMA

Forma dona nuovo protagonismo ai rivestimenti a parete, mettendo al centro della scena una raffinata sensibilità tridimensionale.

Tre strutture — Pleat, Blend, Chic — in cinque colori neutri e rilassanti, impreziosiscono la materia, lasciando affiorare in superficie delicate emozioni tattili e visive.

Forma shines a new light on wall tiles by putting refined three-dimensional sensitivity at the centre of room decoration.

Three structures — Pleat, Blend and Chic — in five neutral and relaxing colours enhance these ceramics with delicate tactile and visual surface sensations.

PLEAT	528
BLEND	536
CHIC	544

FORMA

COLOR BODY PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI

COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色

PLEAT



BLEND



CHIC



SUPERFICI	FORMATI	SPESSORI
SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度
	60X120 - 24"X48"	6,5





PLEAT6 12 ZN



PLEAT6 12 ZN - CANAPA6 SL 2012 - RTN CORDA120 RM



PLEAT6 12 MM - A.RCK6 120AV RM

PLEAT

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料


MAPEI	KERAKOLL
103	4

ZINC
ZN

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
130	76

IVORY
AV



6,5		 	PLEAT6 12 ZN 200187
6,5		 	PLEAT6 12 AV 200188
6,5		 	PLEAT6 12 GB 200186
6,5		 	PLEAT6 12 MM 200185
6,5		 	PLEAT6 12 SE 200189

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
110	64


GREIGE
GB



STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
134	157

MOCHA MOUSSE
MM



STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
113	83

FLINT
SE





BLEND6 12 SE



BLEND6 12 SE - RTN6 NEVE12 RM - AZMA6 120AG RM



BLEND6 12 AV - RTN6 SALVI12 RM

BLEND



ZINC
ZN



IVORY
AV

6,5

N

6,5

N

6,5

N

6,5

N

6,5

N

60X120 - 24"X48"

BLEND6 12 ZN
200182

BLEND6 12 AV
200183

BLEND6 12 GB
200181

BLEND6 12 MM
200180

BLEND6 12 SE
200184

STUCCHI CONSIGLIATI	
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS / EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料	
MAPEI	KERAKOLL
103	4

GREIGE
GB

MOCHA MOUSSE
MM

FLINT
SE

STUCCHI CONSIGLIATI	
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS / EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料	
MAPEI	KERAKOLL
110	64

STUCCHI CONSIGLIATI	
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS / EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料	
MAPEI	KERAKOLL
134	157

STUCCHI CONSIGLIATI	
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS / EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料	
MAPEI	KERAKOLL
113	83

542

543

CONTEMPORARY





CHIC6 12 ZN



CHIC6 12 GB



CHIC



ZINC
ZN



IVORY
AV

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
103	4



GREIGE
GB



MOCHA MOUSSE
MM

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
110	64

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
134	157

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
113	83

6,5

N

6,5

N

6,5

N

6,5

N

6,5

N

6,5

N

60X120 - 24"X48"

CHIC6 12 ZN
200664

CHIC6 12 AV
200665

CHIC6 12 GB
200663

CHIC6 12 MM
200662

CHIC6 12 SE
200666

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,25	16	46,08	742,68

***Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.**
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。



CHIC6 12 GB


CREW UMAMI

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI
COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	FORMATI SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	SPESSORI THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPEORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度	
N	120X120 - 48"X48"		
	60X120 - 24"X48"		
	90X90 - 36"X36"	10	
	60X60 - 24"X24"		
	30X60 - 12"X24"		
	30X30 - 12"X12" MOSAIC		
N	120X120 - 48"X48"	10	
	60X60 - 24"X24"	10	20

NUMERO GRAFICHE GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号						
	120X120 48"X48"	60X120 24"X48"	90X90 36"X36"	90X90 CREW UMAMI 36"X36"	60X60 24"X24"	30X60 12"X24"
A						
B	15	30	15	9	24	48
TO						

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格								
	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
CR UMA	R10	A	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
CR UMA R	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42
CR UMA AS	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.







CONTEMPORARY

ALMOND


A

STUCCHI CONSIGLIATI

RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
111	66

190730
CR UMAMI 90A
90X90 - 36"X36"




BEIGE

B


STUCCHI CONSIGLIATI

RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
133	79



190731
CR UMAMI 90B
90X90 - 36"X36"



10			CR UMA 120B RM 190713	CR UMA 12B RM 190716	CR UMA 90B RM 190725	CR UMA 60B RM 190719	CR UMA 36B RM 190722	MK.CR UMA 30B 191371
10				CR UMA R120B RM 190787			CR UMA R60B RM 190793	
20				CR UMA 60B ASRM 190734				




DOVE GREY
TO

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
134	81






190732
CR UMAMI 90TO
90X90 - 36"X36"







10		 	CR UMA 120TO RM 190714	CR UMA 120TO RM 190717	CR UMA 90TO RM 190726	CR UMA 60TO RM 190720	CR UMA 36TO RM 190723	MK.CR UMA 30TO 191372
10		  	CR UMA R120TORM 190788			CR UMA R60TO RM 190794		
20		  	CR UMA 60TOASRM 190735					

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

				
	6X120 - 2.4"X48" 	6X90 - 2.4"X36" 	6X60 - 2.4"X24" 	120X32,5 - 48"X12.8" 
A	CR UMA BT120A 191361	CR UMA BT90A 191364	CR UMA BT60A 191367	CR UMA G120A 191376
B	CR UMA BT120B 191362	CR UMA BT90B 191365	CR UMA BT60B 191368	CR UMA G120B 191377
TO	CR UMA BT120TO 191363	CR UMA BT90TO 191366	CR UMA BT60TO 191369	CR UMA G120TO 191378

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

			
	SQUARE BORDER* costa lucida SQUARE BORDER* polished edge 60X60 - 24"X24" 	BORDO PISCINA* costa lucida POOL EDGE* polished edge 30X60 - 12"X24" 	GRADONE* costa lucida TERRACE* polished edge 33X60 - 13"X24" 
A	CR UMA SB60AAS 191380	CR UMA BP60A AS 191417	CR UMAGR336AAS 191404
B	CR UMA SB60BAS 191381	CR UMA BP60B AS 191418	CR UMAGR336BAS 191405
TO	CR UMA SB60TOAS 191382	CR UMA BP60TOAS 191419	CR UMAGR336TOAS 191406

		
	GRIGLIA PISCINA* POOL GRILLE* 20X60 - 8"X24" 	ELEMENTO A ELLE L-SHAPED 30X60X5 - 12"X24"X2" 
A	CR UMA GP60A AS 191420	CR UMA L60A AS 191423
B	CR UMA GP60B AS 191421	CR UMA L60B AS 191424
TO	CR UMA GP60TOAS 191422	CR UMA L60TO AS 191425

IMBALLI
PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			SCATOLA / BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120X120 - 48"X48"	RECTIFIED	10	1	1,44	32,87	36	51,85	1236,86
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,46	30	43,20	996,03
90X90 - 36"X36"	RECTIFIED	10	2	1,62	37,17	22	35,64	852,83
60X60 - 24"X24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,51	40	43,20	995,55
30X60 - 12"X24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,32	40	43,20	988,08
30X30 - 12"X12" MOSAIC	MOSAIC	10	6	0,54	11,69	48	25,92	577,18
60X60 - 24"X24	RECTIFIED	20	2	0,72	32,31	32	23,04	1048,24

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。

* Angolari DX e SX disponibili a richiesta. / RH and LH angle bracket available on request. / Angulaires D et G disponibles sur demande. / Eckstücke links und rechts auf Anfrage erhältlich. / Cantoneras DCHA. e IZDA. disponibles bajo pedido. / Правый и Левый Угловые элементы доступны по запросу. / 可根据需求提供左转角和右转角。

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another. / Les pièces spéciales et les fonds peuvent présenter de légères différences de tonalités entre elles. / Formteile und Grundierungen können untereinander leichte Farbabweichungen aufweisen. / Las piezas especiales y los fondos pueden presentar ligeras diferencias de tono. / Специальные и фоновые элементы могут немного отличаться по оттенку. / 一些特殊配件和底部可能会有轻微色差。

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece. / Le bord peut présenter une légère différence entre la surface et le corps de la pièce en céramique. / Die Kante kann zwischen Oberfläche und Korpus des Keramikteils einen unterschiedlichen Farbton aufweisen. / El borde puede presentar ligeras diferencias cromáticas entre la superficie y el cuerpo de la pieza cerámica. / В кромках может появиться небольшая хроматическая разница между поверхностью и корпусом керамической детали. / 边缘的颜色可能与陶瓷产品主体和表面颜色稍有差别。

TUBE

COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI
COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN СУПЕРФИЦИС / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	FORMATI SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	SPESSORI THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度	
N	120X278 - 48"X110"	6,5	
	120X120 - 48"X48"	6,5	10
	60X120 - 24"X48"	6,5	10
	60X60 - 24"X24"		10
	30X30 - 12"X12" MOSAIC		10

NUMERO GRAFICHE GRAPHICS NUMBER / NOMBRE GRAPHIQUES / ANZAHL DER GRAFIKEN NÚMERO DE GRÁFICAS / КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ / 图号			
	120X278 48"X110"	120X120 48"X48"	60X120 24"X48"
T			
W			
G	8	16	40
N			

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格								
	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
TUBE	R9	A	-	-	>25	P2	1	>0,42



Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.







BROWN
T

					
	120X278 - 48"X110"	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X30 - 12"X12"
					
					




TUBE

CONTEMPORARY




WHITE
W




6,5				TUBE6 278W RM 188458	TUBE6 120W RM 161560	TUBE6 12W RM 170664		
10					TUBE 120W RM 161540	TUBE 12W RM 165312	TUBE 60W RM 160335	MK.TUBE 30W 161649





GREY
G



6,5				TUBE6 278G RM 188455	TUBE6 120G RM 161559	TUBE6 12G RM 170661		
10					TUBE 120G RM 161539	TUBE 12G RM 165309	TUBE 60G RM 160334	MK.TUBE 30G 161648



BLACK
N


					
	120X278 - 48"X110"	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X30 - 12"X12"
6.5	 	TUBE6 278N RM 188456	TUBE6 120N RM 161558	TUBE6 12N RM 170662	
10	 		TUBE 120N RM 161538	TUBE 12N RM 165310	TUBE 60N RM 160333
					MK.TUBE 30N 161647

TUBE

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N


O



6X120 - 2.4"X48"  



6X60 - 2.4"X24"  



120X32,5 - 48"X12.8"  

T	TUBE BT120T 162099	TUBE BT60T 162095	TUBE G120T 169310
W	TUBE BT120W 162098	TUBE BT60W 162094	TUBE G120W 169311
G	TUBE BT120G 162097	TUBE BT60G 162093	TUBE G120G 169308
N	TUBE BT120N 162096	TUBE BT60N 162092	TUBE G120N 169309

IMBALLI
PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120X278 - 48"X110"	RECTIFIED	6,5	1	3,34	52,99	20	66,72	1169,90
120X120 - 48"X48"	RECTIFIED	6,5	2	2,88	44,98	30	86,40	1403,03
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,25	16	46,08	742,68
120X120 - 48"X48"	RECTIFIED	10	1	1,44	32,87	36	51,84	1236,86
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,46	30	43,20	996,03,88
60X60 - 24"X24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,51	40	43,20	995,55
30X30 - 12"X12" MOSAIC	RECTIFIED	10	6	0,54	11,69	48	25,92	577,18

***Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.**
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。



CONTEMPORARY

TUBE 12T RM - TUBE 120T RM

[HIGH PERFORMANCE

HYPER™ 588

OXYD

REPLAY

MYCRO

MICRON 2.0 638

HYPER™

Una raccolta di progetti che esalta l'estetica dei materiali con le più alte prestazioni del gres porcellanato a tutto spessore, resistente e inalterabile nel tempo. Ogni prodotto è ottenuto attraverso la miscelazione di materie prime che creano superfici uniche e irripetibili nella loro componente tecnica e stilistica, progettate per dare spazio alle emozioni più intense. Hyper™ è garanzia di affidabilità e bellezza oltre il tempo e lo spazio fisico.

This collection of projects enhances material aesthetics with the ultra-high performance of full-body porcelain stoneware that is resistant and immune to change. Every product is achieved by mixing raw materials to create surfaces that evoke highintensity emotions thanks to their unique unrepeatable technical components and style. Hyper™ is a guarantee of reliability and beauty that goes beyond time and physical space.

OXYD	590
REPLAY	604
MYCRO	620

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
 HIGH PERFORMANCE

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA / GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRES PORCELÁNICO A TODA MASA / ПОЛНОТЕЛЫЙ КЕРАМОГРАНИТ /通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
 UNI EN 14411 - G Bla



COLORI
 COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI	FORMATI	SPESSORI
SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度
N	120X120 - 48"X48"	10,5
	60X120 - 24"X48"	10,5
	60X60 - 24"X24"	10,5
	30X30 - 12"X12" MOSAIC	10,5

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
 TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
OX YD RM	R10	A+B	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



HIGH PERFORMANCE





OXYD 120T RM - OXYDQ 120T RM

HIGH PERFORMANCE



WHITE
W

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
103	4






BROWN
T

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料



MAPEI	KERAKOLL
136	94

HIGH PERFORMANCE



				
120X120 - 48"X48"	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X30 - 12"X12"
OXYD 120W RM 192319	OXYDQ 120W RM 192331	OXYD 12W RM 192323	OXYD 60W RM 192327	MK.OXYD 30W 194470




				
120X120 - 48"X48"	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X30 - 12"X12"
OXYD 120T RM 192318	OXYDQ 120T RM 192330	OXYD 12T RM 192322	OXYD 60T RM 192326	MK.OXYD 30T 194469



GREY
G

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
112	68





BLACK
N



STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
120	72





				
120X120 - 48"X48"	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X30 - 12"X12"
OXYD 120G RM 192316	OXYDQ 120G RM 192328	OXYD 12G RM 192320	OXYD 60G RM 192324	MK.OXYD 30G 194467



				
120X120 - 48"X48"	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X30 - 12"X12"
OXYD 120N RM 192317	OXYDQ 120G RM 192329	OXYD 12N RM 192321	OXYD 60N RM 192325	MK.OXYD 30N 194468

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N  6X120 - 2.4"X48" △ 6  6X60 - 2.4"X24" △ 10  120X32,5 - 48"X12.8" △ 2 <tr><td>T</td><td>OXYD BT120T 194457</td><td>OXYD BT60T 194461</td><td>OXYD G120T 194465</td></tr> <tr><td>W</td><td>OXYD BT120W 194458</td><td>OXYD BT60W 194462</td><td>OXYD G120W 194466</td></tr> <tr><td>G</td><td>OXYD BT120G 194455</td><td>OXYD BT60G 194459</td><td>OXYD G120G 194463</td></tr> <tr><td>N</td><td>OXYD BT120N 194456</td><td>OXYD BT60N 194460</td><td>OXYD G120N 194464</td></tr>	T	OXYD BT120T 194457	OXYD BT60T 194461	OXYD G120T 194465	W	OXYD BT120W 194458	OXYD BT60W 194462	OXYD G120W 194466	G	OXYD BT120G 194455	OXYD BT60G 194459	OXYD G120G 194463	N	OXYD BT120N 194456	OXYD BT60N 194460	OXYD G120N 194464
T	OXYD BT120T 194457	OXYD BT60T 194461	OXYD G120T 194465													
W	OXYD BT120W 194458	OXYD BT60W 194462	OXYD G120W 194466													
G	OXYD BT120G 194455	OXYD BT60G 194459	OXYD G120G 194463													
N	OXYD BT120N 194456	OXYD BT60N 194460	OXYD G120N 194464													

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120X120-48"X48"	RECTIFIED	10,5	1	1,44	34,77	36	51,84	1305,91
60X120-24"X48"	RECTIFIED	10,5	2	1,44	34,55	27	38,88	955,41
60X60-24"X24"	RECTIFIED	10,5	3	1,08	25,80	32	34,56	841,01
30X30-12"X12" MOSAIC	RECTIFIED	10,5	6	0,54	12,60	48	25,92	616,58

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.

*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。

REPLAY


THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
HIGH PERFORMANCE

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA / GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO A TODA MASA / ПОЛНОТЕЛЫЙ КЕРАМОГРАНИТ /通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / СООТВЕТСТВУЕТ / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI
COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN СУПЕРФИЦИС / ПОБЕРПНОСТИ / 表面	FORMATI SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	SPESSORI THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度
N	120X120 - 48"X48"	10,5
	60X120 - 24"X48"	
	60X60 - 24"X24"	
	30X60 - 12"X24"	
	30X30 - 12"X12" MOSAIC	
SK	120X120 - 48"X48"	10,5
	60X120 - 24"X48"	
N	120X120 - 48"X48"	10,5
	60X60 - 24"X24"	

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
	C.A.	G.B.						
REPLAY RM	R10	A+B	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
REPLAY SK	R9	A	>0.4	>0.4	>25	P1	0	>0,42
REPLAY R 	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



HIGH PERFORMANCE





ESPRESSO

Americano	3.10
Cappuccino	3.80
Double Espresso	3.50
Latte	4.20
Macchiato	4.50
Milk Chocolate	3.50
Mocha	4.50
White Mocha	5.00



BISCUIT
BC

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
113	81



EXTRA WHITE
WX

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
103	4

10,5				120X120 - 48"X48"		60X120 - 24"X48"		60X60 - 24"X24"		30X60 - 12"X24"		30X30 - 12"X12"	
				REPLAY 120WX RM 192269		REPLAY 12WX RM 192275		REPLAY 60WX RM 192281		REPLAY 36WX RM 192287		MK.REPLAY 30WX 194495	
10,5				REPLAY 120WX SK 192451		REPLAY 12WX SK 192457							
10,5				REPLAY R120WXR 192481				REPLAY R60WX RM 192463					



GREY
G

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
112	66


10,5				120X120 - 48"X48"		60X120 - 24"X48"		60X60 - 24"X24"		30X60 - 12"X24"		30X30 - 12"X12"	
				REPLAY 120G RM 192267		REPLAY 12G RM 192273		REPLAY 60G RM 192279		REPLAY 36G RM 192285		MK.REPLAY 30G 194493	
10,5				REPLAY 120G SK 192449		REPLAY 12G SK 192455							
10,5				REPLAY R120G RM 192479				REPLAY R60G RM 192461					



DARK GREY
DG


STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
113	69

							
		120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"	30X30 - 12"X12"	
			REPLAY 120DG RM 192266	REPLAY 12DG RM 192272	REPLAY 60DG RM 192278	REPLAY 36DG RM 192284	MK.REPLAY 30DG 194492
			REPLAY 120DG SK 192448	REPLAY 12DG SK 192454			
			REPLAY R120DGRM 192478				REPLAY R60DG RM 192460

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件


N



6X120 - 2.4"X48"  



6X60 - 2.4"X24"  



120X32,5 - 48"X12.8"  

BC	REPLAY BT120BC 194471	REPLAY BT60BC 194478	REPLAY G120BC 194484
BN	REPLAY BT120BN 194472	REPLAY BT60BN 194479	REPLAY G120BN 194485
WX	REPLAY BT120WX 194476	REPLAY BT60WX 194483	REPLAY G120WX 194489
G	REPLAY BT120G 194474	REPLAY BT60G 194481	REPLAY G120G 194487
DG	REPLAY BT120DG 194473	REPLAY BT60DG 194480	REPLAY G120DG 194486
N	REPLAY BT120N 194475	REPLAY BT60N 194482	REPLAY G120N 194488

IMBALLI
PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120X120-48"X48"	RECTIFIED	10,5	1	1,44	34,77	36	51,84	1305,91
60X120-24"X48"	RECTIFIED	10,5	2	1,44	34,55	27	38,88	955,41
60X60-24"X24"	RECTIFIED	10,5	3	1,08	25,80	32	34,56	841,01
30X60-12"X24"	RECTIFIED	10,5	5	0,90	21,53	48	43,20	1048,31
30X30-12"X12" MOSAIC	RECTIFIED	10,5	6	0,54	12,60	48	25,92	616,58

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。



REPLAY 120BN RM

HIGH PERFORMANCE

MYCRO


THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
HIGH PERFORMANCE

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA / GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO A TODA MASA / ПОЛНОТЕЛЫЙ КЕРАМОГРАНИТ /通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI
COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТИ / 表面	FORMATI SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	SPESSORI THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度
N	120X120 - 48"X48"	10
	60X120 - 24"X48"	
	60X60 - 24"X24"	
	30X60 - 12"X24"	
	30X30 - 12"X12" MOSAIC	
L	120X120 - 48"X48"	10
	60X120 - 24"X48"	
N	120X120 - 48"X48"	10
	60X60 - 24"X24"	

Data la natura del prodotto, che mantiene le sue caratteristiche estetiche su tutta la superficie del materiale, è possibile ripristinare la finitura lucida per eliminare eventuali piccoli segni superficiali causati da anni di calpestio. / On account of the nature of the product that maintains its aesthetic characteristics throughout the entire body of the material, the polished finish can be restored to eliminate any small surface marks that may have been generated by years of foot traffic.

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格								
	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
MYCRO RM	R10	A+B	>0.4	>0.4	>25	P1	1	>0,42
MYCRO R	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	1	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.









HIGH PERFORMANCE



HIGH PERFORMANCE

BEIGE
B



ALMOND
A


STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
134	81

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
132	79

				
	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"
   	MYCRO 120B RM 200012	MYCRO 12B RM 200027	MYCRO 60B RM 200018	MYCRO 36B RM 200416
   	MYCRO 120BL 200038	MYCRO 12BL 200044		
    	MYCRO R120B RM 200050		MYCRO R60B RM 200056	

				
	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"
   	MYCRO 120A RM 200011	MYCRO 12A RM 200017	MYCRO 60A RM 200032	MYCRO 36A RM 200415
   	MYCRO 120AL 200037	MYCRO 12AL 200043		
    	MYCRO R120A RM 200049		MYCRO R60A RM 200055	



EXTRA WHITE
WX

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
103	4



SILVER
AG

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
110	66

	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"
	MYCRO 120WX RM 200013	MYCRO 12WX RM 200028	MYCRO 60WX RM 200033	MYCRO 36WX RM 200417
	MYCRO 120WXL 200039	MYCRO 12WXL 200045		
	MYCRO R120WX RM 200051		MYCRO R60WX RM 200057	

	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"
	MYCRO 120AG RM 200016	MYCRO 12AG RM 200031	MYCRO 60AG RM 200036	MYCRO 36AG RM 200420
	MYCRO 120AGL 200042	MYCRO 12AGL 200048		
	MYCRO R120AG RM 200054		MYCRO R60AG RM 200060	



HIGH PERFORMANCE

MIDDLE GREY
MG



GREY BLACK
GN


STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料

MAPEI	KERAKOLL
113	69

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT / JOINTS CONSEILLÉS /
EMPFOHLENER MÖRTEL / ESTUCOS RECOMENDADOS
/ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ / 推荐填缝料


MAPEI	KERAKOLL
114	71

				
	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"
   	MYCRO 120MG RM 200015	MYCRO 12MG RM 200030	MYCRO 60MG RM 200035	MYCRO 36MG RM 200419
   	MYCRO 120MGL 200041	MYCRO 12MGL 200047		
    	MYCRO R120MG RM 200053		MYCRO R60MG RM 200059	

				
	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X60 - 12"X24"
   	MYCRO 120GN RM 200014	MYCRO 12GN RM 200029	MYCRO 60GN RM 200034	MYCRO 36GN RM 200418
   	MYCRO 120GNL 200040	MYCRO 12GNL 200046		
    	MYCRO R120GN RM 200052		MYCRO R60GN RM 200058	

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件


N



6X120 - 2.4"X48"  




6X60 - 2.4"X24"  



120X32,5 - 48"X12.8"  

L





6X120 - 2.4"X48"  



6X60 - 2.4"X24"  

IMBALLI
PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120X120 - 48"X48"	RECTIFIED	10	1	1,44	32,87	36	51,84	1236,86
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,46	30	43,20	996,03
60X60 - 24"X24"	RECTIFIED	10	3	1,08	25,51	40	43,20	995,55
30X60 - 12"X24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,32	40	43,20	988,08
30X30 - 12"X12" MOSAIC	RECTIFIED	10	6	0,54	11,69	48	25,92	577,18

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。



MYCRO 120AL

HIGH PERFORMANCE

micron 2.0


THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
HIGH PERFORMANCE

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA / GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO A TODA MASA / ПОЛНОТЕЛЫЙ КЕРАМОГРАНИТ /通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / СООТВЕТСТВУЕТ / 合格
UNI EN 14411 - G Bla



COLORI
COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES / ЦВЕТА / 颜色



SUPERFICI SURFACES / SURFACES / OBERFLÄCHEN СУПЕРФИЦИС / ПОБЕРХНОСТИ / 表面	FORMATI SIZES / FORMATS / FORMATE FORMATOS / ФОРМАТЫ / 规格	SPESSORI THICKNESSES / ÉPAISSEURS / STÄRKEN ESPESORES / ТОЛЩИНЫ / 厚度
N	120X120 - 48"X48"	10,5
	60X120 - 24"X48"	
	60X60 - 24"X24"	
	30X60 - 12"X24"	
	30X30 - 12"X12" MOSAIC	
L	120X120 - 48"X48"	10,5
	60X120 - 24"X48"	
	60X60 - 24"X24"	
	30X60 - 12"X24"	
	30X30 - 12"X12" MOSAIC	
N	60X60 - 24"X24"	10,5
	30X60 - 12"X24"	

Data la natura del prodotto, che mantiene le sue caratteristiche estetiche su tutta la superficie del materiale, è possibile ripristinare la finitura lucida per eliminare eventuali piccoli segni superficiali causati da anni di calpestio. / On account of the nature of the product that maintains its aesthetic characteristics throughout the entire body of the material, the polished finish can be restored to eliminate any small surface marks that may have been generated by years of foot traffic.

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS /CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格


	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
M2.0	R10	A	>0.4	>0.4	-	-	1	>0,42
M2.0 RB	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P3	2	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto integro prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



ALMOND
A

BEIGE
B



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



60X60 - 24"X24"



30X60 - 12"X24"




30X30 - 12"X12"

10,5				M2.0 120A 149010	M2.0 12A 148102	M2.0 60A 133370	M2.0 36A 133380	MK.M2.0 30A 162745
10,5				M2.0 120AL 148954	M2.0 12AL 147852	M2.0 60AL 133404	M2.0 36AL 140845	
10,5								MK.M2.0 30AL 162746
10,5						M2.0 RB60A 133412	M2.0 RB36A 133420	
10,5				M2.0 120B 149011	M2.0 12B 147853	M2.0 60B 133371	M2.0 36B 133381	MK.M2.0 30B 162747
10,5				M2.0 120BL 148955	M2.0 12BL 147854	M2.0 60BL 133405	M2.0 36BL 140844	
10,5								MK.M2.0 30BL 162748
10,5						M2.0 RB60B 133413	M2.0 RB36B 133421	




BROWN
T

BLACK
N



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



60X60 - 24"X24"




30X60 - 12"X24"



30X30 - 12"X12"


10,5				M2.0 120T 149016	M2.0 12T 147863	M2.0 60T 133374	M2.0 36T 133384	MK.M2.0 30T 162757
10,5				M2.0 120TL 148960	M2.0 12TL 147864	M2.0 60TL 133408	M2.0 36TL 142755	
10,5								MK.M2.0 30TL 162758
10,5						M2.0 RB60T 133416	M2.0 RB36T 133424	
10,5				M2.0 120N 149015	M2.0 12N 147861	M2.0 60N 133372	M2.0 36N 133382	MK.M2.0 30N 162755
10,5				M2.0 120NL 148959	M2.0 12NL 147862	M2.0 60NL 133406	M2.0 36NL 142758	
10,5								MK.M2.0 30NL 162756
10,5						M2.0 RB60N 133414	M2.0 RB36N 133422	

HIGH PERFORMANCE



WHITE
W

ICE
GH



120X120 - 48\"X48\"



60X120 - 24\"X48\"



60X60 - 24\"X24\"




30X60 - 12\"X24\"




30X30 - 12\"X12\"

10,5		N	○	M2.0 120W 149017	M2.0 12W 147865	M2.0 60W 133376	M2.0 36W 133386	MK.M2.0 30W 162759
10,5		L	◇	M2.0 120WL 148961	M2.0 12WL 147866	M2.0 60WL 133410	M2.0 36WL 141217	
10,5		L	○					MK.M2.0 30WL 162760
10,5		N	○			M2.0 RB60W 133418	M2.0 RB36W 133426	
10,5		N	○	M2.0 120GH 149014	M2.0 12GH 147858	M2.0 60GH 133377	M2.0 36GH 133387	MK.M2.0 30GH 162752
10,5		L	◇	M2.0 120GHL 148957	M2.0 12GHL 147859	M2.0 60GHL 133411	M2.0 36GHL 142756	
10,5		L	○					MK.M2.0 30GHL 162753
10,5		N	○			M2.0 RB60GH 133419	M2.0 RB36GH 133427	




GREY
G

DARK GREY
DG



120X120 - 48\"X48\"



60X120 - 24\"X48\"



60X60 - 24\"X24\"



30X60 - 12\"X24\"



30X30 - 12\"X12\"

10,5		N	○	M2.0 120G 149013	M2.0 12G 147857	M2.0 60G 133375	M2.0 36G 133385	MK.M2.0 30G 162751
10,5		L	◇	M2.0 120GL 148958	M2.0 12GL 147860	M2.0 60GL 133409	M2.0 36GL 142757	
10,5		L	○					MK.M2.0 30GL 162754
10,5		N	○			M2.0 RB60G 133417	M2.0 RB36G 133425	
10,5		N	○	M2.0 120DG 149012	M2.0 12DG 147855	M2.0 60DG 133373	M2.0 36DG 133383	MK.M2.0 30DG 162749
10,5		L	◇	M2.0 120DGL 148956	M2.0 12DGL 147856	M2.0 60DGL 133407	M2.0 36DGL 142754	
10,5		L	○					MK.M2.0 30DGL 162750
10,5		N	○			M2.0 RB60DG 133415	M2.0 RB36DG 133423	

MICRON 2.0

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件

N  9,5X60 - 3.7"X24"   L   9,5X60 - 3.7"X24"  					
A	M2.0 BT 60A 134872	M2.0 G120A 169237	A	M2.0 BT 60AL 134854	
B	M2.0 BT 60B 134873	M2.0 G120B 169239	B	M2.0 BT 60BL 134855	
T	M2.0 BT 60T 134876	M2.0 G120T 169247	T	M2.0 BT 60TL 134858	
N	M2.0 BT 60N 134874	M2.0 G120N 169245	N	M2.0 BT 60NL 134856	
W	M2.0 BT 60W 134878	M2.0 G120W 169249	W	M2.0 BT 60WL 134860	
GH	M2.0 BT 60GH 134879	M2.0 G120GH 169244	GH	M2.0 BT 60GHL 134861	
G	M2.0 BT 60G 134877	M2.0 G120G 169243	G	M2.0 BT 60GL 134859	
DG	M2.0 BT 60DG 134875	M2.0 G120DG 169241	DG	M2.0 BT 60DGL 134857	

IMBALLI
PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

			BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120X120 - 48"X48"	RECTIFIED	10,5	1	1,44	34,77	36	51,84	1305,91
60X120 - 24"X48"	RECTIFIED	10,5	2	1,44	34,55	27	38,88	955,41
60X60 - 24"X24"	RECTIFIED	10,5	3	1,08	25,80	32	34,56	841,01
30X60 - 12"X24"	RECTIFIED	10,5	5	0,90	21,53	48	43,20	1048,31
30X30 - 12"X12" MOSAIC	RECTIFIED	10,5	4	0,36	7,95	72	25,92	588,26

*Il peso dell'imballo potrebbe essere sensibile a piccole oscillazioni da una produzione all'altra.
*The packaging weight may undergo small variations from one production batch to the next. / Le poids de l'emballage peut varier légèrement d'une production à l'autre. / Das Verpackungsgewicht der einzelnen Produktionschargen kann leichten Schwankungen unterliegen. / El peso del embalaje puede oscilar ligeramente de una producción a otra. / Вес упаковки может подлежать небольшим колебаниям в зависимости от партии продукции. / 不同批次生产出来的包装重量可能会出现轻微变化。



[PRODUCT GUIDE

Certificazioni Certifications Certifications Zertifizierungen Certificaciones сертификаты 认证	648
Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato Technical specifications Porcelain Stoneware Caractéristiques techniques Grès Cérame Technische eigenschaften steinzeug Características técnicas Gres Porcelánico технические характеристики фарфоровый грес 技术特性 瓷砖	650
Manutenzione Maintenance Entretien Pflege Mantenimiento уход 维护	660
Sicurezza nell'utilizzo dei prodotti di Cooperativa Ceramica d'Imola Safety when using Cooperativa Ceramica d'Imola products Sécurité avec l'utilisation des produits Cooperativa Ceramica d'Imola Sicherheit bei der verwendung der produkte von Cooperativa Ceramica d'Imola Seguridad durante el uso de los productos de Cooperativa Ceramica d'Imola безопасность применения продукции "Cooperativa Ceramica d'Imola" Imola陶瓷合作公司产品使用安全指南	662

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES
ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICACIONES
СЕРТИФИКАТЫ / 认证

COOPERATIVA

CERAMICA

IMOLA - DAL 1874

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS

SAFETY

UNI ISO 45001:2018


MANAGEMENT

UNI EN ISO 9001:2015

ENVIROMENTAL

UNI EN ISO 14001:2015

CERTIQUALITY



EMAS

LEED

EPD

FDES

SASO

UNI

UPEC

UPEC F+

CE

CCC

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (Appendice G)

Le piastrelle in gres porcellanato vengono prodotte utilizzando materie prime selezionate e particolarmente pure, soggette alle più moderne tecnologie di estrazione e controllo. Il prodotto così realizzato è un gres porcellanato di altissima qualità ottenuto tramite macinazione ad umido delle materie prime, successivo essiccamento parziale mediante atomizzazione, opportuno stazionamento in silos al fine di omogeneizzare le caratteristiche, pressatura o compattazione con presse idrauliche ad elevata potenza con pressioni specifiche oltre i 500 Kg/cm2. L'elevata forza di pressatura permette di ottenere, dopo opportuno trattamento termico a temperature di circa 1200°C, un corpo ceramico altamente compatto e resistente con un bassissimo assorbimento d'acqua inferiore allo 0,1% (UNI EN ISO 10545-3) ed un'elevatissima resistenza meccanica che supera come valore medio i 45 N/mm2, rispetto ai 35N/mm2 richiesti (UNI EN ISO 10545-4). Il gres porcellanato presenta un'elevata resistenza all'abrasione profonda, inferiore a 140 mm3 di materiale asportato, rispetto ai 175 mm3 previsti dalla Norma UNI EN ISO 10545-6; per questo motivo è particolarmente indicato per ambienti ad elevato traffico. La bassa porosità fa sì che il prodotto risulti ingelivo e classificato Bla secondo la Norma UNI EN 14411, essendo l'assorbimento d'acqua inferiore allo 0,1%. La resistenza chimica agli acidi e alle basi (UNI EN ISO 10545-13) lo rende particolarmente adatto anche per ambienti dove vengono utilizzati prodotti aggressivi, quali agenti chimici, ad esempio strutture ospedaliere, industrie chimiche e farmaceutiche nonché in industrie alimentari. I prodotti in gres porcellanato vengono forniti in un'ampia gamma di formati e finiture: naturale, levigata, lappata, patinata, strutturata e bocciardata.

CONSIGLI DI POSA

La posa del gres porcellanato può essere eseguita su tutti i supporti normalmente usati in edilizia, quali:

- calcestruzzo
- massetti cementizi
- sottofondi con le serpentine di riscaldamento
- massetti in anidrite
- intonaci a base cemento e gesso
- pavimenti preesistenti
- legno
- metallo

I supporti su cui posare il gres porcellanato debbono essere asciutti, stabili, solidi, meccanicamente resistenti, perfettamente piani ed esenti da parti asportabili (polvere, grassi, oli, cere, vernici, agenti disarmanti e quanto altro possa pregiudicarne l'adesione). Debbono essere idonei a ricevere i carichi e sopportare le sollecitazioni previste per lo specifico utilizzo. I massetti cementizi devono aver completato la stagionatura e dove esistono sistemi di riscaldamento a pavimento, deve essere effettuato il ciclo di collaudo dell'impianto. Pavimenti composti da vecchie ceramiche, marmette, pietre naturali, debbono essere solidi, ben ancorati al fondo, privi di crepe; la pulizia da oli, cere, grassi, ecc. deve essere fatta con una soluzione di acqua e soda caustica o altro detergente già sperimentato per tale uso, onde assicurare la totale eliminazione anche in profondità. Pitture esistenti e la "piombatura" del marmo devono essere eliminate. In tutti i casi, qualunque sia il tipo di sottofondo, è di fondamentale importanza curarne la planarità, al fine di evitare la formazione di vuoti al di sotto delle lastre che potrebbero rappresentare punti deboli per il rivestimento, con particolare attenzione a rilievi e alla presenza di corpi rigidi estranei. Eseguire la posa a regola d'arte seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile del cantiere e del capitolato di posa. La posa del gres porcellanato deve essere effettuata in maniera tale che l'adesivo assicuri un perfetto riempimento ed adesione nel tempo, onde evitare fenomeni di deformazione e garantire il massimo di affidabilità in tutte le condizioni di posa. Scegliere l'adesivo più indicato attenendosi alle indicazioni del produttore del collante stesso. In linea generale si consigliano adesivi che assicurino una buona bagnabilità di tipo C2 (cementizi migliorati). Le lastre possono essere posate, nelle situazioni

più comuni, con fuga minimo di almeno 2-3 mm, anche se in talune situazioni (posa su superfici estese, posa in facciata, posa su supporti deformabili, ecc.) è indispensabile la posa a fuga larga e la progettazione di adeguati giunti di dilatazione e ripartizione. Si declina ogni responsabilità legata a pose senza fuga. E' preferibile l'utilizzo di una spatola con dentatura arrotondata da garantire una quantità di colla sul sottofondo tale da assicurare una copertura del 100% delle lastre. E' consigliabile la doppia spalmatura onde evitare vuoti sul rovescio della lastra o comunque utilizzare un collante che assicuri un perfetto riempimento. Durante la posa, rispettare con le lastre tutti i giunti di dilatazione esistenti sul sottofondo e sulle pareti. Creare giunti di frazionamento di ca. 1 cm nel caso di superfici molto estese suddividendo l'area come segue:
- su sottofondi soggetti a movimenti o flessioni prevedere riquadri di ca. 9-12 m².
- su superfici stabili si possono prevedere giunti circa ogni circa 16-25 m²
Posare le lastre a 5 mm circa da pareti, colonne, spigoli, angoli, ecc. Durante la posa non esercitare sulle lastre ceramiche eccessive sollecitazioni o urti violenti. Per il taglio non esistono particolari problematiche e dopo la posa si consiglia di attendere l'indurimento del collante prima di praticare fori o tagli per accessori. Prima della posa controllare: tono, calibro e scelta delle piastrelle. Non si accettano contestazioni sul materiale già posato.

STUCCATURA DELLA SUPERFICIE POSATA

Per la scelta corretta della fuga adatta al tipo di piastrella, è bene consultare i produttori di materiale fugante. Prima di realizzare le fughe è consigliabile attendere la perfetta asciugatura del collante e assicurarsi che i giunti siano ben puliti. Si consiglia di stuccare piccole superfici per volta (4-5mq) eliminando con l'ausilio di una spugna bagnata in acqua pulita, l'eccesso di materiale quando ancora è umido. Questa operazione è importante per superfici strutturate, superfici da esterno, superfici lappate e levigate. Si consiglia la fuga "tono su tono" per garantire un effetto di continuità e di pre-testare la pulibilità del fugantesu una piccola area. Qualora si desidera una stuccatura impermeabile, inassorbente e con elevate resistenze agli acidi (es. piani di cucine in muratura, box doccia, ecc) è possibile utilizzare per la stuccatura una malta epossidica bicomponente (tipo Kerapoxy-Mapei).

PULIZIA DOPO POSA

Eseguita la posa, dopo aver eliminato i residui grossolani di sporco da cantiere e residui di fuga, pulire il pavimento con il detergente disincrostante a base acida specifico opportunamente diluito (normalmente deve essere diluito da 1:10 a 1:5, in acqua fredda) con l'eventuale ausilio di una macchina monospazzola (disco non abrasivo) e aspirali liquidi oppure manualmente per eliminare l'eventuale pellicola di residui cementizi. Il prodotto può essere utilizzato puro nei punti interessati da incrostazioni o macchie calcaree molto estese facendo attenzione a risciacquare immediatamente subito dopo la pulizia. Fare attenzione, prima di eseguire la pulizia è buona norma bagnare abbondantemente le fughe del pavimento con acqua pulita in quanto l'uso di acidi troppo aggressivi potrebbero danneggiarla. Si stende quindi la soluzione acida e si lascia agire per alcuni minuti, intervenendo meccanicamente dove lo sporco è maggiormente concentrato, quindi si risciacqua abbondantemente il pavimento con acqua pulita e si asciuga accuratamente. Non lasciare asciugare il prodotto applicato. Prima di questa operazione è sempre consigliabile testare la resistenza del prodotto agli acidi su una piastrella non posata o su una piccola zona nascosta e seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalle ditte produttrici. Non utilizzare prodotti contenenti acido fluoridrico (HF) e i suoi derivati.

Esempi di alcuni detergenti idonei per la pulizia dopo posa: Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), DeltaPlus (Kerakoll). E' consigliabile testare preventivamente su una piastrella non posata il detergente utilizzato, in particolare sui prodotti lappati e/o levigati.

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (Appendix G)

Porcelain stoneware tiles are produced with selected and particularly pure raw materials, subject to the latest extraction and control technologies. The resulting tiles are extremely high quality porcelain stoneware obtained through wet grinding the raw materials, partial drying with atomization and storage in silo to homogenise the specifications, pressing or compacting with high power hydraulic presses with specific pressures above 500 Kg/cm2. The considerable pressing force achieves, after firing at about 1200°C, an extremely compact and resistant tile with very low water absorption, lower than 0.1% (UNI EN ISO 10545-3) and a very high material strength to deep abrasion, less than 140 mm³ of material removed, compared to 175 mm³ required by Standard UNI EN ISO 10545-6. This is why our tiles are ideal for locations with high foot traffic. Its low porosity makes it frost-resistant and classified as Bla according to standard UNI EN 14411, due to a water absorption of less than 0.1%. The chemical resistance to acids and bases (UNI EN ISO 10545-13) makes it ideal for locations where aggressive products, such as chemical agents are used: i.e. hospitals, chemical and pharmaceutical industries and the food industry. Porcelain stoneware products are available in a large range of formats and finishes: natural, polished, lapped, patinated, structured and bush hammered.

LAYING RECOMMENDATIONS

Porcelain stoneware can be laid on all supports that are usually used in the building industry, such as:

- concrete
- cement screed
- substrates with heating coils
- anhydrite screed
- cement and plaster based plasters
- existing flooring
- wood
- metal

The supports used for laying porcelain stoneware must be dry, stable, solid, mechanically resistant, perfectly level and free of removable parts (dust, grease, oil, wax, paint, braking agents and anything else that could compromise its adhesion). They must be suitable for loads and support the stresses for the specific use. Cement screeds must be completely set and any underfloor heating system must have completed its testing cycle. Floorings consisting of old tiles, marble-chip floor tiles or natural stone must be solid, well anchored and without any cracks. Any oil, wax, grease, etc. must be cleaned with a water and caustic soda solution or with another detergent already tested for such purposes, in order to thoroughly clean the surface in depth. Existing painting and lead sealing of the marble must be removed. In all cases, regardless of the type of substrate, it is very important to ensure that the surface is level, to prevent the formation of vacuums under the tiles that could weaken the laying, with particular attention to raised sections and the presence of foreign rigid bodies. Lay the tiles by following the indications of the designer, site manager and the laying specifications. Porcelain stoneware must be laid so that the adhesive ensures the perfect filling and adhesion over time, to prevent any deformation and guarantee the utmost reliability in all laying conditions. Select the most suitable adhesive by following the indications of the adhesive manufacturer. As a rule we recommend adhesives that ensure a good type C2 wettability (improved cementitious adhesive). The tiles can be laid, in the most common situations, with joints of minimum 2-3

mm, even if in certain situations (large surfaces, facings, deformable supports, etc.) larger joints are required along with expansion and distribution joints. We decline all responsibility linked to laying tiles without joints. We recommend the use of a spatula with rounded teeth to guarantee a sufficient quantity of glue on the substrate and ensure that the tiles are soaked 100%. Use the double spreading technique to ensure that there are no gaps on the back of the tile or use an adhesive that ensures a perfect filling. During the laying make sure that the tiles follow the expansion joints on the substrate and the walls. Create division joints of about 1 cm for very large surfaces, dividing the area as follows:
- on substrates subject to movements or bending allow for sections of about 9-12 m²;
- on stable surfaces the joints can be about every 16 – 25 m².
Lay tiles at about 5 mm from walls, columns, edges, corners, etc. During laying do not subject ceramic tiles to excessive stresses or violent knocks. The tiles can be cut without particular issues and after laying we recommend waiting for the adhesive to harden before making holes or cuts for accessories. Check that the tone, calibre and choice of tiles are correct before laying them. No claims will be accepted for material already laid.

GROUTING THE LAID SURFACE

To select the correct grouting for the type of tile consult the manufacturers of the grouting material. Before proceeding with the grouting wait for the adhesive to dry completely and make sure that the joints are clean. We recommend grouting small surfaces at the time (4-5 square metres) and using a sponge soaked in clean water to remove excess material while it is still wet. This operation is important for structured surfaces, outdoor surfaces, lapped and polished surfaces. We recommend matching the grouting to the tiles to achieve a continuity effect and pre-test on a small area how easy the grouting is to clean. For waterproof and non-absorbing grouting with a high resistance to acids (e.g. masonry kitchen surfaces, shower cubicles, etc.) use a bicomponent epoxy mortar (e.g. Kerapoxy-Mapei).

CLEANING AFTER LAYING

Once the laying is completed and the building work and grouting residue have been roughly removed, clean the flooring with a specific acid based descaling detergent, adequately diluted (normally it must be diluted from 1:10 to 1:5, in cold water) with a single brush cleaning machine (non-abrasive disc) and a wet vacuum machine or manually remove any film of cement residue. The product can be used pure in places with deposits or large calcareous stains, making sure that it is rinsed immediately after cleaning. Before cleaning we recommend wetting the flooring joints with abundant clean water as the use of excessively aggressive acids could damage them. Spread the acid solution and leave it to work for a few minutes, brushing mechanically where there are greater concentrations of dirt, then rinse the flooring with abundant clean water and dry thoroughly. Do not allow the product to dry on the flooring. Before this operation it is advisable to test the resistance of the tiles to the acids on a tile that hasn't been laid or on a small hidden zone and follow the manufacturer's indications thoroughly. Do not use products containing hydrofluoric acid (HF) and its derivatives.

Examples of suitable detergents for cleaning after laying: Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), DeltaPlus (Kerakoll). We recommend testing the detergent beforehand on a tile that hasn't been laid, in particular on lapped and/or polished products.

GUIDA AL PRODOTTO

PRODUCT GUIDE / GUIDE AU PRODUIT / INFORMATIONEN ZUM PRODUKT
GUÍA DEL PRODUCTO / РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТУ / 产品指南

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (Annexe G)

Les carreaux en grès cérame sont fabriqués avec des matières premières sélectionnées et particulièrement pures, selon les technologies les plus modernes d'extraction et de contrôle. Le produit ainsi réalisé est un grès cérame de très haute qualité, obtenu par broyage humide des matières premières, suivi du séchage partiel par atomisation, de conservation en silos afin d'homogénéiser les caractéristiques, de pressage ou compression dans des presses hydrauliques à haute puissance à des pressions spécifiques de plus de 500 kg/m². La force élevée de pressage permet d'obtenir, après traitement thermique à des températures de près de 1200°C, un corps céramique très compact et résistant à très faible absorption d'eau, inférieure à 0,1 % (UNI EN ISO 10545-3), et à très haute résistance mécanique ne dépassant pas, en moyenne, 45 N/mm2, comparativement aux 35N/mm2 exigés (UNI EN ISO 10545-4). Le grès cérame présente une haute résistance à l'abrasion profonde, inférieure à 140 mm3 de matière enlevée, comparativement à 175 mm3 que prévoit la norme UNI EN ISO 10545-6 ; il est donc particulièrement indiqué pour les espaces à forte fréquentation. Par sa faible porosité, le produit ne gèle pas et est classé Bla selon la norme UNI EN 14411, l'absorption d'eau étant inférieure à 0,1 %.

La résistance chimique aux acides et aux bases (UNI EN ISO 10545-13) en fait aussi un produit particulièrement adapté aux lieux d'utilisation de produits agressifs de type agents chimiques, comme les structures hospitalières, les industries chimiques et pharmaceutiques, ainsi que les industries alimentaires. Les produits en grès cérame sont fournis dans une gamme étendue de formats et de finitions: naturel, polie, lappata (semi-polie), patinée, structurée et bouchardée.

CONSEILS DE POSE

La pose de grès cérame peut s'effectuer sur tous les supports généralement rencontrés dans le bâtiment, à savoir:

- béton
- chapes en ciment
- sous-couches avec serpentins de chauffage
- chapes en anhydrite
- enduits à base de ciment et de plâtre
- revêtements de sol préexistants
- bois
- métal

Les supports qui recevront le grès cérame doivent être secs, stables, solides, mécaniquement résistants, parfaitement plans et exempts d'éléments non adhérents (poussières, graisses, huiles, cires, peintures, agents de décoffrage et tout autre produit pouvant en altérer l'adhérence). Ils doivent supporter les charges et les contraintes prévues pour l'utilisation spécifique. Les chapes en béton doivent être sèches et, en présence de systèmes de chauffage au sol, le cycle de test de l'installation doit être effectué. Les sols constitués d'anciens carrelages en céramique, dalles, pierres, naturelles, doivent être solides, bien fixés au fond, non fendus ; l'élimination d'huiles, cires, graisses doit être effectuée avec une solution d'eau et de soude caustique ou un autre détergent préalablement testé à cet effet, afin d'en assurer la totale disparition même en profondeur. Les peintures existantes et le « plombage » du marbre doivent être éliminés. Quel que soit le type de sous-couche, il reste en tout cas capital d'en soigner particulièrement la planéité afin d'éviter la formation de vides sous les dalles, qui pourraient représenter des points de faiblesse pour le revêtement, en veillant particulièrement aux reliefs et à la présence de corps étrangers rigides. La pose doit être effectuée dans les règles de l'art, en suivant les indications du concepteur, du responsable du chantier et des instructions de pose.

La pose du grès cérame doit être effectuée de manière à ce que la colle assure un remplissage et une adhérence parfaits dans le temps, afin d'éviter les phénomènes de déformation et de garantir la plus totale fiabilité dans toutes les conditions de pose. L'adhésif le plus indiqué devra être choisi en respectant les instructions du fabricant de la colle. Il est en général conseillé d'utiliser des colles garantissant une bonne mouillabilité, de type C2 (mortiers-colles améliorés).

Les dalles peuvent être posées, dans les cas les plus courants, avec un joint d'au moins 2-3 mm, bien que dans certaines situations (pose sur surfaces étendues, pose en façade, pose sur supports déformables, etc.), la pose à joint large et la réalisation d'opportuns joints de dilatation et répartition soient indispensables. Le fabricant des carreaux décline toute responsabilité en cas de pose sans joints. L'utilisation d'une spatule à dents arrondies sera à préférer, pour garantir une quantité de colle sur la sous-couche assurant un mouillage de la totalité des dalles. Il est conseillé de pratiquer une double application afin d'éviter les vides sur l'envers de la dalle ou, en tout cas, d'utiliser une colle assurant un parfait comblement. Pendant la pose, tous les joints de dilatation existant sur la sous-couche et sur les murs devront être respectés avec les dalles. Des joints de fractionnement d'environ 1 cm devront être créés en cas de surfaces très étendues, en divisant l'espace comme suit :

- sur les sous-couches sujettes à mouvements ou flexions, prévoir des carrés d'environ 9-12 m².
- sur les surfaces stables, des joints peuvent être prévus environ tous les 16-25 m².

Poser les dalles à environ 5 mm de murs, colonnes, arêtes, angles, etc.

Pendant la pose, ne pas exercer sur les dalles en céramique de contraintes excessives ou de chocs violents.

Pour la coupe, il n'existe pas de problématiques particulières ; après la pose, il est conseillé d'attendre que la colle ait durci avant de pratiquer des perçages ou des coupes pour accessoires.

Avant la pose, vérifier : le ton, le calibre et le choix des carreaux. Aucune réclamation ne sera acceptée sur le matériel déjà posé.

RÉALISATION DES JOINTS DE LA SURFACE POSÉE

Pour bien choisir le joint adapté au type de carreau, il est conseillé de consulter les fabricants de produits pour joints.

Avant de réaliser les joints, il est recommandé d'attendre que la colle soit parfaitement sèche et que les joints soient bien propres. Il est conseillé d'enduire de petites surfaces à la fois (4 à 5 m²) en éliminant, avec une éponge mouillée avec de l'eau propre, l'excès de produit encore humide. Cette opération est importante pour les surfaces structurées, les surfaces d'extérieur et les surfaces semi-polies et polies. Le joint « ton sur ton » est conseillé pour garantir un effet de continuité, il permet aussi d'apprécier la facilité de nettoyage du produit pour joints sur une petite surface. Pour réaliser des joints imperméables, non absorbants et à haute résistance aux acides (ex. plans de cuisines en maçonnerie, bacs à douche, etc.), un mortier époxy bicomposant (de type Kerapoxy-Mapei) peut être utilisé.

NETTOYAGE APRÈS LA POSE

La pose terminée, après avoir éliminé le plus gros de la saleté de chantier et les résidus de joints, nettoyer le sol avec un détergent désincrustant à base acide spécifique correctement dilué (en général de 1:10 à 1:5, dans de l'eau froide), éventuellement avec une laveuse monobrosse (disque non abrasif) et aspirant les liquides, ou manuellement pour éliminer l'éventuel film de résidus de ciment. Le produit peut être utilisé pur sur les points présentant des incrustations ou de taches de calcaires très étendues, en prenant garde de rincer immédiatement après le nettoyage.

Attention: avant de procéder au nettoyage, il est conseillé de mouiller abondamment les joints du carrelage avec de l'eau propre, car l'utilisation d'acides trop agressifs risque de les endommager. Appliquer la solution acide et laisser agir quelques minutes, en intervenant mécaniquement sur les points les plus sales, puis rincer abondamment le sol à l'eau propre, et sécher soigneusement. Ne pas laisser sécher le produit appliqué.

Avant cette opération, il est toujours recommandé de tester la résistance du produit aux acides sur un carreau non posé ou sur une petite surface non apparente, et de suivre à la lettre les instructions des fabricants. Ne pas utiliser de produits à base d'acide fluorhydrique (HF) et ses dérivés.

Exemples de détergents indiqués pour le nettoyage après la pose : Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), DeltaPlus (Kerakoll). Il est conseillé de tester préalablement le détergent sur un carreau non posé, notamment sur les produits « lappati » et/ou polis.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN STEINZEUG
DIN EN 14411 (ISO 13006) - Bla (Anhang G)

Die Fliesen aus Feinsteinzeug werden unter der Verwendung von ausgesuchten und besonders reinen Rohstoffen hergestellt, bei denen die modernsten Technologien der Förderung und Kontrolle zum Einsatz kommen. Bei dem auf diese Weise produzierten Produkt handelt es sich um hochwertiges Feinsteinzeug, das durch Nassmahlung von Rohstoffen, der nachfolgenden partiellen Trocknung durch Versprühen, der geeigneten Silierung für die Homogenisierung der Eigenschaften und der Pressung und Kompaktierung mit Hochleistungs-Hydraulikpressen für spezifische Druckwerte mit über 500 kg/cm2 hergestellt wird. Durch die hohe Presskraft entsteht nach einer geeigneten Wärmebehandlung bei Temperaturen von ca. 1200°C ein äußerst kompakter und widerstandsfähiger Keramikkörper mit sehr geringer Wasserabsorption von unter 0,1% (UNI EN ISO 10545-3) und einer äußerst hohen mechanischen Festigkeit, deren Durchschnittswert bei über 45 N/mm2 gegenüber den erforderlichen 35 N/mm2 liegt (DIN EN ISO 10545-4). Das Feinsteinzeug weist eine hohe Beständigkeit gegen Tiefenabrieb mit unter 140 mm3 Materialabtrag, gegenüber den 175 mm3, die von der Norm DIN EN ISO 10545-6 vorgegeben werden, auf. Aus diesem Grunde eignet es sich insbesondere für Umgebungen mit hoher Begehungsfrequenz. Die geringe Porosität gewährleistet die Frostsicherheit des Produktes, das aufgrund seiner Wasseraufnahme von unter 0,1% gemäß DIN EN 14411 in der Klasse Bla eingestuft wird. Durch seine chemische Beständigkeit gegenüber Säuren und Basen (DIN EN ISO 10545-13) ist es besonders geeignet für Umgebungen, in denen aggressive Produkte wie Chemikalien verwendet werden, wie beispielsweise Krankenhäuser, Chemie- und Pharmaindustrie sowie in der Lebensmittelindustrie. Die Produkte aus Feinsteinzeug werden in verschiedenen Größen und Ausführungen geliefert: natürlich, poliert, geschliffen, beschichtet, strukturiert und gehämmert.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG

Die Verlegung des Feinsteinzeugs kann auf allen, normalerweise im Bauwesen verwendeten Unterlagen erfolgen:

- Beton
- Estriche
- Unterlagen mit Heizschlangen
- Anhydritestriche
- Zementputze und -gipse
- bestehende Fussböden
- Holz
- Metall

Die Unterlagen, auf denen das Feinsteinzeug verlegt wird, müssen trocken, stabil, fest, mechanisch widerstandsfähig und vollkommen eben sein und dürfen keine abtragbaren Partikel (Staub, Fett, Öle, Wachse, Lacke, Trennmittel und andere, die die Haftung beeinträchtigen könnten) aufweisen. Sie müssen über eine Tragfähigkeit verfügen, mit der die für die spezifische Verwendung erforderlichen Belastungen gewährleistet werden. Bei Zementestrichen muss die Trocknungsphase abgeschlossen sein. Sind Fußbodenheizungen

vorhanden, muss ein Abnahmezyklus der Anlage vorgenommen werden. Fussbodenbeläge aus alter Keramik, Fliesen oder Naturstein müssen fest und gut auf dem Untergrund verankert sein und dürfen keine Risse aufweisen. Die Entfernung von Ölen, Wachsen, Fetten, usw. muss mit einer Lösung aus Wasser und Natronlauge oder anderen Reinigungsmitteln vorgenommen werden, die für eine solche Verwendung bereits getestet wurden, um die vollständige Entfernung auch in der Tiefe des Materials zu gewährleisten. Vorhandene Farbe und "Plombierungen" von Marmor müssen entfernt werden.

In allen Fällen und unabhängig von der Art der Unterlage ist die Ebenheit der Unterlage von grundlegender Bedeutung, um die Bildung von Hohlräumen unter den Platten zu vermeiden, die Schwachstellen der Verkleidung darstellen können. Dabei ist insbesondere auf Erhebungen und das Vorhandensein von steifen Fremdkörpern zu achten.

Die Verlegung ist fachgerecht gemäß den Anweisungen des Planers, der Bauleitung und des Lastenhefts für die Verlegung durchzuführen.

Die Verlegung von Feinsteinzeug muss so erfolgen, dass der Klebstoff langfristig eine perfekte Verfüllung und Haftung gewährleistet, um Verformungen zu vermeiden und eine maximale Betriebssicherheit unter allen Verlegungsbedingungen zu garantieren. Den optimalen Klebstoff auswählen und die Angaben des Herstellers des Klebers beachten. Im Allgemeinen werden Klebstoffe empfohlen, die eine gute Benetzbarkeit vom Typs C2 sicherstellen (aufbereitete Zementprodukte). Die Platten können in den meisten Situationen mit einer Mindestfugenbreite von 3,2 mm verlegt werden, auch wenn in bestimmten Situationen (Verlegung auf großen Flächen, Verlegung auf Fassaden oder auf verformbaren Untergründen, usw.) eine breite Fuge und die Planung geeigneter Dehnungs- und Verteilungsfugen unverzichtbar sind.

Bei Verlegungen ohne Fuge wird keinerlei Haftung übernommen.

Es sollte ein Spachtel mit abgerundeten Zähnen verwendet werden, um eine Klebstoffmenge auf der Unterlage zu gewährleisten, die eine vollständige Abdeckung der Platten sicherstellt. Dabei wird die Doppelstreichbeschichtung empfohlen, um die Bildung von Hohlräumen auf der Rückseite der Platte zu vermeiden, oder es ist in jedem Falle ein Kleber zu verwenden, der eine perfekte Verfüllung garantiert.

Während der Verlegung müssen bei der Anordnung der Platten alle auf der Unterlage und auf den Wänden vorhandenen Dehnungsfugen beachtet werden. Bei sehr großen Flächen sollten Teilungsfugen von ca. 1 cm ausgeführt werden, die den Bereich wie folgt unterteilen:

- auf Unterlagen, die Bewegungen oder Biegungen unterliegen, sollten Felder von ca. 9-12 m² vorgesehen werden.
- auf stabilen Oberflächen können die Fugen mit Abständen von ca. 16-25 m² angeordnet werden.

Die Platten mit einem Abstand von ca. 5 mm zu Wänden, Säulen, Kanten, Ecken usw. verlegen. Bei der Verlegung sollten keine übermäßigen Zugbelastungen oder starke Stöße auf die Keramikplatten einwirken.

Hinsichtlich des Schnitts liegen keinerlei besonderen Probleme vor. Nach der Verlegung wird empfohlen, die Aushärtung des Klebstoffs abzuwarten, bevor Bohrungen oder Schnitte für Zubehör ausgeführt werden.

Vor dem Verlegen Ton, Kaliber und Wahl der Fliesen prüfen. Reklamationen zu bereits verlegtem Material werden nicht akzeptiert.

VERFUGEN DER VERLEGTEN FLÄCHE

Für die richtige Auswahl der für den jeweiligen Fliesentyp geeigneten Fuge sollten die Hersteller von Fugenmaterial konsultiert werden.

Vor der Ausfugung sollte die vollständige Trocknung des Klebers abgewartet und sichergestellt werden, dass die Fugen sauber sind.

Es wird empfohlen, jeweils kleine Flächen (4-5 m²) zu verfugen und mit Hilfe eines mit sauberem Wasser befeuchteten Schwammes das überschüssige Material zu entfernen, bevor dieses antrocknet. Dieser Vorgang ist wichtig für strukturierte Oberflächen, Außenflächen, sowie geläpte und geschliffene Oberflächen. Für den Effekt einer optimalen Kontinuität werden "Ton in Ton"-Fugen empfohlen, die Entfernbareit des Fugenmörtels sollte zuvor auf einer kleinen Fläche getestet werden. Bei einer wasserdichten, nicht absorbierenden Verfugung mit hoher

GUIDA AL PRODOTTO

PRODUCT GUIDE / GUIDE AU PRODUIT / INFORMATIONEN ZUM PRODUKT
GUÍA DEL PRODUCTO / РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТУ / 产品指南

Säurebeständigkeit (bspw. Küchenflächen aus Mauerwerk, Duschkabinen, usw.) kann für die Verlegung ein Zwei-Komponenten-Epoxi-Mörtel (Typ Kerapoxy-Mapei) verwendet werden.

REINIGUNG NACH DER VERLEGUNG

Nach Abschluss der Verlegung und nach der Entfernung der groben Rückstände von Schmutz und Verfugungsresten wird der Fussboden mit einem starken Reiniger auf Säurebasis in der entsprechenden Verdünnung (in der Regel mit einem Verdünnungsverhältnis von 1:10 bis 1:5 mit kaltem Wasser) und eventuell mit Hilfe einer Einscheibenmaschine (nicht scheuernde Scheibe) und einem Flüssigkeitssauger oder manuell gereinigt, um den möglicherweise vorhandenen Film der Zementreste zu entfernen. Das Produkt kann an den Stellen, an denen sich Verkrustungen oder größere Kalkflecken befinden, auch pur verwendet werden. Dieses muss jedoch unverzüglich nach der Reinigung abgespült werden.

Vor der Reinigung sollten die Fugen des Fussbodens mit reichlich sauberem Wasser benetzt werden, da die Verwendung von zu aggressiven Säuren die Fugen beschädigen könnte.

Dann wird die saure Lösung verteilt und wirkt für einige Minuten ein. Bei größeren Schmutzkonzentrationen wird dieser manuell entfernt. Dann den Fussboden mit reichlich klarem Wasser spülen und gründlich trocknen lassen. Das aufgetragene Produkt nicht antrocknen lassen. Vor der Reinigung ist immer ratsam, die Säurebeständigkeit des Produktes auf einer nicht verlegten Fliese oder auf einem kleinen versteckten Bereich zu testen. Dabei sind die vom Hersteller gelieferten Hinweisen strikt zu befolgen. Es dürfen keine Produkte verwendet werden, die Fluorwasserstoffsäure (HF) und deren Derivate enthalten.

Beispiele einiger geeigneter Reinigungsmittel für die Reinigung nach der Verlegung: Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), DeltaPlus (Kerakoll). Insbesondere bei geläppten und/oder geschliffenen Produkten ist es ratsam, den verwendeten Reiniger auf einer nicht verlegten Fliese vorab zu testen.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (Apéndice G)

Los azulejos de gres porcelánico se producen utilizando materias primas seleccionadas y especialmente puras, sujetas a las tecnologías de extracción y control más modernas. El producto realizado de este modo es un gres porcelánico de altísima calidad obtenido mediante molido en húmedo de las materias primas, sucesivo secado parcial mediante atomización, oportuno almacenamiento en silos con el fin de homogeneizar sus características y prensado o compactación con prensas hidráulicas de elevada potencia con presiones específicas más allá de los 500 Kg/cm2. La elevada fuerza de prensado permite obtener, tras el tratamiento térmico a una temperatura aproximada de 1200°C, un cuerpo cerámico altamente compacto y resistente con una bajísima absorción de agua (inferior al 0,1%) (UNI EN ISO 10545-3) y una elevadísima resistencia mecánica cuyo valor medio supera los 45 N/mm2, respecto a los 35N/mm2 requeridos (UNI EN ISO 10545-4). El gres porcelánico presenta una elevada resistencia a la abrasión profunda, inferior a 140 mm3 de material extraído, respecto a los 175 mm3 previstos por la Norma UNI EN ISO 10545-6; por este motivo Resulta especialmente indicado para ambientes con mucho tránsito. La baja porosidad hace que el producto resulte resistente a las heladas y se clasifique Bla según la Norma UNI EN 14411, al ser la absorción de agua inferior al 0,1%.

La resistencia química a los ácidos y a las bases (UNI EN ISO 10545-13) hace que resulte especialmente adecuado también para ambientes en los que se utilizan productos agresivos, como agentes químicos, por ejemplo estructuras hospitalarias, industrias químicas y farmacéuticas, así como en industrias

alimentarias. Los productos de gres porcelánico se suministran en una amplia gama de formatos y acabados: natural, pulido, lapado, estucado, estructurada y abujardado.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

La puesta del gres porcelánico puede llevarse a cabo sobre todos los soportes usados normalmente en la construcción, como:

- hormigón
- morteros de hormigón
- fondos con serpentinass de calentamiento
- morteros de anhidrita
- estucos a base de cemento y yeso
- pavimentos preexistentes
- madera
- metal

Los soportes sobre los que se colocará el gres porcelánico deben estar secos, ser estables, sólidos, mecánicamente resistentes, perfectamente planos y no presentar partes extraíbles (polvo, grasa, aceite, cera, pintura, agentes desarmantes ni ningún otro elemento que pueda perjudicar la adhesión). Deben ser adecuados para recibir las cargas y soportar las solicitudes previstas para el uso específico.

Los morteros de hormigón deben haber completado el secado y allí donde existan sistemas de calentamiento en pavimento, deberá haberse completado el ciclo de prueba final de la instalación.

Los pavimentos compuestos por viejas cerámicas, baldosas, piedras naturales, deben ser sólidos, estar bien anclados al fondo, sin grietas; la limpieza de aceites, ceras, grasas, etc. debe llevarse a cabo utilizando una solución de agua y sosa cáustica u otro detergente ya comprobado para dicho uso, con el fin de asegurar la eliminación total también en profundidad. Las pinturas existentes y el "plomado del mármol deben ser eliminados.

En cualquier caso, independientemente del tipo de fondo, es imprescindible asegurarse de que el fondo está plano, con el fin de evitar la formación de vacíos debajo de las losas que podrían traducirse en puntos débiles para el revestimiento, prestando espe-cial atención a los relieves y a la presencia de cuerpos rígidos extraños.

Lleve a cabo la colocación según la regla del arte, siguiendo las indicaciones del proyectista, del responsable del patio de obras y las instrucciones de colocación.

La colocación del gres porcelánico debe ser efectuada de manera tal que el adhesivo asegure un llenado perfecto y la completa adhesión en el tiempo, con el fin de evitar fenómenos de deformación y garantizar máxima fiabilidad en todas las condiciones de colocación.

Escoja el adhesivo más indicado ateniéndose a las indicaciones del productor de la cola.

En línea general se aconsejan adhesivos que aseguren una buena humectabilidad de tipo C2 (hormigones mejorados).

Las losas pueden ser colocadas, en los casos más comunes, con un espacio mínimo de por lo menos 2-3 mm, aunque en algunas situaciones (colocación sobre superficies extendidas, colocaciones en fachada, colocación sobre soportes deformables, etc.) es indispensable prever espacios más anchos y adecuadas juntas de dilatación y repartición.

No se asume responsabilidad alguna en caso de problemas surgidos por no considerar las juntas de dilatación adecuadas.

Es preferible usar una espátula con dentadura redondeada para garantizar una cantidad de cola sobre el fondo que asegure una humectabilidad del 100% de las losas. Es aconsejable realizar una doble extensión para evitar vacíos en el revés de la losa o en cualquier caso utilizar una cola que asegure un llenado perfecto.

Durante la colocación, respete con las losas todas las juntas de dilatación existentes en el fondo y en las paredes.

Cree juntas de fraccionamiento de aproximadamente 1 cm en el caso de

superficies muy extensas subdividiendo la zona del siguiente modo:

- en fondos sujetos a desplazamientos o flexiones prever recuadros de unos 9-12 m².
 - en superficies estables se pueden prever juntas aproximadamente cada 16-25 m²
- Coloque las losas a aproximadamente 5 mm de paredes, columnas, cantos, esquinas, etc.

Durante la colocación no ejerza excesivas solicitudes ni golpee violentamente las losas cerámicas.

Para el corte no se prevén problemas especiales. Después de la colocación se aconseja esperar a que la cola se endurezca antes de realizar orificios o cortes para accesorios.

Antes de la colocación comprobar: tono, calibre y elección de las baldosas. No se aceptan quejas sobre el material una vez colocado.

ESTUCADO DE LA SUPERFICIE YA COLOCADA

Para elegir la junta de dilatación adecuada al tipo de azulejo, es necesario consultar con los fabricantes del material de dilatación.

Antes de realizar las juntas es aconsejable esperar a que la cola se haya secado perfectamente y asegurarse de que las juntas estén bien limpias.

Se aconseja estucar pequeñas superficies cada vez (4-5 m²) eliminando, con la ayuda de una esponja mojada en agua limpia, el exceso de material cuando aún está húmedo. Esta operación es importante para superficies estructuradas, superficies de exterior, superficies lapadas y pulidas.

Se aconseja la junta de dilatación "tono sobre tono" para garantizar un efecto de continuidad y pre-comprobar, en una zona pequeña, que la junta pueda limpiarse adecuadamente.

Caso que se desee un estucado impermeable, inabsorbente y con elevadas resistencias a los ácidos (p. ej.: mesas de cocina de obra, duchas, etc.) para el estucado se puede utilizar un mortero epoxi bicomponente (tipo Kerapoxy-Mapei).

LIMPIEZA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN

Una vez realizada la colocación, después de haber eliminado los residuos de suciedad más grandes de la obra y los residuos de la junta de dilatación, limpie el pavimento con el detergente desincrustante de base ácida específico oportunamente diluido (normalmente debe diluirse de 1:10 a 1:5, en agua fría) utilizando, si es posible, una máquina monocepillo (disco no abrasivo) y aspiralíquidos o bien manualmente para eliminar la posible película de residuos de hormigón. El producto puede ser utilizado puro en los puntos con incrustaciones o manchas de cal muy extendidas, sin olvidar la necesidad de aclarar inmediatamente después de la limpieza.

Atención: antes de llevar a cabo la limpieza se aconseja mojar abundantemente las juntas de dilatación del pavimento con agua limpia puesto que el uso de ácidos demasiado agresivos podría dañarlas.

A continuación, se extiende la solución ácida y se deja actuar algunos minutos, interviniendo mecánicamente allí donde la suciedad esté más concentrada, después se aclara abundantemente el pavimento con agua limpia y se seca esmeradamente. No dejar secar el producto aplicado.

Antes de llevar a cabo esta operación siempre es aconsejable comprobar la resistencia del producto a los ácidos sobre una losa no colocada o sobre una pequeña zona escondida y seguir estrictamente las indicaciones facilitadas por las empresas fabricantes.

No utilice productos que contengan ácido fluorhídrico (HF) ni derivados.

Ejemplos de algunos detergentes adecuados para la limpieza después de la colocación: Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), DeltaPlus (Kerakoll).

Es aconsejable comprobar antes el detergente sobre un azulejo no colocado, especialmente sobre los productos lapados y/o pulidos.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАРФОРОВЫЙ ГРЕС
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (приложение G)

Тонкий фарфоровый грес производится из отборного и чистого сырья, при добыче и контроле которого используются самые передовые технологии. Производство тонкого фарфорового греса высочайшего качества включает в себя влажный помол сырья, последующую частичную сушку распылением, выдержку в бункерах для однородности характеристик, прессовку или уплотнение гидропрессами высокой мощности с удельным давлением свыше 500 кг/см2. Высокое усилие прессования позволяет получить после термообработки при температуре около 1200°C керамическое изделие с большой плотностью и прочностью, с очень низким (менее 0,1%) уровнем водопоглощения (UNI EN ISO 10545-3) и очень высоким пределом механической прочности, который превышает в среднем 45 Н/мм2, тогда как нормы требуют 35 Н/мм2 (UNI EN ISO 10545-4). Тонкий фарфоровый грес обладает повышенной стойкостью к глубокому истиранию, менее 140 мм3 снятого материала по сравнению с 175 мм3, предусмотренными нормой UNI EN ISO 10545-6; по этой причине материал особенно рекомендуется для помещений с интенсивным движением.

Низкая пористость повышает морозостойкость материала и соответствует группе Bla по норме UNI EN 14411, предусматривающей водопоглощение менее 0,1%. Химическая стойкость к кислотам и основаниям (UNI EN ISO 10545-13) позволяет рекомендовать его для помещений, где используются агрессивные средства и химикаты, например, в больницах, на химических и фармацевтических предприятиях и в пищевой промышленности. Фарфоровый грес поставляется в широком ассортименте форматов и отделок: природная, полированная, полуполированная, патиновая, структурированная и текстурированная.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Фарфоровый грес можно укладывать на все основы, которые обычно используются в строительстве, а именно:

- бетон
- цементные стяжки
- подстилающие слои с нагревательными змеевиками
- ангидридные стяжки
- штукатурки на цементной и гипсовой основе
- старые полы
- дерево
- металл

Основа, на которую укладывают фарфоровый грес, должна быть сухой, устойчивой, твердой, абсолютно плоской, с нужной механической прочностью, без следов пыли, жиров, масел, воска, красок, средств для снятия опалубки и прочих удаляемых веществ, которые могут помешать сцеплению). Основы должны соответствовать нагрузке от веса и выдерживать нагрузки, предусмотренные для конкретного типа применения. Цементные стяжки должны пройти период выдержки, а при наличии напольных систем отопления должен быть завершен цикл приемо-сдаточных испытаний системы.

Полы из старой керамики, плитки из каменной крошки, натурального камня должны быть прочными, хорошо соединенными с подстилающим слоем, без трещин; их очищают от масел, воска, жира и т.п. раствором воды и каустической соды или другого моющего средства, уже опробованного для этой цели, чтобы обеспечить полную очистку на всю глубину. Необходимо удалить старую краску и следы свинцового порошка для полировки мрамора.

Во всех случаях, независимо от типа подстилающего слоя, крайне важно

GUIDA AL PRODOTTO

PRODUCT GUIDE / GUIDE AU PRODUIT / INFORMATIONEN ZUM PRODUKT
GUÍA DEL PRODUCTO / РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТУ / 产品指南

обеспечить его планшетность во избежание образования пустот под плитами, которые могут представлять собой слабые точки покрытия; особое внимание следует уделить возвышениям и наличию посторонних твердых тел. Выполнить укладку с учетом всех общепринятых правил, следуя указаниям проектировщика, начальника стройки и техзадания на укладку. Укладку фарфорового греса выполняют так, чтобы клей обеспечивал долговечное полное заполнение и сцепление во избежание деформации со временем и для гарантии максимальной надежности при любых условиях укладки. Выбрать наиболее подходящий клей, придерживаясь указаний производителя клея.

В целом рекомендуются клеи, обеспечивающие хорошую смачиваемость типа C2 (цементные улучшенные). Как правило, плиты укладываются со швом не менее 2-3 мм, хотя в некоторых ситуациях (укладка на обширных площадях, укладка на фасаде, укладка на деформируемых основах и т.п.) необходимо делать швы пошире и запланировать компенсационные и разделительные швы. Фирма не несет никакой ответственности за последствия укладки без швов. Предпочтительнее пользоваться шпателем с закругленными зубцами, чтобы нанести на подстилающий слой достаточно клея для смачивания плит на 100%. Во избежание пустот на обратной стороне плиты рекомендуется намазывать клей дважды или пользоваться клеем, гарантирующим полное заполнение.

При укладке размещать плиты с учетом всех компенсационных швов, намеченных на подстилающем слое и на стенах.

Создавать разделительные швы примерно в 1 см в случае очень больших площадей, разбивая участок, как указано ниже:

- на подстилающих слоях, подверженных движению или прогибанию, участки около 9-12 м²
- на устойчивых поверхностях можно предусмотреть швы примерно каждые 16-25 м²

Укладывать плиты примерно в 5 мм от стен, колонн, углов, выемок и т.п. При укладке не оказывать на керамические плиты излишней нагрузки и не подвергать их сильным ударам.

Резка не представляет особых проблем, а после укладки рекомендуется подождать затвердевания клея и только потом выполнять отверстия или резку для принадлежностей.

Перед укладкой проверьте: тон, калибр и сорт плитки. По уже уложенному материалу претензии не принимаются.

ЗАТИРКА УЛОЖЕННЫХ ПЛИТОК

По вопросам правильного подбора заделки швов к данному типу плиток рекомендуется консультироваться с производителями затирок.

До выполнения заделки следует подождать полного высыхания клея и проверить, что швы хорошо очищены.

Рекомендуется выполнять затирку на небольших участках (4-5 кв.м), удаляя губкой, смоченной в чистой воде, излишек материала, пока он еще влажный. Это особенно важно для структурированных, наружных, полуполированных и полированных поверхностей. Рекомендуется выбирать затирку в тон, чтобы гарантировать эффект сплошного покрытия и опробовать легкость удаления затирки на небольшом участке. Если требуется водонепроницаемая затирка, не впитывающая влагу и с повышенной стойкостью к кислотам (напр., облицованные плиткой кухонные топы, душевые кабины и т.п.), можно использовать для заделки эпоксидный двухкомпонентный раствор (типа Kerafoxu-Mapei).

ОЧИСТКА ПОСЛЕ УКЛАДКИ

После укладки вначале убирают крупные остатки строительного мусора и отходы от заделки швов, затем пол очищают специальным кислотным моющим средством с антинакипином (обычно его разводят в холодной воде до концентрации от 1:10 до 1:5); для удаления известковых налетов от цементного раствора при необходимости можно пользоваться однощеточной машиной для уборки (неабразивный диск) со всасыванием

жидкости или сделать это вручную. Средство используется в неразведенном виде в местах крупных известковых налетов или разводов, при этом нужно сполоснуть поверхность сразу же после очистки.

Внимание: перед очисткой рекомендуется обильно смочить стыковочные швы на полу чистой водой, поскольку слишком агрессивные кислоты могут их повредить. Нанесенный кислотный раствор оставляют на несколько минут, затем механическим способом воздействуют на места концентрации загрязнений, после чего споласкивают пол обильным количеством чистой воды и тщательно вытирают насухо. Не давать высохнуть нанесенному средству. До этой операции рекомендуется всегда проверять стойкость изделия к кислотам на отдельной неукладенной плитке или в укромном месте покрытия, а также строго следовать указаниям производителя. Не пользоваться средствами с содержанием фтористоводородной кислоты (HF) и ее производных.

Примеры моющих средств, рекомендуемых для очистки после укладки: Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), DeltaPlus (Kerakoll).

Рекомендуется предварительно опробовать моющее средство на отдельной неукладенной плитке, особенно с полуполированной или полированной поверхностью.

技术特性

瓷砖

UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (Appendice G)

精细瓷砖，采用精挑细选的特纯原料制造，运用了最先进的提取与监控科技。如此生产出来的产品，是一款品质极高的精细瓷砖，线对原料进行潮湿研磨，再通过雾化进行部分干燥，在仓库停留适当时间，使性质更均匀，然后进行500kg/cm2以上的高能液压冲压或压实。在进行约1200度的适当高温处理之后，高强度的冲压可带来高度紧致，耐受性强的瓷质，吸水率极低，低于0.1%(UNI EN ISO 10545-3)，物理耐受性及高，平均值超过45N/mm2，而相关标准的要求只是35N/mm2(UNI EN ISO 10545-4)。精细瓷砖对于深度磨蚀的耐受性极高，低于140mm3，而UNI EN ISO 10545-6标准要求为175mm3；

因此特别适用于高度使用的房间。低度的多孔性，使得产品防冻性能极好，根据UNI EN 14411标准，属于Bla等级，吸水度低于0.1%。对于酸和碱化学耐受性 (UNI EN ISO 10545-13)，使其适用于使用化学催化剂等腐蚀性产品的环境，例如医院，化工厂，制药厂，食品厂等。精细瓷砖规格款式多样：天然式，抛光式，磨砂式，上釉式，结构式，亚光式。

铺砌建议

精细瓷砖可以铺砌在楼宇建筑的各种常用建材上，包括：

混凝土

水泥板

地板暖气环形线圈

石膏板

水泥及石膏灰泥层

先前存在的地板

木

金属

精细瓷砖铺砌的基座，应该是干燥，稳定，结实，抗磨损撞击，平滑，没有可移除的物体（灰尘，油脂，蜡，漆，脱模剂，及其它可能有损粘合的东西）。它们必须能够承受负荷，支撑特定用途的应力。水泥板应该经过晾晒，在铺砌了地板供暖系统的地方，应该对设备执行检查流程。

古老瓷砖，大理石，天然石料的地板，应该是坚固的，紧抓底部，没有裂纹；用油，蜡，油脂进行清洁，应该将之溶于水 and 氢氧化钠或其它经实验可用于此类清洁的清洁剂，从而保证深层清洁。原有涂料和大理石的涂铅应先清除。在任何情况下，无论地板基础为何，地基的平整度至关重要，以避免瓷砖下空壳的形成，造成地板的弱点，尤其需要注意有无凸起和外在硬物。

根据设计师，工地负责人和工程负责人的指示，按艺术规则铺砌瓷砖。

精细瓷砖的铺砌，应该确保粘合剂完美填满，粘合紧密，避免变形，保证铺砌在任何条件下最大的稳固性。

根据生产商的指示，选择最适合的粘合剂。

一般而言，建议采用可以保证C2型湿润性的粘合剂（改良水泥）。

瓷砖在一般情况下，可以有至少2-3mm的勾缝，在某些情况下（铺砌在大面积，大楼正面，变形基座上，等）必须有更宽勾缝，设计要求有适当的接缝和分布。

如果铺砌没有勾缝剂，将须承担全责。

最后使用带圆齿的抹刀，保证底座上有一定数量的粘合剂，保证瓷砖100%湿润。

建议涂抹两侧，以避免瓷砖反面的空隙，或使用可以保证完美填满的粘合剂。铺砌瓷砖期间，请将瓷砖按照地板基础及墙面上所有现有的伸缩缝铺砌。

在下列面积广阔的表面，预留伸缩缝约为1cm，：

- 在移动或反弹的基础， 瓷砖大小约9-12m²；

- 在稳定的表面可以每隔16-25m²预留伸缩缝；

在墙面，柱面，棱边等，铺砌瓷砖伸缩缝约为5mm。

铺砌期间，请勿在瓷砖表面施加过大的应力或粗暴的撞击。

切割瓷砖不会带来特别的问题，在铺砌之后建议等待粘合剂硬化之后，再进行附件所需的钻孔或切割。

铺设前要检查：瓷砖的色调、尺寸和选择。不接受对已铺设材料的投诉。

在铺设表面抹油灰

选择适合瓷砖类型的勾缝剂，最好咨询勾缝剂的生产商。

在预留伸缩缝之前，建议等待粘合剂完全干燥，确保伸缩缝干净。

建议每次镶嵌小面积（4-5平方米），以浸润了清水的海绵清除粘合材料，在其未干燥时去除多余材料。这一操作对于结构式表面，外墙表面，磨砂表面及抛光表面十分重要。

建议使用同色调的勾缝剂，保证色彩的连续性，

并在小范围面积内试验勾缝剂的可清洁性。

如果希望涂抹防水及高度耐酸性的油灰（例如厨房表面，淋浴间等），可以使用组分环氧树脂料（例如Kerapoxy-Mapei）。

铺砌后清洁

铺砌瓷砖完成后，去除多余的泥污与勾缝剂，用专门的可溶性酸性去水垢清洁剂清洗地板（一般以1：10至1：5的比例溶于冷水），如有需要可借助旋转机（磨砂盘）与吸水机，或者手工去除残留的水泥膜。产品可以只用于大面积水垢或钙渍的地方，注意在清洁后立即进行冲洗。请注意，在进行清洁之前，最好充分以清水湿润地板勾缝剂，因为强酸可能会产生腐蚀。等待酸性产品发生作用若干分钟，在污垢集中的地方借助工具清洗，然后用大量清水冲洗地板，并仔细抹干。请勿让清洁产品风干。在进行这一操作之前，请先在一块备用瓷砖，或在隐蔽区域上实验产品的耐酸性，并严格执行生产商的指示。请勿使用含氢氟酸及其衍生品的产品。

适合进行铺砌后清洁的产品举例：Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), DeltaPlus (Kerakoll). 建议在备用瓷砖上实验清洁剂，尤其在抛光及/或磨砂瓷砖上。

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (Appendice G)

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMÉ
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN STEINZEUG / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАРФОРОВЫЙ ГРЕС / 技术特性 瓷砖

	CARATTERISTICA Specification Caracteristique Eigenschaft Característica Характеристикаметодо 规格	METODO DI PROVA Test methods Methode d'essai Testverfahren Prueba Стандарт испытаний 测试方式	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards Caracteristiques requises Vorgesehene eigenschaften gemäs normen Características previstas por la norma Требования предусмотренные стандартом 法定要求	VALORE MEDIO Average value Valeur moyenne Durchschnittlicher wert Valor medio Средний показатель 技术规格
	DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE DIMENSIONS ET ASPECT MASSE UND AUSSEHEN DIMENSIONES Y ASPECTO РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД 尺寸和外观	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1 FEUILLE G.1 PROSPEKT G.1 PROSPECTO G.1 ТАБЛИЦА G.1 说明书 G. 1	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CONFORME ООТВЕТСТВУЕТ 符合
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ 吸水率	ISO 10545-3	≤0,5%	< 0,1%
	RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ 弯曲强度	ISO 10545-4	min./МИН 35 N/mm²	> 45 N/mm²
	SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENG CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST CARGA DE RUPTURA СТОЙКОСТЬ НА ИЗЛОМ 断裂应力		SPESSORE / THICKNESS / EPAISSEUR / STÄRKE ESPESOR / ТОЛЩИНА / 厚度 ≥ 7,5 mm: min. 1300N	SPESSORE* THICKNESS* EPAISSEUR* STÄRKE* ESPESOR* DEBLJINA* ТОЛЩИНА* 厚度 6,5 mm* 1800 N* 10 mm* 3000 N* 20 mm** 13000 N*
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS RESISTENCIA A LA ABRASIÖN PROFUNDA УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ 深耐磨性	ISO 10545-6	≤175 mm³	< 140 mm³
	COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT COEFF. DILATATION THERMIQUE LINEIQUE LINEARER TERMISCHEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEF. DILATACIÖN TERMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ (α) 直线热膨胀系数	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN TEST DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS VARIACIONES THERMICAS СТОЙКОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ 耐热冲击性	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN TEST DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法	RESISTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG RESISTE УСТОЙЧИВА 抵御

	CARATTERISTICA Specification Caracteristique Eigenschaft Característica Характеристикаметодо 规格	METODO DI PROVA Test methods Methode d'essai Testverfahren Prueba Стандарт испытаний 测试方式	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards Caracteristiques requises Vorgesehene eigenschaften gemäs normen Características previstas por la norma Требования предусмотренные стандартом 法定要求	VALORE MEDIO Average value Valeur moyenne Durchschnittlicher wert Valor medio Средний показатель 技术规格
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 耐结冰性	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED EXIGEE NOTWENDIG NECESARIA ТРЕБУЕМАЯ 要求	RESISTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG RESISTE УСТОЙЧИВА 抵御
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA UTILIZO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ 家用化学产品和泳池添加剂		min. B	min. B
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALI CON BAJA CONCENTRACIÖN НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ 低浓度酸碱	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC VON LA, LB BIS LC / DE LA, LB A LC OT LA, LB DO LC / DA LA, LB A LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC VON LA, LB BIS LC / DE LA, LB A LC OT LA, LB DO LC / DA LA, LB A LC
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALI CON ALTA CONCENTRACIÖN ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ 高浓度酸		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN TEST DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN TEST DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法
	RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL RESISTANCE AUX TACHES UGL FLECKBESTÄNDIGKEIT UGL RESISTENCIA A LAS MANCHAS UGL УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ UGL 耐污渍性 UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN TEST DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN TEST DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法
	RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL RESISTANCE AUX TACHES GL FLECKBESTÄNDIGKEIT GL RESISTENCIA A LAS MANCHAS GL УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ GL 耐污渍性 GL		min. 3	min. 3

* VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE / VALEURS RELATIVES AU FORMAT 60X60/ WERTE AUF DAS FORMAT 60X60
VALORES REFERIDO AL FORMATO 60X60 / ЦЕННОСТИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАЗМЕРУ 60X60 / 价格指向60X60尺寸

MANUTENZIONE

Per la manutenzione ordinaria dei prodotti di Cooperativa Ceramica d'Imola si consiglia l'utilizzo dei comuni detergenti neutri diluiti in acqua; in caso di sporchi intensi di utilizzare detergenti alcalini diluiti, incrementandone la concentrazione in funzione della difficoltà di pulizia, rimuovendoli immediatamente dopo l'utilizzo. Evitare la presenza di elementi abrasivi (sporco e/o sabbia) che con il calpestio generano fenomeni di usura, in particolare per le superfici lucide. Nella aree di accesso diretto con l'esterno si consiglia di predisporre opportuni zerbini per rimuovere gli elementi abrasivi che possono essere trascinati sotto le suole delle scarpe: questa precauzione risulta di particolare importanza nel caso di superfici lucide o a finitura lucida (levigata e/o lappata). Nel caso di macchie specifiche si consiglia l'utilizzo di adeguati detergenti, eseguendo prima una prova su di una piccola area. Non utilizzare mai detergenti a base di acido fluoridrico che danneggiano in maniera irreparabile la superficie.

MAINTENANCE

When Cooperativa Ceramica d'Imola products require basic cleaning, we recommend using a common neutral detergent diluted in water. If deeper cleaning is required use an alkaline detergent diluted in water and increase the concentration according to how deeply ingrained the dirt or stain is. Always remember to rinse immediately after use. Always remove any abrasive elements (dirt or sand) as they may get trodden in and create wear, especially on tiles with a gloss finish. In areas with direct access to the outdoors we suggest using a mat in order to remove any abrasive elements that may be carried in on shoe soles. This precaution is particularly important if the flooring has a gloss surface or a gloss (polished or honed) finish. If the tiles are actually stained we suggest using an appropriate detergent, but only after trying it out on a small area first. Never use hydrofluoric acid-based detergents as they may damage the tile surfaces irreparably.

ENTRETIEN

Pour l'entretien habituel des produits de Cooperativa Ceramica d'Imola il est conseillé d'utiliser des détergents neutres courants dilués dans de l'eau ; en cas de saleté importante, utiliser des détergents alcalins dilués, en augmentant la concentration en fonction de la difficulté de nettoyage, en les éliminant immédiatement après l'utilisation. Éviter la présence d'éléments abrasifs (saleté et/ou sable) qui, avec le piétinement, génèrent des phénomènes d'usure, notamment pour les surfaces brillantes. Dans les zones communiquant directement avec l'extérieur, il est conseillé de mettre en place d'opportuns paillassons pour éliminer les éléments abrasifs pouvant être entraînés sous les semelles des chaussures : cette précaution est particulièrement importante pour les surfaces brillantes ou à finition brillante (lustrée et/ou poncée). En cas de taches spécifiques, il est conseillé d'utiliser des détergents adéquats, en réalisant d'abord un essai sur une petite surface. Ne jamais utiliser de détergents à base d'acide fluorhydrique, qui abîment de façon irréparable la surface.

PFLEGE

Für die regelmäßige Pflege von Produkten der Cooperativa Ceramica d'Imola wird die Nutzung handelsüblicher, mit Wasser verdünnter neutraler Reinigungsmittel empfohlen; bei hartnäckigem Schmutz verdünnte alkalische Reinigungsmittel verwenden, deren Konzentration je nach Verschmutzung zu erhöhen ist. Nach dem Auftragen unverzüglich abwaschen. Keine scheuernden Elemente (Schmutz und/oder Sand) einsetzen, die durch Eintreten Abnutzungserscheinungen hervorrufen können, insbesondere bei glänzenden Oberflächen. In Bereichen mit direktem Zugang zu Außenbereichen wird empfohlen, entsprechende Vorleger zu verwenden, auf denen scheuernde, in Schuhsohlen eingeschleppte Elemente abgetreten werden: Diese Vorsichtsmaßnahme ist besonders

bei glänzenden Oberflächen bzw. Ausführungen (poliert und/oder geläppt) wichtig. Bei bestimmten Flecken wird zu den entsprechenden spezifischen Reinigungsmitteln geraten, wobei diese zuvor probeweise auf kleine Flächen gegeben werden sollten. Flusssäure-haltige Reinigungsmittel müssen vermieden werden, da sie Fliesenoberflächen unwiederbringlich beschädigen können.

MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento ordinario de los productos de Cooperativa Ceramica d'Imola, se recomienda utilizar detergentes normales neutros diluidos en agua. En caso de suciedad difícil utilizar detergentes alcalinos diluidos, aumentando la concentración en función de la dificultad de limpieza y eliminar el producto inmediatamente tras el uso. Evitar la presencia de elementos abrasivos (suciedad y/o arena), ya que al pisarlos pueden desgastar las superficies, en especial, aquellas con acabado brillante. En las áreas de acceso directo desde el exterior, se recomienda colocar felpudos para eliminar los elementos abrasivos que se acumulan debajo de la suela de los zapatos. Esta medida de precaución es muy importante para proteger las superficies brillantes o con acabado brillante (pulida y/o bruñida). Para eliminar manchas específicas, se recomienda utilizar detergentes adecuados y realizar una prueba aplicando el producto en una zona reducida para comprobar que no dañe la superficie. No utilizar detergentes a base de ácido fluorhídrico ya que los daños causados a la superficie no tienen solución.

УХОД

Стандартную чистку продукции Cooperativa Ceramica d'Imola рекомендуется выполнять с помощью водного раствора обычных нейтральных моющих средств; стойкие загрязнения можно удалять разведенными в воде щелочными моющими веществами, концентрация которых в растворе зависит от сложности очистки. При этом остатки моющих веществ рекомендуется удалять с изделий незамедлительно. Избегайте присутствия абразивных частиц (грязи и/или песка), которые в процессе проходимости по плитке приводят к образованию эффекта износа, особенно на глянцевых поверхностях. На участках прямого сообщения с наружными помещениями рекомендуется предусмотреть половые коврики для удаления абразивных частиц, которые могут переноситься на подошвах обуви: эта мера предосторожности особенно актуальна для глянцевых поверхностей или поверхностей с глянцевой отделкой (полированной или шлифованной). В случае специфических загрязнений, рекомендуется применение соответствующих моющих средств, с предварительным тестом на небольшом участке. Категорически запрещается использование моющих средств на базе фтористоводородной кислоты, чтобы не вызвать непоправимые повреждения поверхности.

维护

对Cooperativa Ceramica d' Imola产品进行常规保养时, 建议使用普通的中性清洁剂, 并用水稀释; 如果遇到顽固污渍,可使用稀碱清洁剂, 根据清洁的难易程度提高清洁剂的浓度, 用完之后立即清除干净。避免摩擦性质的物质 (污垢和/或沙土) 停留在表面上, 否则经过踩压会导致磨损, 尤其抛光的表面更易受损。在直接连接室外的进口处, 建议放置适当的擦鞋垫, 以便擦掉鞋底上可能磨损地板的摩擦性物质: 如果地板为抛光面或者光亮饰面 (打磨和/或研磨) 该预防工作则尤为重要。如果污渍比较特殊, 建议使用合适的清洁剂, 但首先应当在一小块区域上进行测试。禁止使用氢氟酸清洁剂, 否则会损坏表面, 无法再恢复原状。

TIPO DI SPORCO Type of stain Type de saleté Art der Verschmutzung Tipo de suciedad Род загрязнения 污渍类型	DETERGENTE O SOLVENTE CONSIGLIATO Recommended detergent or solvent Type de détergent ou solvant conseillé Empfohlenes Reinigungs- oder Pflegemittel Detergente o solvente aconsejado Рекомендуемый детергент или растворитель 推荐清洁剂或溶剂
---	--

GELATO Ice cream Glace Eis Helado Мороженое 冰激淋	DETERGENTE NEUTRO Neutral detergent Détergent neutre Neutrales Reinigungsmittel Detergente neutro Нейтральное моющее средство 中性清洁剂
---	---

RESINE O SMALTI Resins and paints Feutres Harz oder Lack Resinas o esmaltes Смолы или эмали 树脂或釉料	SOLVENTE Solvent Solvant/Acide Lösungsmittel Solvente Растворитель 溶剂
---	---

CAFFÈ Coffee Café Kaffee Café Кофе 咖啡	DETERGENTE NEUTRO/BASICO Neutral/basic detergent Détergent neutre/basique Neutrales/basisches Reinigungsmittel Detergente neutro/básico Нейтральное/базовое моющее средство 中性/碱性清洁剂
---	--

CERA DI CANDELA Candle wax Cire de bougie Kerzenwachs Cera de vela Свечной воск 烛蜡	SOLVENTE Solvent Solvant Lösungsmittel Solvente Растворитель 溶剂
--	---

PULIZIA QUOTIDIANA Daily cleaning Entretien courant Tägliche Reinigung Limpieza diaria Растворитель для бытового назначения 日常清洁	DETERGENTI COMUNI NEUTRI Common neutral detergents Détergents courants neutres Handelsübliche neutrale Reinigungsmittel Detergentes normales neutros Универсальные нейтральные моющие средства 中性通用清洁剂
--	--

GRASSI ANIMALI O VEGETALI Vegetable and animal fat Graisses animales ou végétales Tierische oder pflanzliche Fette Grasas animales o vegetales Животные или растительные жиры 动物油或植物油	DETERGENTE NEUTRO/ALCALINO Neutral/alkaline detergent Détergent neutre/ alcalin Neutrales/alkalisches Reinigungsmittel Detergente neutro/ alcalino Нейтральное/щелочное моющее средство 中性/碱性清洁剂
---	--

* Si consiglia di rimuovere in tempi brevi i detergenti acidi alcalini
* When using acid or alkaline detergents always rinse them off quickly afterwards.
* Il est conseillé d'éliminer sans tarder les détergents alcalins.
* Reinigungsmittel auf Säure- oder alkalischer Basis sollten rasch abgewaschen werden.
* Se recomienda eliminar lo antes posible los detergentes ácidos alcalinos.
* Моющие средства на основе кислот и щелочей рекомендуется удалять в кратчайшее время.
* 建议在短时间内清除酸性清洁剂

TIPO DI SPORCO Type of stain Type de saleté Art der Verschmutzung Tipo de suciedad Род загрязнения 污渍类型	DETERGENTE O SOLVENTE CONSIGLIATO Recommended detergent or solvent Type de détergent ou solvant conseillé Empfohlenes Reinigungs- oder Pflegemittel Detergente o solvente aconsejado Рекомендуемый детергент или растворитель 推荐清洁剂或溶剂
---	--

OLII DI PARTI MECCANICHE Grease from machines Huile de graissage Maschinenöl Aceites de piezas mecánicas Масла для механических частей 机械油	SOLVENTE/DETERGENTE Solvent/detergent Solvant/détergent Lösungsmittel/Reinigungsmittel Disolvente/detergente Растворитель/моющее средство 溶剂/清洁剂
--	--

INCHIOSTRI Ink Encres Tinte Tintas Чернила 油漆	SOLVENTE/DETERGENTE ACIDO Solvent/Acid detergent Solvant/Détergent acide Lösungsmittel/Saures Reinigungsmittel Disolvente/Detergente ácido Растворитель/Кислотосодержащее моющее средство 溶剂/清洁剂 / 酸性清洁剂
---	--

RUGGINE/DEPOSITI FERROSI Rust and oxides Rouille/Dépôts ferreux Rost / Oxydation Herrumbre / Depósitos ferrosos Ржавчина / Железистые отложения 铁锈 / 铁质污渍	DETERGENTE ACIDO Acid detergent Détergent acide Saures Reinigungsmittel Detergente ácido Кислотосодержащее моющее средство 酸性清洁剂
---	--

DEPOSITI/EFFLORESCENZE CALCAREE Calcareous matters/deposits Dépôts/ Efflorescences de calcaire Kalkablagerungen/ Ablagerungen Depósitos/ Eflorescencias calcáreas Отложения/ известняковые налеты 钙质沉积/ 钙质风化	DETERGENTE ACIDO Acid detergent Détergent acide Saures Reinigungsmittel Detergente ácido Кислотосодержащее моющее средство 酸性清洁剂
--	--

BIRRA - VINO Beer - Wine Bière - Vin Bier - Wein Cerveza - Vино Пиво - Вино 啤酒 - 葡萄酒	DETERGENTE NEUTRO Neutral detergent Détergent neutre Neutrales Reinigungsmittel Detergente neutro Нейтральное моющее средство 中性清洁剂
--	---

GOMMA DA PNEUMATICO Tyre Caoutchouc pour pneus Gummi Goma de neumático Шинная резина	DETERGENTE NEUTRO/ACIDO Neutral detergent/ Acid detergent Détergent neutre/Détergent acide Neutrales Reinigungsmittel/ Saures Reinigungsmittel Detergente neutro/Detergente ácido Нейтральное моющее средство/ Кислотосодержащее моющее средство 中性清洁剂 / 酸性清洁剂
---	--

GUIDA AL PRODOTTO

PRODUCT GUIDE / GUIDE AU PRODUIT / INFORMATIONEN ZUM PRODUKT
GUÍA DEL PRODUCTO / РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТУ / 产品指南

SICUREZZA NELL'UTILIZZO DEI PRODOTTI
DI COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA

Le piastrelle di Cooperativa Ceramica d'Imola vengono prodotte utilizzando materie prime selezionate e particolarmente pure, soggette alle più moderne tecnologie di estrazione e controllo.

L'elevata forza di pressatura permette di ottenere, dopo opportuno trattamento termico a temperature oltre i 1200°, un corpo ceramico altamente compatto e resistente, con un bassissimo assorbimento d'acqua.

La superficie ceramica durante il suo utilizzo non determina alcun effetto nocivo; è assolutamente inerte dal punto di vista tossicologico e non presenta alcun impatto ambientale.

Le lastre ceramiche di Cooperativa Ceramica d'Imola sono completamente inerti al fuoco.

Non rischiano pertanto danneggiamenti in caso di esposizione a fiamme libere e limitano la propagazione e l'intensificazione delle fiamme.

Le lastre ceramiche di Cooperativa Ceramica d'Imola non costituiscono una base per la proliferazione di batteri e il loro utilizzo è indicato per luoghi in cui le condizioni di sterilità devono essere facilmente mantenute.

Tutti i materiali di scarti della produzione industriale sono inerti, non presentano cioè pericoli di reattività e di resistenza dal punto di vista chimico e termico; tali detriti possono essere collocati nell'ambiente senza correre alcun rischio o essere riutilizzati per la preparazione di altro materiale (sottofondi ecc.).

Si raccomanda il taglio ad umido o il metodo ad incisione e spacco nelle operazioni di posa. Evitare il taglio a secco con utensili motorizzati nelle operazioni di posa. Tecniche di posa improprie possono esporre il posatore a polveri dannose.

Cooperativa Ceramica d'Imola è in grado di testare presso il proprio laboratorio, iscritto all'albo dei "Laboratori Esterni Pubblici e Privati Altamente Qualificati" del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, tutte le principali caratteristiche dei materiali prodotti per determinare il livello delle prestazioni d'uso in base alle norme in vigore.

SAFETY WHEN USING
COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA PRODUCTS

The Cooperativa Ceramica d'Imola tiles are produced with selected and particularly pure raw materials that are subject to the most modern extraction and control technologies.

The high pressing force achieves, after heat treatment at over 1200°, a highly compact and resistant tile with an extremely low water absorption.

During use, the ceramic surface has no harmful effects whatsoever. It is completely inert from a toxicological point of view and has no impact on the environment.

Cooperativa Ceramica d'Imola's ceramic tiles are not affected by fire.

They are not damaged from being exposed to flames and they limit the spreading and intensification of the flames.

Cooperativa Ceramica d'Imola ceramic tiles do not allow the proliferation of bacteria and they are ideal for locations where the sterility conditions must be easily maintained.

All waste material from the industrial production is inert and does not constitute a reactivity or resistance hazard from a chemical and thermal point of view. The waste can be disposed of in the environment without any risk or it can be reused to prepare other material (substrates, etc.).

When cutting the tiles to lay them, we recommend using either a wet saw or a score-and-snap method. When laying tiles, avoid dry cutting them with electric power tools. Improper laying techniques may expose the installer to harmful dust.

Cooperativa Ceramica d'Imola is able test in its laboratory, registered in the "Highly Qualified Public and Private External Laboratories" register of the University and Scientific Research Ministry, all the main specifications of the materials produced to determine their performance based on the applicable standards.

SÉCURITÉ AVEC L'UTILISATION DES PRODUITS

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA

Les carreaux de Cooperativa Ceramica d'Imola sont fabriqués avec des matières premières sélectionnées et particulièrement pures, selon les technologies les plus modernes d'extraction et de contrôle.

La force élevée de pressage permet d'obtenir, après traitement thermique à des températures de plus de 1200°, un corps céramique très compact et résistance, à très faible absorption d'eau. Lors de son utilisation, la surface céramique ne produit aucun effet nocif ; elle est absolument inerte du point de vue toxicologique et n'a aucun impact sur l'environnement. Les dalles en céramique de Cooperativa Ceramica d'Imola sont complètement inertes au feu. Elles ne subiront donc aucun dommage en cas d'exposition aux flammes nues et limitent la propagation et l'intensification des flammes. Les dalles en céramique de Cooperativa Ceramica d'Imola ne constituent pas un terrain de prolifération de bactéries, leur utilisation est indiquée pour les lieux où des conditions stériles doivent être facilement conservées. Tous les résidus de la production industrielle sont inertes, ne présentent donc pas de dangers de réactivité et de résistance sur le plan chimique et thermique ; ces déchets peuvent être déposés dans l'environnement sans aucun risque ou être réutilisés pour la préparation d'autre matériel (sous-couches, etc.).

Il est conseillé de la tailler avec la surface mouillée, ou en utilisant la méthode à incision et à fendage lors des opérations de pose. Ne pas tailler à sec avec des outils motorisés lors des opérations de pose. Les techniques inappropriées de pose peuvent exposer le poseur à des poussières dangereuses.

Cooperativa Ceramica d'Imola a la possibilité de tester dans son laboratoire, inscrit à l'ordre professionnel des « Laboratoires Externes Publics et Privés Hautement Qualifiés » du Ministère de l'Université et de la Recherche Scientifique, toutes les principales caractéristiques des matériaux produits pour déterminer le niveau de performances d'utilisation en fonction des normes en vigueur.

SICHERHEIT BEI DER VERWENDUNG DER PRODUKTE

VON COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA

Die Fliesen von Cooperativa Ceramica d'Imola werden unter der Verwendung von ausgesuchten und besonders reinen Rohstoffen hergestellt, bei denen die modernsten Technologien der Förderung und Kontrolle zum Einsatz kommen.

Durch die hohe Presskraft entsteht nach einer geeigneten Wärmebehandlung bei Temperaturen von über 1200 ° ein äußerst kompakter und widerstandsfähiger Keramikkörper mit sehr geringer Wasserabsorption. Die Keramikoberfläche besitzt keinerlei schädlichen Auswirkungen für die menschliche Gesundheit. Sie ist in toxikologischer Hinsicht gänzlich reaktionsträge und ist in ökologischer Hinsicht unbedenklich. Das abgetragene Material ist in toxikologischer Hinsicht völlig unbedenklich und stellt keinerlei Umweltbelastung dar. Die Keramikfliesen der Cooperativa Ceramica d'Imola sind vollkommen feuerfest. D.h. es sind keine Beschädigungen zu befürchten, wenn diese offenem Feuer ausgesetzt werden. Gleichzeitig begrenzen sie die Ausbreitung und Intensivierung des Brandes. Die Keramikfliesen der Cooperativa Ceramica d'Imola bilden keine Grundlage für das Wachstum von Bakterien und eignen sich daher für Räume, in denen sterile Bedingungen auf einfache Weise erhalten werden müssen. Alle Ausschussmaterialien der industriellen Produktion sind reaktionsträge, d.h. sie weisen keinerlei Gefahren der Reaktivität und Beständigkeit in chemischer und thermischer Hinsicht auf. Diese Rückstände können gefahrlos in der Umwelt entsorgt oder für die Herstellung von anderen Materialien wiederverwendet werden (Estriche, usw.).

Für die Verlegungsarbeiten empfehlen wir Nassschnitt oder die Anritz- und Spaltmethode. Vermeiden Sie Trockenschnitt mit motorisierten Werkzeugen bei Verlegungsarbeiten. Unsachgemäße Verlegungstechniken können den Verleger gesundheitsgefährdendem Feinstaub aussetzen.

Die Cooperativa Ceramica d'Imola ist in der Lage, in ihrem Labor, das im Verzeichnis der "Laboratori Esterni Pubblici e Privati Altamente Qualificati (Hoch qualifizierte externe öffentlichen und private Labore)" des Ministeriums für Universität und wissenschaftliche Forschung registriert ist, Tests bezüglich den wichtigsten Eigenschaften der hergestellten Materialien durchzuführen, um die Nutzungsleistungen im Hinblick auf die geltenden Vorschriften zu bestimmen.

SEGURIDAD DURANTE EL USO DE LOS PRODUCTOS

DE COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA

Los azulejos de Cooperativa Ceramica d'Imola se producen utilizando materias primas seleccionadas y especialmente puras, sometidas a las tecnologías de extracción y control más modernas. La elevada fuerza de prensado permite obtener, una vez realizado el oportuno tratamiento térmico a temperaturas por encima de los 1200°, un cuerpo cerámico altamente compacto y resistente, con una bajísima absorción de agua. Durante el uso, la superficie cerámica no tiene ningún efecto nocivo. Es absolutamente inerte desde el punto de vista toxicológico y no produce impacto medioambiental. Las losas cerámicas de Cooperativa Ceramica d'Imola son completamente inertes al fuego. Por lo tanto no corren el riesgo de sufrir daños en caso de exposición a llamas libres y limitan la propagación y la intensificación de las mismas. Las losas cerámicas de Cooperativa Ceramica d'Imola no constituyen una base para la proliferación de bacterias y su uso está indicado en aquellos lugares en los que resulta necesario mantener fácilmente las condiciones de esterilidad. Todos los materiales de descartes de la producción industrial son inertes, es decir, no presentan peligros de reactividad ni de resistencia desde el punto de vista químico y térmico; dichos residuos pueden ser colocados en el ambiente sin correr ningún riesgo o ser reutilizados para preparar otros materiales (fondos, etc.).

Se recomienda el corte en húmedo o el método de incisión y rotura durante las operaciones de puesta en obra. Evitar el corte en seco con herramientas motorizadas durante las operaciones de puesta en obra. Las técnicas de puesta en obra inadecuadas pueden generar polvos nocivos para el operador.

Cooperativa Ceramica d'Imola puede comprobar en su laboratorio, inscrito en el registro de los "Laboratorios Externos Públicos y Privados Altamente Cualificados" del Ministerio de la Universidad y de la Investigación Científica, cada una de las características principales de los materiales producidos para determinar el nivel de las prestaciones de uso en función de las normativas vigentes.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

“COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA”

Плитки кооператива “Cooperativa Ceramica d'Imola” производятся из отборного и чистого сырья, при добыче и контроле которого используются самые передовые технологии. Высокое усилие прессования позволяет получить после термообработки при температуре свыше 1200° керамическое изделие большой плотности и прочности, с очень низким уровнем водопоглощения. Керамическая поверхность во время ее использования не вызывает вредных последствий; она абсолютно не токсична и не оказывает никакого воздействия на окружающую среду. Керамические плиты производства “Cooperativa Ceramica d'Imola” полностью инертны при взаимодействии с огнем. Они не получают повреждений при воздействии на них открытого пламени, ограничивают распространение и нарастание огня. Керамические плиты производства “Cooperativa Ceramica d'Imola” не становятся основой для размножения бактерий, их использование показано для мест, где важно поддерживать стерильность без особых усилий. Все производственные отходы инертны, то есть не представляют опасности вступления в реакции и обладают химической и термической устойчивостью; эти обломочные материалы можно поместить в окружающую среду без всякого риска или использовать повторно в изготовлении других материалов (подстилающих слоев и т.п.).

Для укладки плитки рекомендуется использовать мокрую резку или метод разметки и раскола. Избегайте сухой резки моторизованными инструментами при укладке. В результате неправильной техники укладки плитки работник может подвергаться вредному воздействию пыли.

В своей лаборатории, внесенной в реестр независимых высококвалифицированных государственных и частных лабораторий при министерстве высшего образования и научных исследований, “Cooperativa Ceramica d'Imola” может протестировать все основные характеристики выпускаемой продукции для определения уровня эксплуатационных качеств на базе действующих норм.

IMOLA陶瓷合作公司产品使用安全指南

IMOLA陶瓷合作公司精细瓷砖，采用精挑细选的特纯原料制造，运用了最先进的提取与监控科技。

在进行约1200度的适当高温处理之后，高强度的冲压可带来高度紧致，耐受性强的瓷质，吸水率极低。

在正常使用过程中陶瓷表面不会产生任何危害；从毒理学角度来看绝对是惰性的，不会对环境产生任何影响。

Imola陶瓷合作公司的瓷砖上完全不易燃的。

在靠近明火的情况下，亦无损坏风险，并可以抑制火苗的蔓延与加大。

Imola陶瓷合作公司的瓷砖，不会构成电池扩散的基础，适用于要求保持无菌的环境。

所有工业废料都是惰性的，不具有反应的危险，耐化学腐蚀，耐高温；这些废料可以存放于环境中，并无危险，也可以循环再用于制作其它物料（基座等）。

建议在进行铺设作业时，采用湿式切割，或者蚀刻和裂纹式切割。在铺设作业时避免采用电动刀具进行干式切割。不当的铺设方式会产生对铺砖人员不利的有害粉尘。

Imola陶瓷合作公司可以在自己的实验室里对所有材料的主要属性进行试验，以根据现行法规界定使用属性水平，该实验室注册于大学及科研部“高规格公共及私人外部实验室”协会。



IMOLACERAMICA.COM

A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

CCIMOLA.COM

Marketing CCIImola

SIMBOLOGIA

Symbols / Symboles / Symbole
Símbolos / Система Символов / 标识

INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
ANWENDUNGSBEREICH
INDICACIONES DE USO
УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
使用说明



Pavimento
Floor tiles / Sol / Boden
Piso / Пол / 地板



Rivestimento
Wall tiles / Revêtement / Wand
Revestimiento / Облицовка / 墙面

DESTINAZIONI D'USO

SUGGESTED APPLICATIONS
DESTINATION
ANWENDUNGSBEREICH
LUGAR DE EMPLEO
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
用途



Abitazioni
Domestic purpose/ Habitation / Wohnbereich
Habitación / Жилое помещение / 住宅



Commerciale leggero
Light traffic area
Passage léger
Gewerblichen Bereich
Transito ligero
Торговое помещение с Легкой нагрузкой
低流量商业



Commerciale
Retail / Commercial / Gewerblich
Comercial / Коммерческое назначение / 商用



Commerciale pesante
Heavy traffic area
Passage intense
Gewerblichen Bereich mit Hoher beanspruchung
Alto transito
Торговое помещение с Высокой нагрузкой
高流量商业



Esterni
Outdoor floor / Extérieur / Aussenbereich
Exterior / Наружные части / 户外

SUPERFICI

SURFACES
SURFACES
OBERFLÄCHEN
SUPERFICIES
ПОВЕРХНОСТИ
表面

Finitura
Finish / Finition / Oberfläche
Acabado / Отделка / 终加工



Naturale
Natural / Naturel / Natur
Matt / Природный / 自然式



Patinato
Smooth / Patiné / Patinato
Glaseada / Патинированный / 做旧式



Lappato
Polished / Polie / Poliert
Pulido / Полуполированный / 磨砂式



Lappato Matt
Honed / Polie Mat / Poliert Matt
Pulido Mate / Полуполированный / 磨砂式



Levigato
Polished / Polie / Poliert
Pulido / Полированный / 磨光



Lappato Cristalli
Crystal-honed / Polie Cristaux / Geläppt-Kristall
Lapeado Cristales / Лаппатированная с кристаллами / 水晶精磨

Aspetto superficiale

Surface look / Aspect superficiel
Aussehen der Oberfläche / Aspecto superficial
Внешний Вид / 表面外观



Opaco
Matt / Mat / Matt
Opaco / Матовый / 亚光



Satinato
Satin / Satiné / Mattiert
Satinado / Сатинированный / 丝光式



Semilucido
Semi-glossy / Semi-brillant / Halbgläzend
Semibrillante / Полуглянцевый / 半抛光



Lucido
Glossy / Brillant / Glänzend
Brillante / Глянцевый / 抛光



Lucido Ripristinabile
Restorable Glossy / Brillant re-polissable
Glänzend nachpolierbar / Se puede volver a pulir
Восстанавливаемый Глянец / 可恢复光泽

* Le superfici con finitura lappata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoini. / Surfaces with a honed finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats. / Les surfaces à finition rodée brillante sont conseillées pour tout type de revêtement et pour les dallages résidentiels ou pour les surfaces de passage non directement reliées à l'extérieur ou présentant des accès protégés par des tapis. / Oberflächen in geläppter, glänzender werden für alle Arten von Boden- und Wandfliesen in Wohnbereichen oder Durchgangsflächen empfohlen, die keine direkte Verbindung nach außen haben oder deren Zugänge durch entsprechende Fußabtreter geschützt sind. / Las superficies con acabado lapeado brillante son adecuadas para cualquier tipo de revestimiento y para pavimentos residenciales o superficies transitables que no están directamente unidas con el exterior o cuyos accesos están protegidos por alfombras. / Поверхности с лаппатированной блестящей отделкой рекомендуются для всех видов настенных покрытий, напольных покрытий в жилых помещениях, а также напольных покрытий общего пользования, которые не имеют прямого соединения с внешними помещениями, или доступ к которым защищен специальными напольными ковриками. / 磨砂、磨光面地砖适合住宅墙、地以及任何不与室外接触且入口处有垫子覆盖保护的地方。

HIGH PERFORMANCE

ALTE PRESTAZIONI
HAUTES PERFORMANCES
WEITERE LEISTUNGSMERKMALE
ALTAS PRESTACIONES
ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
高性能

** RESTORABLE POLISHED FINISH

LEVIGATO RIPRISTINABILE
POLI À RÉNOVER
POLITUR WIEDERHERSTELLBAR
PERMITE RESTABLECER EL BRILLO
ПОЛИРОВАННЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫЙ
可抛光恢复

** Per la natura del prodotto, la cui caratterizzazione estetica è per tutto il corpo del materiale, la finitura levigata può essere ripristinata per eliminare eventuali piccoli segni sulla superficie che si possono generare dopo anni di calpestio. / On account of the nature of the product that maintains its aesthetic characteristics throughout the entire body of the material, the polished finish can be restored to eliminate any small surface marks that may have been generated by years of foot traffic. / En raison de la nature du produit, dont la caractérisation esthétique se retrouve dans toute la masse du matériau, la finition polie peut être rénovée pour éliminer les petites marques sur la surface qui peuvent être générées après des années de passage. / Aufgrund der natürlichen Beschaffenheit des Produkts, dessen ästhetische Merkmale vollständig einheitlich sind, kann die Politur bei der Beseitigung kleinerer Stellen auf der Oberfläche wiederhergestellt werden, welche sich nach jahrelangem Gebrauch einstellen können. / Gracias a la naturaleza del producto, cuya característica estética es una característica intrínseca del material, el brillo del acabado se puede restablecer para eliminar ligeras marcas que se generan sobre la superficie durante el tránsito. / благодаря характеру изделия, эстетические характеристики которого охватывают все тело материала, полированная отделка может быть восстановлена, чтобы устранить любые небольшие следы износа на поверхности, которые могут образоваться после многих лет ходьбы. / 得益于该产品全彩胎的外观特性，可进行抛光处理，消除多年踩踏形成的痕迹，恢复最初模样。

Bordo
Edge / Bord / Rand
Borde / Кромка / 边缘



Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified / Rectifié monocalibre
Rektifiziert.Monokaliber / Rectificado monocalibre
Ректифицированный монокалибр / 单尺寸修正边

STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION / VARIATION DE NUANCES
SCHATTIERUNG / DESTONALIZACIÓN
РАЗБРОС ЦВЕТОВОГО ТОНА / 自然色差



Pour consulter la liste des articles à jour voir:
<https://www.cstb.fr/bases-donnees/rechercher-un-document?q=COOPERATIVA&take=9&page=0>



CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
VERTRIEBS-EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS DE VENTA
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДАЖИ
销售特点

Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item. / Produit vendu à l'unité.
Stückpreisverkauf. / Producto vendido por unidades.
Продукт продается поштучно. / 产品按片销售。

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.
/ Tous nos produits, au m² comme à l'unité, sont vendus uniquement par boîtes entières. / Alle unsere Produkte, sowohl als Quadratmeter- wie in Stückzahlabgabe, werden ausschließlich in vollen Schachteln verkauft. / Todos nuestros productos, tanto al m² como por unidades, se venden únicamente por cajas completas. / Все наши товары, продаваемые как квадратными метрами, так и поштучно, продаются только полными коробками. / 我们所有产品，无论按平方米还是按片定价，都只可整箱销售。



IMOLA a brand of Cooperativa Ceramica d'Imola